

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ABORTUS INKOMPLIT OLEH PHIKA PRICILIA LEPITH

Abortus merupakan salah satu masalah didunia yang mempengaruhi kesehatan,kesakitan dan kematian ibu hamil, abortus menyumbang kematian ibu diseluruh dunia ,karena abortus dapat menyebabkan perdarahan pada ibu hamil ,dampak dari abortus jika tidak mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat akan menambah angka kematian ibu yang disebabkan oleh komplikasi dari abortus yaitu dapat terjadi perdarahan,perforasi infeksi dan syok Abortus pada kehamilan akan mengakibatkan pengaruh yang buruk pada ibu adalah perdarahan, perforasi uterus terutama pada uterus dalam posisi hiperretrofleksi, syok hemoragik infeksi dan juga kematian pada ibu jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif.Deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki suatu kondisi,keadaan atau peristiwa lain,kemudian hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto,2019).sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden ,teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil data sekunder yang di peroleh dari Rekam medik Berdasarkan hasil penelitian dari 99 responden didapatkan 65.7% berusia < 20 tahun ,riwayat abortus 54.5%,paritas 42.2%,jarak kehamilan 56.6 %.Faktor resiko paling tinggi adalah usia kurang < 20 tahun sehingga perlu pencengahan yang lebih banyak kepada ibu hamil dengan usia < 20 tahun .

Kata kunci :Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Abortus Inkomplit

ABSTRAK
FACTORS AFFECTING INCOMPLETE ABORTION
BY PHIKA PRICILIA LEPITH

Abortion is one of the problems in the world that affects the health, illness and death of pregnant women, abortion contributes to maternal mortality throughout the world, because abortion can cause bleeding in pregnant women, the impact of abortion if it does not get prompt and appropriate treatment will increase the number of maternal deaths caused by abortion. by complications of abortion, namely bleeding, infection perforation and shock Abortion in pregnancy will result in a bad influence on the mother is bleeding, uterine perforation, especially in the uterus in a hyperretoflexed position, infection hemorrhagic shock and also death in the mother. The type of research used is descriptive. Descriptive is research that is intended to investigate a condition, situation or other event, then the results will be presented in the form of a research report (Arikunto, 2019). The sample in this study was 99 respondents, the data collection technique was carried out by taking secondary data that obtained from medical records. Based on the results of research from 100 respondents, 65.7% aged < 20 years, history of abortion 54.5%, parity 42.4%, pregnancy distance 56.6%. The highest risk factor is age less than 20 years so more prevention is needed pregnant women aged < 20 years.

Keywords : Factors Affecting Incomplete Abortion

