

ABSTRAK

ASUHAN KEPERAWATAN DIARE PADA ANAK DENGAN GASTROENTERITIS DI RUMAH SAKIT ISLAM MASYITOH BANGIL PASURUAN

Oleh : Nur Fitri Kurniasih

diare atau gastroenteritis berarti perubahan frekuensi defekasi encer lebih dari tiga kali sehari, dengan atau tanpa disertai darah atau lendir dalam feses. Gastroenteritis merupakan bentuk suatu peradangan yang terjadi pada saluran pencernaan, yaitu pada lambung dan usus halus. Penyakit GE ditandai dengan gejala diare dengan atau tanpa disertai muntah, dan sering kali disertai dengan terjadinya peningkatan suhu tubuh. Gastroenteritis biasanya terjadi pada masa kanak-kanak dan merupakan penyakit yang umum terjadi pada anak-anak. penulis menggunakan metode deskripsi, adapun dalam pengambilan kasus di dapatkan dari 2 partisipan yaitu An.S dan An.A yang mengalami masalah keperawatan diare dengan diagnosa medis Gastroenteritis. data ini diperoleh dengan cara melalui wawancara, pemeriksaan, observasi, catatan keperawatan dan laporan diagnostik serta bekerjasama dengan tim medis dan keluarga partisipan. setelah dilakukan perawatan selama 3 pertemuan kondisi kedua partisipan mengalami peningkatan yang sesuai dengan tujuan yang di harapkan. Berdasarkan hasil laporan Rekam Medis di Rumah Sakit Islam Masyitoh Bangil Kabupaten pasuruan. Melaporkan angka kejadian masalah Diare di instalasi rawat inap RSI Masyitoh Bangil Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018 yang menempati urutan pertama adalah diare akut mencapai 586 dari 8000 pasien. Sedangkan peningkatan terjadinya diare akut di RSI Masyitoh Bangil Kabupaten Pasuruan 2019 hingga mencapai 718 dari 9000 pasien.

Kata kunci : Diare, Pada anak, Gastroenteritis

ABSTRAK

DIARRHEA NURSING CHILDREN WITH GASTROENTERITIS AT THE MASYITOH HOSPITAL

By : Nur Fitri Kurniasih

diarrhea or gastroenteritis means a change in frequency of diluted defecation more than three times a day, with or without blood or mucus in the feses. Gastroenteritis is a form of inflammation that occurs in the digestive tract , in the stomach and small intestine. Gastroenteritis usually occurs in childhood and is a common disease in children. the author uses the description method, as for the taking of the case from 2 participants. A suffering diarrhea nursing problem with gastroenteritis medical diagnosis. This data is obtained in away through interviews, examination, observations,nursing records and diagnostic reports and in cooperation with the medical team and the families of participants. after three sessions of treatment, both participants's conditions have improved significantly with the expected results. based on a report on medical records at the Islamic hospital masyitoh county wards. Reporting the rate of diarrheal disease in the 2018 hospital, which occupied the first place in the year, is that acute diarrhea reaches 586 from the country. At 586 out of 8000 patients. As for an increase In acute diarrhea in 2019 country, to 718 out of 9000 patients.

Keywords : Diarrhea, in Children, Gastroenteritis

