

ABSTRACT

THE QUANTITATIVE AND QUALITATIVE LEVEL OF CONSCIOUSNESS IN PATIENTS AT ICU OF ANWAR MEDIKA HOSPITAL

By : Akhmad Kholilur Rahman

Patients treated in the ICU have critical and life-threatening conditions. Patients with critical illness experience a decrease in consciousness up to a coma. This study aims to describe the quantitative and qualitative level of consciousness in patients in the ICU of Anwar Medika Hospital, Sidoarjo. This study used a descriptive design with a consecutive sampling technique. The sample in this study was 40 respondents. The quantitative level of consciousness instrument was the Glasgow Coma Scale, and the qualitative level of consciousness instrument was an observation sheet. Data were analyzed using descriptive statistics. The result of the quantitative consciousness level showed that the mean GCS Score of respondents in the ICU of Anwar Medika Hospital was 8.67, with a standard deviation 3,912. The prevalence of the qualitative consciousness level was 9 respondents (22.5%). Assessment of consciousness in patients can be carried out qualitatively and quantitatively to assess the level of consciousness of patients in the ICU.

Keywords: ICU, Glasgow Coma Scale, Quantitative Consciousness Level, Qualitative Consciousness Level, Patients, Critical.



BINA SEHAT PPNI

ABSTRAK

GAMBARAN TINGKAT KESADARAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF PADA PASIEN DI ICU RSUD ANWAR MEDIKA SIDOARJO

Oleh : Akhmad Kholilur Rahman

Pasien yang dirawat diruang ICU merupakan pasien dengan kondisi penyakit kritis dan mengancam jiwa. Pasien dengan penyakit kritis terjadi penurunan kesadaran sampai dengan koma. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran tingkat kesadaran kualitatif dan kuantitatif pada pasien diruang ICU RSUD Anwar Medika Sidoarjo. Penelitian menggunakan desain deskriptif dengan teknik sampling *consecutive sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah 40 responden. Analisis data menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian kesadaran pasien secara kuantitatif menunjukkan bahwa nilai rerata skor GCS responden di ruang ICU RSUD Anwar Medika adalah 8,67 dengan standard deviation 3,912. Sedangkan hasil penelitian secara kesadaran kualitatif menunjukkan bahwa responden di ruang ICU RSUD Anwar Medika dengan kesadaran yang paling banyak adalah Somnolen yaitu 9 responden (22,5%). Penilaian kesadaran pada pasien dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif untuk mengecek tingkat kesadaran pasien diruang ICU.

Kata Kunci: ICU, *Gasglow Coma Scale*, Kesadaran Kuantitatif, Kesadaran Kualitatif, Pasien, Kritis.

BINA SEHAT PPNI