

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Pada bab ini akan disampaikan mengenai kesimpulan dari peneliti tentang Asuhan Keperawatan Jiwa Pada Pasien Skizofrenia Dengan Masalah Harga Diri Rendah Di RSJ Menur Surabaya yang dilaksanakan tanggal 20-25 juni 2023.

1. Tahap pengkajian didapatkan pasien 1 dan pasien 2 sama-sama merasa malu, minder, tidak berguna dan tidak percaya diri.
2. Diagnosis keperawatan utama yang ditemukan pada pasien 1 dan pasien 2 sama, yaitu gangguan konsep diri : harga diri rendah.
3. Tahap perencanaan keperawatan, pasien 1 dan 2 diterapkan perencanaan keperawatan yang sama dan sesuai diagnosis keperawatan gangguan konsep diri : harga diri rendah, menurut (Makrifatul Azizah Imam Zainuri Amar Akbar, 2016) yakni ada 5 tujuan khusus yakni pasien dapat membina hubungan saling percaya, pasien dapat mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki, pasien dapat menilai kemampuan yang dapat digunakan, pasien dapat menetapkan dan merencanakan kegiatan sesuai kemampuan yang dimiliki, pasien dapat melakukan kegiatan sesuai kondisi sakit dan kemampuannya, serta pasien dapat memanfaatkan system pendukung yang ada.
4. Tahap implementasi keperawatan yang dilakukan pada pasien 1 dan pasien 2 yaitu berkenalan, bina hubungan saling percaya, mendiskusikan

kemampuan yang dimiliki pasien, pasien 1 memiliki dan dilatih 4 kemampuan yaitu menulis puisi, merapikan tempat tidur, membersihkan meja dan berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan pasien 2 memiliki dan dilatih 4 kemampuan yaitu merapikan tempat tidur, membersihkan meja, menyisir rambut, dan berinteraksi dengan orang lain. Mengevaluasi setiap kemampuan serta membantu memasukkan dalam jadwal kegiatan harian pasien.

5. Tahap evaluasi keperawatan pada kedua pasien dengan masalah harga diri rendah, pada kedua pasien dapat mencapai SP 1, 2 dan 3 dalam waktu 5x24 jam dengan 4 jumlah kegiatan. Hasil evaluasi yang diperoleh dari kedua pasien sama-sama tercapai. Hal ini dikarenakan pasien sudah mampu mengikuti dan mau melaksanakan intervensi Tindakan keperawatan yang dianjurkan oleh perawat.

5.2 Saran

1.1.1 Bagi Keluarga

Diharapkan keluarga dapat membantu pasien minum obat dan control secara rutin.

1.1.2 Bagi Institusi Kesehatan

Dari hasil penelitian ini diharapkan perawat dapat lebih meningkatkan komunikasi terapeutik, karena komunikasi terapeutik dapat mendorong pasien untuk lebih kooperatif dan percaya terhadap perawat.

1.1.3 Bagi Peneliti

Peneliti harus dapat meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, melakukan pendekatan pada pasien secara terus-menerus sehingga proses keperawatan dapat berjalan dengan efektif, tepat guna serta meningkatkan keadaan yang lebih baik bagi pasien dan dapat mempercepat kesembuhan.

