

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian



Nomor : IV.b / 201 / S.1 KEP – KS / II / 2021
 Lamp : -
 Perihal : Surat Ijin Study Pendahuluan dan penelitian
 Kepada,
 Yth : Direktur RSUD Bangil

Di
PASURUAN

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas akhir mahasiswa Prodi S.1 Keperawatan Stikes Bina Sehat PPNI Kab. Mojokerto tahun ajaran 2020/2021, tentang pembuatan Skripsi .

Terkait dengan hal itu maka, kami butuhkan informasi berupa data yang dapat dijadikan dasar dalam pembuatan tugas akhir . Untuk itu kami mohon sekiranya Bapak / Ibu memberikan ijin kepada anak didik kami dalam memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Adapun nama mahasiswa tersebut adalah :

NAMA : KURNIAWATI DS
 NIM : 201907031
 Judul : HUBUNGAN PRILAKU CARING PERAWAT DENGAN
 TINGKAT KECEMASAN PASIEN COVID DI RUANG
 ISOLASI RSUD BANGIL

Demikian permohonan ijin ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Mojokerto, 17 Februari 2021
 Ketua
 Dr. MUHAMMAD SAIDIN, S.Kp. M.Kes.
 162 601011



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Panglima Sudirman No. 54 Telp. (0343) 424162 Fax. (0343) 411553
 Email : bakesbangpol@pasuruankab.go.id

REKOMENDASI MAGANG/SURVEY/PENELITIAN

NO. 072 / 84 /424.104/SUR/RES/2021

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kementrian Dalam Negeri (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168).
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2011.
 3. Surat dari STIKES Bina Sehat PPNI Kabupaten Mojokerto, Tanggal : 17 Februari 2021, Nomor : IV.b/201/S.1 KEP-KS/II /2021, Perihal Permohonan Surat Ijin Study Pendahuluan dan Penelitian, atas nama : KURNIAWATI DS

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Pasuruan, memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : KURNIAWATI DS
 NIM : 201907031
 Alamat : KOLURSARI RT 04 RW 02 BANGIL - PASURUAN
 Pekerjaan/Jabatan : PNS
 Instansi/Organisasi : STIKES BINA SEHAT PPNI MOJOKERTO
 Kebangsaan : Indonesia
 Judul Penelitian : **HUBUNGAN PRILAKU CARING PERAWAT DENGAN TINGKAT KECEMASAN PASIEN COVID DI RUANG ISOLASI RSUD BANGIL**

Tujuan : Studi Pendahuluan dan Penelitian
 Bidang Penelitian : Kesehatan
 Bidang Penelitian penanggung Jawab : KURNIAWATI DS
 Anggota/Peserta :

1. -
2. -
3. -
4. -
5. -
6. -
7. -
8. -
9. -

Waktu Penelitian : 1 (satu) Bulan TMT Surat dikeluarkan

Lokasi Penelitian : RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan

Kewajiban Peserta

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/kegiatan;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat;
3. Berkewajiban melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam kesempatan pertama.

Pasuruan, 2 Maret 2021

Dn. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Pasuruan
 Kepala Bidang Kesatuan Bangsa

BAKHTAR P BACHRI, SH, MM

Penata Tingkat I

NIP. 19741203 200701 1 008

TEMBUSAN :

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;
2. Direktur RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan;
3. Arsip.
4. -
5. -
6. -
7. -
8. -
9. -
10. -



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGIL**

Jl. Raya Raci – Bangil Pasuruan Kode Pos 67153
Telp. (0343) 744900; 747789 Faks. (0343) 744940,747789



Bangil, 30 April 2021

Nomor : 445/ 956 5/424.072.01/2021
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Penelitian

Kepada
Yth. Ketua STIKES Bina Sehat PPNI
Jl. Raya Jabon km 6
MOJOKERTO

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : IV.b/201/S.1 KEP-KS/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal Permohonan Surat ijin Study Pendahuluan dan Penelitian serta surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan tentang Rekomendasi Magang/Penelitian/Survey Nomor 072/84/424.104/SUR/RES/2021 tanggal 2 Maret 2021 atas nama:

Nama : KURNIAWATI DS
NIM : 201907031
Judul : Hubungan Perilaku Caring Perawat dengan Tingkat Kecemasan Pasien Covid-19 di Ruang Isolasi RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan.

maka pada prinsipnya kami **MENYETUJUI** yang bersangkutan untuk melakukan Penelitian di RSUD Bangil selama 1 (satu) bulan terhitung tanggal 1 – 31 Mei 2021.

Dengan ketentuan:

1. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di RSUD Bangil.
2. Melaporkan kepada Kepala Unit Kerja terkait sebelum pengambilan data penelitian.
3. Setelah berakhirnya penelitian wajib menyerahkan laporan hasil penelitian kepada Seksi Diklat RSUD Bangil.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

A.n. DIREKTUR RSUD BANGIL
KABUPATEN PASURUAN
WADIR PELAYANAN
u.b.
Kabid Pelayanan Keperawatan



MAHMUD, S.Kep.,Ns.
Penata Tingkat I
NIP. 19650201 198903 1 013

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Instalasi Rawat Inap RSUD Bangil
2. Yang bersangkutan.

Lampiran 2. Lembar Permohonan Menjadi Responden

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada:

Yth. Calon Responden

Di tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kurniawati DS

NIM : 201907031

Saya adalah Mahasiswa S1 Keperawatan Stikes Bina Sehat PPNI Mojokerto yang sedang mengadakan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir program pendidikan S1 keperawatan. Judul dari penelitian ini adalah “Hubungan antara Perilaku *Caring* Perawat dengan Tingkat Kecemasan Pasien Covid-19 di Ruang Isolasi RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan.”

Partisipasi saudara dalam penelitian ini bersifat bebas dan tanpa ada sanksi jika saudara tidak bersedia.

Jika saudara bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini, silahkan bubuhkan tanda tangan pada tempat yang telah disediakan pada lembar persetujuan di halaman berikut. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Peneliti

Kurniawati DS

Lampiran 3. *Informed Consent*

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN
(INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Umur :

Alamat :

Pendidikan terakhir:

Setelah mendapat keterangan secukupnya serta mengetahui manfaat dan resiko penelitian yang berjudul “Hubungan antara Perilaku *Caring* Perawat dengan Tingkat Kecemasan Pasien Covid-19 di Ruang Isolasi RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan” Menyatakan **SETUJU/TIDAK SETUJU***) diikutsertakan dalam penelitian, dengan catatan bila sewaktu-waktu merasa dirugikan dalam bentuk apapun berhak membatalkan persetujuan ini.

Saya percaya informasi yang saya berikan dijamin kerahasiaannya.

Pasuruan, Maret 2021

Responden

(.....)

Keterangan

*) coret yang tidak perlu

Lampiran 4. Kuesioner Demografi
KODE RESPONDEN:

DATA DEMOGRAFI

Petunjuk Pengisian:

1. Bacalah dengan teliti setiap bagian dalam kuesioner ini.
2. Isilah titik-titik yang tersedia dengan sesuai jawaban
3. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut Bapak/ibu sesuai dengan kondisi yang dialami dan lingkari pada jawaban yang dipilih

Karakteristik Demografi Responden

1. Usia
 - a. 15- 25 tahun
 - b. 26-45 tahun
 - c. 46-64 tahun

2. Jenis kelamin
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan

3. Pendidikan terakhir
 - a. Tidak sekolah
 - b. SD/Sederajat
 - c. SMP/Sederajat
 - d. SMA/Sederajat
 - e. Diploma/Perguruan Tinggi

Lampiran 5. Kisi-kisi Kuesioner *Caring Behavior Inventory* (CBI-24)

Tabel 3.2 Kisi-kisi Kuesioner CBI-24

| No | Indikator | <i>Favorable</i> | <i>Unfavorable</i> | Total |
|--------|----------------------------|------------------|--------------------|-------|
| 1 | <i>Assurance</i> | 16,17,18,20 | 21,22,23,24 | 8 |
| 2 | <i>Knowledge and skill</i> | 9,10,11 | 12,15 | 5 |
| 3 | <i>Respectfull</i> | 1,3,5 | 6,13,19 | 6 |
| 4 | <i>Connectedness</i> | 2,4 | 7,8,14 | 5 |
| Jumlah | | | | 24 |

Sumber: Sangkala, dkk (2018)

Lampiran 6. Kuesioner *Caring Behavior Inventory* (CBI-24)
KODE RESPONDEN:

KUESIONER PERILAKU CARING PERAWAT

Petunjuk Pengisian:

1. Bacalah semua pernyataan dengan teliti
2. Jawablah pernyataan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila ada pernyataan atau cara pengisian yang tidak dimengerti dapat ditanyakan kepada peneliti.
3. Beri tanda check list (√) pada kolom sesuai dengan kondisi yang dirasakan saat ini dengan pilihan jawaban Tidak Pernah (TP), Hampir Tidak Pernah (HTP), Kadang-Kadang (KD), Sering (S), Hampir Selalu (HS) dan Selalu (SL).
4. Keterangan pilihan jawaban:

Tidak Pernah (TP): Pernyataan tidak pernah dilakukan oleh perawat (0%)

Hampir Tidak Pernah (HTP): Pernyataan hampir tidak pernah dilakukan oleh perawat (1-24%)

Kadang-kadang (KD): Pernyataan jarang dilakukan atau kadang-kadang dilakukan oleh perawat (25-50%)

Sering (S): Pernyataan sering dilakukan oleh perawat (51-74%)

Hampir Selalu (HS): Pernyataan sering dilakukan oleh perawat (75-99%)

Selalu (SL): Pernyataan selalu dilakukan oleh perawat (100%)

| No | Pernyataan | TP | HTP | KD | S | HS | SL |
|----|--|----|-----|----|---|----|----|
| 1 | Perawat mendengarkan keluhan, perasaan dan masukan pasien dengan penuh perhatian | | | | | | |
| 2 | Perawat memberikan instruksi atau mengajari pasien tentang penyakit yang diterapinya | | | | | | |
| 3 | Perawat melayani pasien sebagai seorang individu dan menghormati hak-hak pasien, menghargai keinginan pasien | | | | | | |
| 4 | Perawat mengikutsertakan pasien dalam perawatan | | | | | | |
| 5 | Perawat memberikan dukungan kepada pasien seperti memberikan motivasi kepada pasien supaya sembuh, | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| | memberikan pujian kepada pasien untuk mampu memberikan perawatan mandiri | | | | | | |
| 6 | Perawat tidak menunjukkan rasa empati atau mengidentifikasi masalah pasien (perawat tidak menanyakan apa yang dirasakan oleh pasien, apa yang bisa dibantu) | | | | | | |
| 7 | Perawat tidak mau membantu pasien untuk meningkatkan perilaku sehat | | | | | | |
| 8 | Perawat kurang sabar dan telaten dalam merawat pasien | | | | | | |
| 9 | Perawat mengetahui cara menyuntik, memasang infuse dll | | | | | | |
| 10 | Perawat penuh percaya diri dihadapan pasien | | | | | | |
| 11 | Perawat menunjukkan kemampuan dan pengetahuan professional | | | | | | |
| 12 | Perawat tidak mampu menggunakan alat secara kompeten | | | | | | |
| 13 | Perawat tidak memberikan kesempatan pada pasien untuk mengekspresikan perasaan dan pengobatan yang diberikan | | | | | | |
| 14 | Perawat tidak mengikutsertakan pasien dalam perawatan | | | | | | |
| 15 | Perawat tidak mampu menjaga kerahasiaan informasi pasien | | | | | | |
| 16 | Perawat kembali ke pasien secara sukarela | | | | | | |
| 17 | Perawat berbicara dengan pasien | | | | | | |
| 18 | Perawat menganjurkan pasien untuk memanggil bila ada masalah | | | | | | |
| 19 | Perawat tidak menemui pasien selama dinas saat dibutuhkan | | | | | | |
| 20 | Perawat merepon secara cepat terhadap panggilan pasien | | | | | | |
| 21 | Perawat tidak mau membantu mengurangi rasa sakit pasien | | | | | | |
| 22 | Perawat tidak menunjukkan perhatian kepada pasien seperti menanyakan keadaan, keluhan yang dialami saat menemui pasien | | | | | | |
| 23 | Perawat tidak memberikan pengobatan atau perawatan secara tepat | | | | | | |
| 24 | Perawat tidak merespon dan meringankan keluhan pasien | | | | | | |

Lampiran 7. Kisi-kisi Kuesioner *State Anxiety Inventory*Kisi-kisi Kuesioner *State Anxiety Inventory*

| No | Indikator | <i>Favorable</i> | <i>Unfavorable</i> | Total |
|--------|--------------|------------------|--------------------|-------|
| 1 | Ketegangan | 3,12 | 10,11,15 | 5 |
| 2 | Kecemasan | 4,6,14 | 5,19 | 5 |
| 3 | Kegugupan | 13,18 | 2,8 | 4 |
| 4 | Kekhawatiran | 7,9,17 | 1,16,20 | 6 |
| Jumlah | | | | 20 |

Sumber: Qur'ana (2012)

Lampiran 8. Kuesioner Tingkat Kecemasan
KODE RESPONDEN:

KUESIONER KECEMASAN

State Anxiety Inventory

Petunjuk Pengisian:

1. Bacalah semua pernyataan dengan teliti. Jawablah pernyataan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila ada pernyataan atau cara pengisian yang tidak dimengerti dapat ditanyakan kepada peneliti.
2. Beri tanda check list (√) pada kolom sesuai dengan kondisi yang dirasakan saat ini dengan pilihan jawaban:

Tidak merasakan (TM): Anda tidak merasakan sama sekali (0-25%)

Sedikit merasakan (S): Anda lebih banyak tidak merasakan atau sesekali merasakan hal tersebut (26-50%)

Cukup merasakan (C): Anda lebih banyak merasakan atau hampir setiap waktu merasakan (51-75%)

Sangat merasakan (SM): Anda merasakan hal tersebut setiap waktu (76-100%)

| No | Pernyataan | TM | S | C | SM |
|----|--|----|---|---|----|
| 1 | Saya merasa tenang saat menjalani isolasi | | | | |
| 2 | Saya merasa terlindungi karena perawat memberikan yang terbaik untuk kesembuhan saya | | | | |
| 3 | Saya merasa tegang selama menjalani perawatan di rumah sakit | | | | |
| 4 | Saya merasa tertekan dengan kondisi saya saat ini | | | | |
| 5 | Saya merasa tenteram karena mendapat dukungan dari keluarga dan teman | | | | |
| 6 | Saya merasa kesal dengan kondisi saya saat ini | | | | |
| 7 | Saya merasa khawatir jika tidak dapat melalui masa isolasi dengan baik | | | | |
| 8 | Saya merasa puas saat perawat memberikan penjelasan tentang kondisi saya | | | | |
| 9 | Saya merasa takut terhadap prosedur yang harus saya jalani | | | | |
| 10 | Saya merasa nyaman dengan perhatian perawat | | | | |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| 11 | Saya merasa percaya diri dan yakin bisa sembuh | | | | |
| 12 | Saya merasa gugup saat perawat memeriksa kondisi saya | | | | |
| 13 | Saya merasa gelisah memikirkan penyakit yang saya derita | | | | |
| 14 | Saya merasa tidak dapat memutuskan sesuatu saat ini | | | | |
| 15 | Saya merasa tenang menjalani proses isolasi | | | | |
| 16 | Saya merasa cukup dengan keadaan saya saat ini | | | | |
| 17 | Saya merasa khawatir bila kondisi saya tidak bisa membaik | | | | |
| 18 | Saya merasa bingung dengan kondisi saya saat ini | | | | |
| 19 | Saya merasa kuat dan bisa menjalani isolasi | | | | |
| 20 | Saya merasa tenang dan yakin bisa sembuh | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| s19 | Pearson Correlation | .491* | .470* | .527* | .925** | .620** | .172 | .014 | .491* | .470* | .527* | .925** | .620** | .172 | .014 | .491* | .491* | .427 | .527* | 1 | .615** | .669** |
| | Sig. (2-tailed) | .028 | .036 | .017 | .000 | .004 | .468 | .952 | .028 | .036 | .017 | .000 | .004 | .468 | .952 | .028 | .028 | .061 | .017 | | .004 | .001 |
| | N | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| s20 | Pearson Correlation | .473* | .502* | .592** | .510* | .949** | .267 | .191 | .473* | .502* | .592** | .510* | .949** | .267 | .191 | .473* | .473* | .501* | .592** | .615** | 1 | .702** |
| | Sig. (2-tailed) | .035 | .024 | .006 | .022 | .000 | .255 | .421 | .035 | .024 | .006 | .022 | .000 | .255 | .421 | .035 | .035 | .024 | .006 | .004 | | .001 |
| | N | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Sko_r_T otal | Pearson Correlation | .912** | .833** | .834** | .715** | .760** | .497* | .448* | .912** | .833** | .834** | .715** | .760** | .497* | .448* | .912** | .912** | .794** | .834** | .669** | .702** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .026 | .048 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .026 | .048 | .000 | .000 | .000 | .000 | .001 | .001 | |
| | N | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji reliabilitas instrumen perilaku caring perawat

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 20 | 100.0 |
| | Excluded ^a | 0 | .0 |
| | Total | 20 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .958 | 20 |

Item-Total Statistics

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|-----|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| s1 | 64.2000 | 184.905 | .897 | .954 |
| s2 | 64.2000 | 185.853 | .823 | .955 |
| s3 | 64.1000 | 192.621 | .818 | .955 |
| s4 | 64.0500 | 191.839 | .692 | .957 |
| s5 | 63.6500 | 191.503 | .746 | .956 |
| s6 | 63.5000 | 204.895 | .441 | .959 |
| s7 | 63.8000 | 201.116 | .372 | .961 |
| s8 | 64.2000 | 184.905 | .897 | .954 |
| s9 | 64.2000 | 185.853 | .823 | .955 |
| s10 | 64.1000 | 192.621 | .818 | .955 |
| s11 | 64.0500 | 191.839 | .692 | .957 |

| | | | | |
|-----|---------|---------|------|------|
| s12 | 63.6500 | 191.503 | .746 | .956 |
| s13 | 63.5000 | 204.895 | .441 | .959 |
| s14 | 63.8000 | 201.116 | .372 | .961 |
| s15 | 64.2000 | 184.905 | .897 | .954 |
| s16 | 64.2000 | 184.905 | .897 | .954 |
| s17 | 64.3000 | 189.379 | .767 | .956 |
| s18 | 64.1000 | 192.621 | .818 | .955 |
| s19 | 64.1000 | 195.568 | .639 | .957 |
| s20 | 63.7500 | 194.092 | .675 | .957 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| s24 | Pearson Correlation | .473* | .502* | .592** | .510* | .949** | .267 | .191 | .473* | .502* | .592** | .510* | .949** | .267 | .191 | .473* | .473* | .501* | .592** | .615** | 1.000** | .501* | .592** | .615** | 1 | .730** |
| | Sig. (2-tailed) | .035 | .024 | .006 | .022 | .000 | .255 | .421 | .035 | .024 | .006 | .022 | .000 | .255 | .421 | .035 | .035 | .024 | .006 | .004 | .000 | .024 | .006 | .004 | .000 | .000 |
| | N | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skor Total | Pearson Correlation | .900** | .834** | .840** | .733** | .779** | .470* | .409 | .900** | .834** | .840** | .733** | .779** | .470* | .409 | .900** | .900** | .801** | .840** | .699** | .730** | .801** | .840** | .699** | .730** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .036 | .073 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .036 | .073 | .000 | .000 | .000 | .000 | .001 | .000 | .000 | .000 | .001 | .000 | .000 |
| | N | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji reliabilitas instrumen perilaku caring perawat

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 20 | 100.0 |
| | Excluded ^a | 0 | .0 |
| | Total | 20 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .966 | 24 |

Item-Total Statistics

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|-----|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| s1 | 77.3500 | 271.397 | .885 | .963 |
| s2 | 77.3500 | 272.134 | .825 | .964 |
| s3 | 77.2500 | 280.092 | .827 | .964 |
| s4 | 77.2000 | 278.800 | .712 | .965 |
| s5 | 76.8000 | 278.274 | .770 | .964 |
| s6 | 76.6500 | 295.503 | .422 | .967 |
| s7 | 76.9500 | 291.629 | .344 | .968 |
| s8 | 77.3500 | 271.397 | .885 | .963 |
| s9 | 77.3500 | 272.134 | .825 | .964 |
| s10 | 77.2500 | 280.092 | .827 | .964 |
| s11 | 77.2000 | 278.800 | .712 | .965 |
| s12 | 76.8000 | 278.274 | .770 | .964 |
| s13 | 76.6500 | 295.503 | .422 | .967 |

| | | | | |
|-----|---------|---------|------|------|
| s14 | 76.9500 | 291.629 | .344 | .968 |
| s15 | 77.3500 | 271.397 | .885 | .963 |
| s16 | 77.3500 | 271.397 | .885 | .963 |
| s17 | 77.4500 | 276.050 | .780 | .964 |
| s18 | 77.2500 | 280.092 | .827 | .964 |
| s19 | 77.2500 | 282.934 | .673 | .965 |
| s20 | 76.9000 | 281.042 | .712 | .965 |
| s21 | 77.4500 | 276.050 | .780 | .964 |
| s22 | 77.2500 | 280.092 | .827 | .964 |
| s23 | 77.2500 | 282.934 | .673 | .965 |
| s24 | 76.9000 | 281.042 | .712 | .965 |

Lampiran 10. Tabulasi Data

TABULASI DATA
HUBUNGAN ANTARA PERILAKU *CARING* PERAWAT DENGAN TINGKAT KECEMASAN PASIEN COVID-19 DI RUANG
ISOLASI RSUD BANGIL KABUPATEN PASURUAN

| No Resp | Usia | Jenis kelamin | Pendidikan | Perilaku Caring Perawat | Skor | Tingkat Kecemasan | Skor |
|---------|------|---------------|------------|-------------------------|------|-------------------|------|
| 1 | 3 | 2 | 3 | Cukup | 2 | Sedang | 2 |
| 2 | 3 | 2 | 4 | Baik | 1 | Ringan | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 5 | Kurang | 3 | Berat | 3 |
| 4 | 3 | 2 | 2 | Baik | 1 | Ringan | 1 |
| 5 | 2 | 1 | 5 | Cukup | 2 | Sedang | 2 |
| 6 | 1 | 1 | 4 | Baik | 1 | Ringan | 1 |
| 7 | 2 | 1 | 5 | Baik | 1 | Sedang | 2 |
| 8 | 2 | 2 | 4 | Cukup | 2 | Berat | 3 |
| 9 | 3 | 2 | 3 | Cukup | 2 | Sedang | 2 |
| 10 | 3 | 1 | 4 | Baik | 1 | Ringan | 1 |
| 11 | 2 | 2 | 5 | Baik | 1 | Ringan | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 4 | Cukup | 2 | Ringan | 1 |
| 13 | 2 | 2 | 5 | Cukup | 2 | Berat | 3 |
| 14 | 3 | 2 | 3 | Baik | 1 | Ringan | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 4 | Baik | 1 | Sedang | 2 |
| 16 | 3 | 2 | 4 | Baik | 1 | Ringan | 1 |
| 17 | 3 | 2 | 3 | Kurang | 3 | Berat | 3 |
| 18 | 1 | 1 | 3 | Baik | 1 | Ringan | 1 |
| 19 | 2 | 2 | 2 | Baik | 1 | Sedang | 2 |
| 20 | 3 | 1 | 1 | Baik | 1 | Ringan | 1 |
| 21 | 2 | 1 | 4 | Kurang | 3 | Sedang | 2 |
| 22 | 1 | 1 | 4 | Baik | 1 | Ringan | 1 |
| 23 | 3 | 2 | 4 | Baik | 1 | Sedang | 2 |
| 24 | 3 | 2 | 4 | Cukup | 2 | Berat | 3 |
| 25 | 2 | 1 | 5 | Baik | 1 | Ringan | 1 |
| 26 | 2 | 2 | 3 | Baik | 1 | Ringan | 1 |
| 27 | 1 | 1 | 4 | Cukup | 2 | Sedang | 2 |
| 28 | 2 | 2 | 3 | Baik | 1 | Ringan | 1 |
| 29 | 2 | 2 | 4 | Cukup | 2 | Berat | 3 |
| 30 | 3 | 1 | 5 | Baik | 1 | Sedang | 2 |

Lampiran 11. Hasil Uji Statistik

Crosstabs


Case Processing Summary

| | Cases | | | | | |
|--------------------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | Valid | | Missing | | Total | |
| | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| Jenis_Kelamin * Tingkat_Kecemasan | 30 | 100.0% | 0 | .0% | 30 | 100.0% |
| Usia * Tingkat_Kecemasan | 30 | 100.0% | 0 | .0% | 30 | 100.0% |
| Pendidikan * Tingkat_Kecemasan | 30 | 100.0% | 0 | .0% | 30 | 100.0% |

Jenis_Kelamin * Tingkat_Kecemasan Crosstabulation

| Count | | Tingkat_Kecemasan | | | Total |
|---------------|-----------|-------------------|--------|-------|-------|
| | | Ringan | Sedang | Berat | |
| Jenis_Kelamin | Laki-laki | 7 | 6 | 1 | 14 |
| | Perempuan | 7 | 4 | 5 | 16 |
| Total | | 14 | 10 | 6 | 30 |


Bar Chart



Usia * Tingkat_Kecemasan Crosstabulation

| Count | | | | | |
|-------|-------|-------------------|--------|-------|-------|
| | | Tingkat_Kecemasan | | | |
| | | Ringan | Sedang | Berat | Total |
| Usia | 15-25 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| | 26-45 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| | 46-65 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| Total | | 14 | 10 | 6 | 30 |


Bar Chart



Pendidikan * Tingkat_Kecemasan Crosstabulation

| Count | | | | | |
|------------|---------------|-------------------|--------|-------|-------|
| | | Tingkat_Kecemasan | | | |
| | | Ringan | Sedang | Berat | Total |
| Pendidikan | Tidak Sekolah | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | SD/Sederajat | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | SMP/Sederajat | 4 | 2 | 1 | 7 |
| | SMA/Sederajat | 6 | 4 | 3 | 13 |
| | Diploma/PT | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Total | | 14 | 10 | 6 | 30 |

Bar Chart



Crosstabs

Case Processing Summary

| | Cases | | | | | |
|--|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | Valid | | Missing | | Total | |
| | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| Perilaku_Caring * Tingkat_Kecemasan | 30 | 100.0% | 0 | .0% | 30 | 100.0% |

Perilaku_Caring * Tingkat_Kecemasan Crosstabulation

| Count | | Tingkat_Kecemasan | | | Total |
|-----------------|--------|-------------------|--------|-------|-------|
| | | Ringan | Sedang | Berat | |
| Perilaku_Caring | Baik | 13 | 5 | 0 | 18 |
| | Cukup | 1 | 4 | 4 | 9 |
| | Kurang | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Total | | 14 | 10 | 6 | 30 |

Nonparametric Correlations

Correlations

| | | | Perilaku_Caring | Tingkat_Kecemasan |
|----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Spearman's rho | Perilaku_Caring | Correlation Coefficient | 1.000 | .720** |
| | | Sig. (2-tailed) | . | .000 |
| | | N | 30 | 30 |
| | Tingkat_Kecemasan | Correlation Coefficient | .720** | 1.000 |
| | | Sig. (2-tailed) | .000 | . |
| | | N | 30 | 30 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 12. Lembar Revisi Ujian Proposal



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)
BINA SEHAT PPNI MOJOKERTO**
Jl. Raya Jabon Km 6 Mojokerto, Telp/Fax. (0321) 390203
Email : stikes_ppni@telkom.net

LEMBAR REVISI UJIAN PROPOSAL SKRIPSI


Proposal Skripsi ini telah diujikan,

Judul Proposal : HUBUNGAN PRILAKU CARING PERAWAT DENGAN TINGKAT
KECEMASAN PASIEN COVID DIRUANG ISOLASI RSUD
BANGIL KABUPATEN PASURUAN
Nama Mahasiswa : KURNIAWATI DS
NIM : 201907031
Tanggal Ujian : 28 April 2021

Dengan Revisi Sebagai Berikut :

| No | Nama Penguji | Uraian Bimbingan | Tanda Tangan |
|----|---|--|--------------|
| 1 | Penguji I: Dr. NUR SAUDAH, S. Kep. Ns., M. Kes | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada figure kerangka konsep belum terlihat hubungan atau pengaruh caring dengan kecemasan 2. Jika jumlah populasi tidak di sebutkan maka samplangnya adalah consecutive 3. Harus menetapkan berapa lama penelitiannya, dan memilih sampel berdasarkan inklusi dan eksklusi. 4. Kategori prilaku caring bukan dilakukan dan tidak dilakukan tapi baik, cukup, kurang. | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | 5. Peneliti harus memuliskan dengan jelas kepada pembaca yang tidak mengerti menjadi mengerti. Jadi mohon pada caring bukan dilakukan tidak dilakukan tetapi ordinal. Sebaiknya memakai skor T | |
| 2 | Penguji II: Dr. FAISAL IBNU, S. Kep. Ns., M. Kes | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada instrumen pengukuran skor di ukur per pertanyaan 2. Belajar mengukur skor sampai hasilnya keluar | |
| 3 | Penguji III: BINARTI DWI W, S. Kep. Ns., M. Kes | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada definisi operasional : definisi independen dan definisi dependen di ganti. Pada kerangka kerja penelitian jumlah populasi di hapus dan samplangnya menggunakan consecutive sampling 2. | |



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)
BINA SEHAT PPNI MOJOKERTO**
Jl. Raya Jabon Km 6 Mojokerto, Telp/Fax. (0321) 390203
Email : stikes_ppni@telkom.net

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI



Skripsi ini telah diujikan,

Judul Skripsi : Hubungan Perilaku *Caring* Perawat Dengan Tingkat Kecemasan Pasien Covid-19 di Ruang Isolasi RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan


Nama Mahasiswa : Kurniawati DS

NIM : 201907031

Tanggal Ujian : 25 Agustus 2021

Dengan Revisi Sebagai Berikut :

| No. | Nama Penguji | Uraian Bimbingan | Tanda Tangan |
|-----|---|--|--------------|
| 1. | Penguji I : Dr. NOER SAUDAH, S.Kep.Ns.M.Kes | <ol style="list-style-type: none"> Bab I harus memasukkan alasan kenapa perilaku caring perawat ini sangat dibutuhkan untuk kecemasan pasien dan terbukti oleh siapa Uji korelasi di ganti yang lain. | |
| 2. | Penguji II : Dr. FAISAL IBNU, S. Kep. Ns., M.Kes | <ol style="list-style-type: none"> Uji korelasi di ganti Spearman Rho Kalimat teoritis di ubah menjadi kalimat laporan Keterbatasan penelitian Bab 4 untuk penulisan tabel dan keterangannya menurut refrensi arikunto | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | <p>3. Penguji III :</p> <p>BINARTI DWI W, S. Kep. Ns. M. Kes</p> | <ol style="list-style-type: none">1. Pada pembahasan ditulis aktifitas perilaku caring perawat seperti apa2. Penulisan bab 5 kesimpulan di lengkapi hubungan tingkat keeratan antara perilaku caring perawat dengan tingkat kecemasan pasien covid-193. Abstrak terdiri dari IMRAD dan ditambahi karena terlalu sedikit maksimal 250 kata |  |
|--|---|---|---|

Lampiran 13. Berita Acara Ujian Proposal

No Seri/Urut :


BERITA ACARA
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI S1 KEPERAWATAN
STIKes BINA SEHAT PPNI KAB. MOJOKERTO

Pada hari Rabu tanggal 28 bulan April tahun 2021 bertempat di STIKes Bina Sehat PPNI Kabupaten Mojokerto, Jl. Raya Jabon Km 6 Mojokerto telah dilaksanakan ujian Proposal Skripsi :

Nama Mahasiswa : KURNIAWATI DS

NIM : 201907031

Dengan Judul Skripsi : Hubungan perilaku Caring perawat dengan tingkat kecemasan pasien Covid di ruang isolasi RSUD Bangil

Dengan TIM Penguji :**Penguji 1 :** Dr. NOER SAUDAH, S.Kep.Ns.M.Kes

 (.....)
Penguji 2 : Dr. FAISAL IBNU, S. Kep. Ns., M. Kes

 (.....)
Penguji 3 : BINARTI DWI W., S.Kep.Ns.M.Kes

 (.....)
Dan dinyatakan : **(LULUS/TIDAK LULUS)** (*coret salah satu)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Mojokerto,.....
 Ka. Prodi S1 Keperawatan

Ana Zakiyah, M.Kep
 NIK . 162 601 036

Lampiran 14. Dokumentasi Penelitian

