

BAB 4

PENUTUP

Setelah peneliti melaksanakan asuhan keperawatan secara langsung pada anak dengan *Dengeu Hemorrhagic Fever* (DHF) di ruang anak RS Mutiara Hati Gedeg Mojokerto maka peneliti dapat menarik kesimpulan dan saran yang dapat memberikan mutu pelayanan kesehatan dengan anak yang mengalami DHF.

4.1 Kesimpulan

1. Pengkajian kedua klien secara subyektif serta obyektif. Data subyektif dihasilkan data orang tua anak mengatakan badan anak terasa panas, data obyektif didapatkan data sebagai berikut suhu tubuh naik $\geq 38^{\circ}\text{C}$, suhu kulit teraba hangat, takikardi dan takipnea. Pada klien 1 terdapat keluhan mual, nyeri perut dan pusing, sedangkan klien 2 terdapat keluhan muntah dan batuk pilek.
2. Diagnosa keperawatan pada kedua klien adalah hipertemia berhubungan dengan proses virus dengue.
3. Intervensi keperawatan pada kasus lebih menekankan pada masalah keperawatan hipertermi, dimana intervensi keperawatan dilakukan selama 2x24 jam yaitu dengan menggunakan kompres aloe vera dan kompres air hangat dengan intervensi sebagai berikut : Identifikasi penyebab hipertermia, monitor suhu tubuh, monitor komplikasi akibat hipertermia, longgarkan atau lepaskan pakaian, lakukan kompres aloe vera pada daerah aksila dan dahi, berikan oksigen, jika perlu. anjurkan tirah baring, kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit IV.
4. Implementasi keperawatan dilakukan sesuai dengan intervensi keperawatan dan ditambahkan edukasi kepada orang tua klien anak. Implementasi yang paling efektif menurunkan suhu tubuh anak dengan kompres aloe vera.
5. Evaluasi keperawatan pada klien 1 masalah keperawatan teratasi di hari kedua, sedangkan klien 2 di hari kedua masalah keperawatan teratasi sebagian.

4.2 Saran

4.2.1 Instansi Penyedia Layanan Kesehatan

Penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan data tambahan untuk meningkatkan dan mengembangkan informasi tentang penatalaksanaan Asuhan Keperawatan anak dengan Hipertermi pada Pasien DHF.

4.2.2 Pendidikan Keperawatan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti berharap institusi pendidikan mampu memberikan tentang ilmu atau materi Asuhan Keperawatan anak dengan Hipertermi pada Pasien DHF.

4.2.3 Bagi Peneliti Lanjutan

Penelitian lebih Lanjut sehubungan penelitian ini hanya dilakukan disatu tempat, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengembangkan variabel di tempat lain dengan sampel yang lebih banyak untuk dapat memperluas penelitian ini dan melaksanakan penelitian.



