

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan "Perawatan Pada Klien Yang Mengalami Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) Dengan Hipertermi Berbasis Teori Di Ruang Anak Sunan Muria RSI Sakinah Mojokerto", maka dapat diambil kesimpulan yaitu dari hasil pengkajian terdapat persamaan dengan keduanya sama-sama mengalami peningkatan suhu tubuh (hipertermi). Pada klien 1 suhu 38,6°C dan klien 2 suhu 38°C dengan beberapa gejala yang berbeda seperti pada klien 1 terdapat gejala menggigil dan mual tetapi pada klien 2 tidak. Sedangkan pada klien 2 terdapat gejala pucat dan kemerahan di area wajah dan kulit. Secara teori diagnosa utama yang muncul pada klien 1 dan klien 2 adalah hipertermia berhubungan dengan proses penyakit infeksi didukung dengan data pada klien 1 dan klien 2. Intervensi yang dilakukan oleh peneliti ini sesuai dengan intervensi yang telah ditetapkan untuk hipertermi yaitu: monitor tanda-tanda vital, monitoring suhu tubuh, monitoring kadar elektrolit, melonggarkan atau melepaskan pakaian, melakukan pendinginan eksternal dengan kompres air hangat di lipatan aksila, mengedukasi keluarga pasien tentang kompres hangat, mengkolaborasi dengan tim medis lainnya pemberian antipiretik. Peneliti melakukan implementasi keperawatan yang dilakukan sesuai dengan intervensi yang telah di rencanakan. Dan dari hasil evaluasi perawatan didapatkan klien 2 lebih cepat proses penyembuhannya daripada klien 1 karena beberapa faktor yaitu suhu klien 2 dari awal tidak

setinggi suhu klien 1, klien 2 tidak terjadi penurunan trombosit seperti pada klien 1, klien 2 mendapat terapi tambahan drip vit.c 200mg, sejak awal klien 2 sudah diberikan penanganan yang tepat saat demam oleh ibunya yaitu diberikan obat penurun panas paracetamol, klien 2 lebih kooperatif untuk istirahat tidur dimana saat sakit diperlukan waktu untuk istirahat yang cukup agar dapat mempercepat proses penyembuhan. Peneliti mampu mendokumentasikan perawatan pada kasus Dengue Hemorrhagic Fever (DHF).

## 5.2 Saran

### 1) Bagi Perawat

Karya tulis ilmiah ini dapat digunakan sebagai metode pemberian asuhan keperawatan pada anak Dengue Hemorrhagic Fever dengan dengan metode pendekatan kepada keluarga serta memberikan edukasi dalam meningkatkan mutu pelayanan yang baik.

### 2) Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai informasi di bidang perawatan diharapkan lebih meningkatkan penyebab klien kurang pengetahuan tentang Dengue Hemorrhagic Fever yang dapat mempengaruhi klien tentang penyakit DHF dan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan mahasiswa.

### 3) Bagi Peneliti

Hasil laporan kasus dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penyakit DHF yang

dapat digunakan untuk diagnosa keperawatan lainnya terutama dengan masalah hipertermia.

