

RINGKASAN

PADA NY “N” USIA 23 TAHUN MASA HAMIL SAMPAI KB DAN NEONATUS DI TPMB PERMATA HATI KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO

Oleh : Duwi Sariasih

Asuhan yang diberikan yaitu secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan *Continuity Of Care* yang dimulai dari masa kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Neonatus hingga ibu memutuskan untuk menggunakan kontrasepsi (KB). Penulis melakukan pendampingan pada Ny. “N” dengan melakukan kunjungan yang dimulai dari masa hamil, bersalin, masa nifas, neonatus dan KB serta memberikan asuhan sesuai dengan kebutuhan ibu.

Metode asuhan yang diambil merupakan perolehan dari data primer dengan menggunakan metode pengamatan atau observasi dan wawancara. Didapat juga dari data sekunder yaitu sumber informasi dari pihak yang masih berkaitan dengan Ny. N bisa dari suami atau keluarga. Adapun dari data tersier yaitu dari buku KIA dan foto hasil USG.

Asuhan pada Ny. N yang diberikan mulai dari tanggal 22 Oktober 2023 sampai 23 November 2023 sebanyak 10 kali kunjungan, yaitu Kunjungan hamil sebanyak 1 kali, bersalin 1 kali, masa nifas 4 kali, neonatus 3 kali dan KB 1 kali. Hasil dari kunjungan masa hamil didapatkan beberapa keluhan yang dirasakan ibu yaitu sakit pinggang, keluhan yang sering dirasakan oleh ibu merupakan hal yang fisiologis terjadi pada ibu hamil. Pada kunjungan persalinan didapatkan hasil bahwa ibu datang ke TMPB Permata hati dengan keluhan kenceng-kenceng. Dilakukan pemeriksaan oleh bidan didapatkan hasil pembukaan 8 cm, dengan ketuban utuh, posisi kepala Hodge II, setelah dilakukan banyak pemeriksaan kemudian dilakukan observasi hingga melahirkan. Pada Kunjungan masa nifas 6 jam ibu merasa tenang dan nyaman karena bayi sudah lahir. Pada kunjungan Nifas

ke 2 ibu mengeluh sedikit nyeri pada luka jahitan di perinium. Pada kunjungan nifas ke 3 dan ke 4 tidak ada keluhan. Dan pada kunjungan neonatus maupun KB ibu mengatakan tidak ada keluhan pada bayi dan ibu dalam keadaan sehat. Asuhan yang diberikan dapat dimengerti dan diterapkan oleh ibu.

Diharapkan dengan adanya asuhan kebidanan yang berkesinambungan pada masa hamil sampai KB dan neonatus, dapat mengurangi resiko tinggi yang dapat menyebabkan meningkatnya AKI dan AKB, serta membantu untuk meningkatkan perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang Kesehatan ibu dan bayi, sehingga disarankan kepada petugas Kesehatan khususnya bidan untuk dapat menerapkan asuhan sayang ibu secara *Continuity Of Care*



SUMMARY

AT NY "N" AGE 23 YEARS PREGNANT UNTIL KB AND NEONATES IN TPMB PERMATA HATI, DAWARBLANDONG MOJOKERTO

Oleh : Duwi Sariasih

The care provided is comprehensive using a Continuity of Care approach starting from the pregnancy, delivery, postpartum and neonate period until the mother decides to use contraception (KB). The author provided assistance to Mrs. "N" by carrying out visits starting from the pregnancy, delivery, postpartum, neonate and family planning periods as well as providing care according to the mother's needs.

The care method taken is obtained from primary data using observation or observation and interview methods. It was also obtained from secondary data, namely sources of information from parties who are still related to Mrs. N can be from husband or family. As for tertiary data, namely from the KIA book and ultrasound photos.

Care of Mrs. N is given starting from 22 October 2023 to 23 November 2023 for 10 visits, namely 1 visit for pregnancy, 1 time for delivery, 4 times for the postpartum period, 3 times for neonates and 1 time for family planning. The results of the visit during pregnancy showed that several complaints were felt by the mother, namely back pain, complaints that were often felt by mothers were physiological things that occur in pregnant women. At the birth visit, it was found that the mother came to TMPB Permata Hati with loud complaints. An examination by the midwife showed that the results were 8 cm dilated, with intact amniotic fluid, Hodge II head position, after many examinations, observation was carried out until delivery. At the 6-hour postpartum visit, the mother felt calm and comfortable because the baby had been born.

At the second postpartum visit, the mother complained of slight pain in the suture wound in the perineum. At the 3rd and 4th postpartum visits there were no complaints. And at the neonate and family planning visit, the mother said there were no complaints about the baby and the mother was in good health. The care provided can be understood and implemented by the mother.

It is hoped that the existence of continuous midwifery care from pregnancy to birth control and neonates, can reduce the high risk which can cause an increase in MMR and IMR, as well as help to increase women's ability to participate in decision making regarding maternal and baby health, so it is recommended to health workers in particular midwives to be able to implement maternal care in a Continuity Of Care manner

