

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 252 bayi yang terdiagnosa ikterus bayi diantaranya sebagian besar responden berjenis kelamin laki laki yaitu sebanyak 133 bayi 53%, sebagian besar responden pada usia kehamilan yaitu bayi prematur sebanyak 131 bayi 52%, usia 1-7 hari yaitu sebanyak 246 bayi 99%, sebagian besar responden dengan bblr yaitu sebanyak 121 bayi 48%, dengan kadar bilirubin >10mg/dl sebanyak 247 (98%).

#### **5.2 Saran**

##### **1. Bagi Tempat Penelitian ( Pihak RSUD)**

Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada petugas kesehatan di Ruang Melati RSUD Syamrabu Bangkalan sehingga dapat dipakai sebagai bahan edukasi dan informasi dalam memberikan bimbingan bagi pasien ikterus.

##### **2. Bagi Peneliti**

Diharapkan mampu menambah dan memperkaya khasanah keilmuan peneliti selanjutnya.

##### **3. Institusi Pendidikan**

Diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa yang berhubungan dengan teori serta praktek yang berkaitan dengan bayi dengan ikterus.