RINGKASAN

ASUHAN KEBIDANAN PADA NY "RF" UMUR 32 TAHUN GII P10001 UMUR KEHAMILAN 37/38 MINGGU DI DESA KEDUNGANYAR WRINGINANOM GRESIK

Oleh: Mahmudah

Asuhan yang diberikan yaitu secara komprehensif dengan pendekatan Continuity Of Care (CoC) mulai dari ibu hamil, bersalin, ibu nifas, neonatus hingga ibu memutuskan untuk menggunakan kontrasepsi (KB). Penulis melakukan pendampingan pada Ny "RF" dengan melakukan kunjungan mulai dari masa hamil, bersalin, masa nifas, neonatus dan KB serta memberikan asuhan sesuai dengan kebutuhan ibu. Metode asuhan yang diambil yaitu dari data primer dengan menggunakan metode pengamatan atau observasi dan wawancara. Didapat juga dari data sekunder yaitu sumber informasi dari pihak yang masih berkaitan dengan Ny "RF" bisa dari suami atau keluarga. Adapun dari data tersier yaitu dari buku KIA dan foto hasil USG. Asuhan pada Ny "RF" yang diberikan mulai dari tanggal 01 November 2023 sampai 09 Desember 2023 sebanyak 11 kali kunjungan. Kunjungan hamil 2 kali, bersalin 1 kali, masa nifas 4 kali, neonatus 3 kali dan KB 1 kal<mark>i. Hasil dari 2 kali kunjungan masa hamil keluhan yang dirasaka</mark>n ibu yaitu perut terkadang kenceng-kenceng dan sakit punggung, keluhan yang dirasakan ibu masih dalam batas fisiologis. Pada kunjungan 1 masa nifas ibu mengeluh sedikit nyeri pada luka bekas SCnya dan belum BAB sejak sesudah SC kemarin, pada kunjungan ke 2 ibu mengeluh pusing kurang tidur karena bayinya semalam rewel tidak mau lepas dari putting susu, kunjungan ke 3 dan 4 ibu mengatakan sudah tidak ada keluhan, badannya sudah sehat dan segar lagi. Semua keluhan yang dirasakan ibu masih dalam batas normal. Pada kunjungan neonatus ke 1 ibu mengatakan bayinya lahi<mark>r dengan sehat, kunjungan ke 2 bayi rewel tidak ma</mark>u lepas dari putting susu dan pad<mark>a kunjungan ke 3 ibu mengatakan bayinya sud</mark>ah tidak rewel dan menyusu dengan kuat. Semua yang dialami neonatus saat kunjungan juga masih dalam batas normal. Dan pada kunjungan KB ibu mengatakan tidak ada keluhan dan sudah dipasang KB IUD setelah bersalin (SC). Pada setiap kali kunjungan, penulis memberikan pemantauan dan asuhan sesuai dengan keluhan ibu. Diharapkan dengan adanya asuhan kebidanan yang berkesinambungan pada masa hamil, persalinan, masa nifas, neonatus sampai KB, mampu untuk melakukan deteksi dini sehingga ibu dan bayi sehat tidak ada penyulit ataupun komplikasi dan menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi. Asuhan kebidanan yang komprehensif dapat mengoptimalkan deteksi resiko tinggi maternal neonatal.