

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Selama penelitian asuhan kehamilan Ny. D G2P10001 peneliti memberikan konseling atau pendidikan kesehatan mengenai menangani ketidaknyamanan pada trimester III dengan memberikan teori dan praktik dari sumber EBM mengenai penanganan sering kencing juga kontraksi palsu. Tidak di temukan komplikasi sehingga kehamilan dalam keadaan normal
2. Asuhan persalinan selama persalinan, Ny. D G2P1001 mulai kala I peneliti memberikan atau menerapkan EBM mengenai asuhan sayang ibu, seperti relaksasi pernafasan untuk mengurangi rasa nyeri saat kontraksi. Persalinan Ny. D berlangsung normal sesuai dengan teori yang ada dan tanpa mengalami komplikasi
3. Asuhan bayi baru lahir, By.Ny. D jenis kelamin perempuan BB 3100 gram , PB 50cm, peneliti memberikan pendidikan kesehatan mengenai tanda tanda bahaya bayi baru lahir, perawatan tali pusat dan EBM mengenai ASI dapat mempercepat proses pelepasan tali pusat. Tidak ditemukan kesenjangan sehingga bayi baru lahir dalam keadaan normal.
4. Selama penelitian asuhan ibu nifas, Ny. D P20003, dilakukan pemantauan dari hari ke 3 sampai hari ke 29 post partum. Peneliti memberikan KIE

mengenai tanda bahaya ibu nifas, pentingnya makanan bergizi pada ibu nifas pemberian Asi Eksklusif dan memberikan KIE KB IUD. Dalam hal ini peneliti tidak menemukan kesenjangan apapun sehingga ibu nifas dalam keadaan normal.

5. Asuhan keluarga berencana (KB) pada Ny. D menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim dan di lakukan pada saat persalinan yaitu setelah placenta lahir atau IUD pasca placenta.

6.2 Saran

Bagi Peneliti selanjutnya, laporan asuhan kebidanan ini dapat digunakan sebagai acuan untuk memberikan asuhan kebidanan secara berkesinambungan namun harus tetap mempertimbangkan update EBM yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA