BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari Asuhan Kebidanan secara COC pada Ny. B umur 26 tahun di TPMB Siti Alfiyah Surabaya dari hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir melalui pendokumentasian dengan metode SOAP, sehingga penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 6.1.1 Pengkajian data subyektif dan data obyektif pada Ny.B tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan fakta dimana keluhan yang dialami ibu dan bayi masih dalam teratasi dengan teori yang ada.
- 6.1.2 Pelaksanaan penentuan diagnosa pada Ny.B sesuai dengan data subyektif dan data obyektif.
- 6.1.3 Perencan<mark>aan asuhan kebidanan sesuai dengan teori yan</mark>g ada.
- 6.1.4 Penatalaksanaan asuhan kebidanan pada Ny. B pada masa hamil sampai kb dan neonatus sesuai dengan kebutuhan ibu dan bayi. Tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan fakta.
- 6.1.5 Evaluasi asuhan kebidanan sesuai dengan asuhan yang diberikan mulai dari hamil sampai KB dan neonates.
- 6.1.6 Pendokumentasian asuhan kebidanan pada Ny. B dari hamil sampai KB dan neonatus sesuai dengan SOAP.

6.2 Saran

1. Bagi Partisipan

- a. Diharapkan pada setiap ibu post partum agar senantiasa menjaga kebersihan diri terutama pada daerah bekas jahitan agar luka tidak terkena kotoran untuk mencegah timbulnya infeksi.
- b. Diperlukan keterlibatan suami atau keluarga dalam perawatan untuk meningkatkan hubungan yang lebih erat antara ibu dan bayinya demi menambah pengetahuan dan bimbingan sebagai kelanjutan perawatan dirumah.

2. Bagi Bidan

- a. Bidan sebagai tenaga Kesehatan sangat berperan dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dengan memberikan konseling ANC untuk mempersiapkan persalinan dan kemungkinan komplikasi.
- b. Kerja sama dan komunikasi yang baik antara petugas professional lain (dokter, perawat dan sesama bidan) agar proses berjalan dengan mudah.

3. Bagi penulis selanjutnya

Senantiasa memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang telah didapat serta menggunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan asuhan secara berkesinambungan yang di mulai pada ibu hamil TM II & TM III, sehingga menambah wawasan dan sebagai proses hamil, bersalin, nifas, neonatus dan KB dapat berjalan fisiologis atau patologis.