

BAB 4

PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN

1.1 Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas

4.1.1 Kunjungan Nifas Ke-1

ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “Y” USIA 30 TAHUN P2A0 6 JAM

POST PARTUM DENGAN NIFAS FISILOGIS DI PUSKESMAS

JATIREJO KABUPATEN MOJOKERTO

Pengkajian

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Maret 2020

Jam : 19.00 WIB

Oleh : Anggar Kusuma Budiarti

SUBJEKTIF (S)

Identitas

Nama ibu : Ny “Y”

Nama suami : Tn. I

Usia : 30 Tahun

Usia : 31 tahun

Agama : Islam

Agama : Islam

Suku/Bangsa : Jawa/Indonesia

Suku/Bangsa : Jawa/Indonesia

Pendidikan : SMP

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : IRT

Pekerjaan : Bengkel

Alamat : Dsn. Klanjan Ds. Baureno Rt. 03/Rw. 01 Kec. Jatirejo kab. Mojokerto

PROLOG

Ibu mengatakan bayi lahir pada tanggal 3 Maret 2020 di jam 12.00 WIB. Setelah melahirkan dilakukan heatting karena adanya robekan jalan lahir, setelah itu ibu makan dan minum untuk mengembalikan tenaganya setelah melahirkan. Setelah ibu sudah bisa miring kanan dan kiri ibu langsung menyusui bayinya tetapi ASI ibu ternyata belum keluar sementara ibu memberikan susu formula kepada bayinya.

Keluhan utama

Ibu mengatakan tidak ada keluhan dan merasa senang atas kelahiran bayinya.

1. Status perkawinan

Perkawinan ke : Dua (2)
Umur kawin : 27 tahun
Lama kawin : 3 tahun

2. Riwayat kebidanan

Menarche : 12 tahun
Siklus : 28 hari
Lama : 7 hari
Banyak : 2 kali ganti pembalut/hari
Bau : Anyir
Warna : Merah segar
Disminore : Tidak ada
Flour Albus : Kadang-kadang tetapi tidak berbau

3. Riwayat persalinan yang lalu

Ibu mengatakan anak pertamanya berjenis kelamin perempuan berusia 10 tahun lahir normal dengan berat lahir 3500 gram panjang badan 50 cm ditolong oleh Bidan dan anak saat ini berjenis kelamin perempuan lahir normal dengan berat lahir 3700 gram panjang badan 50 cm dan ditolong oleh Bidan

4. Riwayat KB

Ibu mengatakan pernah menggunakan KB suntik 1 bulan selama \pm 2-3 tahun tanpa adanya keluhan yang dirasakan oleh ibu

5. Riwayat kesehatan ibu

Ibu mengatakan tidak sedang menderita penyakit menurun seperti darah tinggi, diabetes dan penyakit menahun seperti jantung serta penyakit menular seperti HIV-AIDS

6. Riwayat kesehatan keluarga

Ibu mengatakan dikeluarganya yaitu orang tua ibu mempunyai riwayat penyakit diabetes

7. Pola kebutuhan sehari-hari

a. Pola Nutrisi

Makan : ibu mengatakan makan setelah melahirkan untuk mengembalikan tenaga setelah proses persalinan

Minum : ibu mengatakan minum 1 gelas teh hangat setelah melahirkan

b. Pola Eliminasi

BAK : ibu mengatakan sudah bisa BAK setelah 6 jam persalinan

BAB : ibu mengatakan belum BAB

c. Pola Aktivitas

Ibu mengatakan setelah 2 jam pasca persalinan ibu sudah bisa miring kanan dan miring kiri, setelah 6 jam pasca persalinan ibu sudah bisa duduk

d. Pola Istirahat

Ibu mengatakan belum beristirahat

e. Pola Personal Hygiene

Ibu mengatakan biasanya mandi 2 kali sehari, keramas 2 kali seminggu, gosok gigi 2 kali sehari dan ganti baju 2 kali sehari setelah selesai mandi

OBJEKTIF (O)

1. Pemeriksaan umum

Keadaan umum: Baik

Kesadaran : Composmentis

TTV : TD : 100/70 mmHg

S : 36,6°C

N : 86x/menit

RR : 20x/menit

2. Pemeriksaan fisik khusus

- Kepala : Simetris, bersih, tidak ada benjolan abnormal, penyebaran rambut merata, warna rambut hitam
- Muka : Bersih, tidak odema, tidak pucat
- Mata : Simetris, konjungtiva merah muda, sklera putih, palpebra tidak odema
- Hidung : Simetris, tidak ada secret, tidak ada pembesaran polip
- Telinga : Simetris, tidak ada serumen, fungsi pendengaran ibu baik
- Mulut : Bibir lembab, tidak ada caries gigi, tidak ada stomatitis
- Leher : Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, tidak ada peninggian vena jugularis
- Dada : Simetris, tidak ada penarikan otot intercostae yang berlebihan
- Payudara : Simetris, putting susu menonjol, ASI ibu belum keluar
- Abdomen : Bersih, tidak ada luka bekas operasi, UC keras
- Vulva vagina : Pengeluaran lochea merah segar (Rubra), jumlah darah yang keluar \pm 50CC, terdapat luka jahitan perineum dan tidak ada tanda-tanda infeksi
- Ekstermitas
- Atas : Simetris, pergerakan sendi aktif, tidak odema
- Bawah : Simetris, pergerakan sendi aktif, tidak odema, tidak ada varises

ANALISA (A)

Ny “ Y usia 30 tahun P200000 6 jam postpartum dengan nifas fisiologis

PENATALAKSANAAN (P)

1. Memberitahukan kepada ibu mengenai hasil pemeriksaan yaitu TD : 100/70 mmHg, N : 86x/menit, S : 36,6°C dan RR 20x/menit
2. Menilai adanya antonia uteri atau uterus tidak berkontraksi dengan baik dan mengakibatkan perdarahan pada ibu nifas, didapatkan hasil pemeriksaan uterus ibu berkontraksi dengan baik.
3. Memberikan konseling pada ibu atau keluarga bagaimana mencegah perdarahan masa nifas, dengan melakukan massase uterus caranya yaitu tangan diletakkan pada fundus ibu lalu melakukan gerakan memutar searah jarum jam, ibu dan keluarga mengerti
4. TFU setinggi pusat
5. Mengajarkan ibu untuk ambulasi secara dini dan membimbing ibu untuk cepat keluar dari tempat tidur agar meningkatkan kelancaran peredaran darah sehingga mempercepat fungsi ASI dan pengeluaran sisa metabolisme pada tubuh ibu, ibu mengerti
6. Menganjurkan ibu untuk cepat BAK agar menghindari kondisi kandung kemih yang penuh, bila ibu dalam waktu 6 jam setelah melahirkan belum juga BAK maka akan dilakukan kateterisasi, ibu sudah bisa BAK
7. Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan pada daerah genitalia karena terdapat luka jahitan perieum agar tidak terjadi infeksi, ibu mengerti

8. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI awal pada bayinya, jika ASI ibu belum keluar maka dilakukan perawatan payudara dengan cara menjaga payudara tetap bersih dan kering, menggunakan BH yang menyongkong payudara, ibu mengerti dan mau melakukannya
9. Menganjurkan ibu agar tetap makan-makanan yang bergizi serta banyak makan buah dan sayur agar ASI cepat keluar, ibu mengerti dan mau melakukannya
10. Memberitahukan ibu bagaimana cara menjaga kehangatan bayi agar terhindar dari hipotermi dengan cara membedong secara baik dan benar, ibu mengerti dan sudah melakukannya

1.1.2 Kunjungan Nifas Ke-2

ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “Y” USIA 30 TAHUN P2A0 7
HARI POST PARTUM DENGAN NIFAS FISILOGIS DI PUSKESMAS
JATIREJO KABUPATEN MOJOKERTO

Pengkajian

Hari/Tanggal : Selasa, 12 Maret 2020

Jam : 11.00 WIB

Oleh : Anggar Kusuma Budiarti

SUBJEKTIF (S)

Identitas

Nama ibu	: Ny “Y”	Nama suami	: Tn. I
Usia	: 30 Tahun	Usia	: 31 tahun
Agama	: Islam	Agama	: Islam
Suku/Bangsa	: Jawa/Indonesia	Suku/Bangsa	: Jawa/Indonesia
Pendidikan	: SMP	Pendidikan	: SMP
Pekerjaan	: IRT	Pekerjaan	: Bengkel

Alamat : Dsn. Klanjan Ds. Baureno Rt. 03/Rw. 01 Kec. Jatirejo kab. Mojokerto

PROLOG

Ibu mengatakan ASI nya sudah keluar dan bisa menyusui bayinya secara eksklusif dan pengeluaran darah nifas ibu berwarna merah kecoklatan

1. Keluhan utama

Ibu mengatakan tidak ada keluhan

2. Pola kebutuhan sehari-hari

a. Pola Nutrisi

Makan : ibu mengatakan makan 4 kali sehari porsi sedang dengan lauk pauk dan sayuran

Minum : ibu mengatakan minum 7-8 gelas/Hari

b. Pola Eliminasi

BAK : $\pm 3-4$ kali/hari tanpa adanya keluhan

BAB : 2 hari sekali dengan keluhan konstipasi

c. Pola Aktivitas

Ibu mengatakan aktivitas sehari-hari dengan melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, mencuci dan lain-lain

d. Pola Istirahat

Tidur siang : $\pm 1-2$ jam/ Hari

Tidur malam : $\pm 7-8$ jam/Hari

e. Pola Personal Hygiene

Ibu mengatakan biasanya mandi 2 kali sehari, keramas 2 kali seminggu, gosok gigi 2 kali sehari dan ganti baju 2 kali sehari setelah selesai mandi

OBJEKTIF (O)

1. Pemeriksaan umum

Keadaan umum : Baik

Kesadaran : Composmentis

TTV : TD : 100/70 mmHg

S : 36,5°C

N : 80x/menit

RR : 20x/menit

2. Pemeriksaan fisik khusus

Payudara : Simetris, puting susu menonjol, ASI ibu sudah keluar

Abdomen : Bersih, tidak ada luka bekas operasi, TFU pertengahan pusat simfisis

Vulva vagina : Pengeluaran lochea kecoklatan (Sanginolenta), luka jahitan perineum dan tidak ada tanda-tanda infeksi

Ekstermitas

Atas : Simetris, pergerakan sendi aktif, tidak odema

Bawah : Simetris, pergerakan sendi aktif, tidak odema

ANALISA (A)

Ny “ Y usia 30 tahun P200000 7 hari postpartum dengan nifas fisiologis

PENATALAKSANAAN (P)

1. Memberitahukan kepada ibu mengenai hasil pemeriksaan yaitu TD : 100/70 mmHg, N : 80x/menit, S : 36,5°C dan RR 20x/menit
2. Involusi uterus ibu berjalan dengan normal uterus ibu berkontraksi dan tidak ada perdarahan abnormal
3. TFU pertengahan pusat simfisis
4. Memastikan ibu menyusui dengan baik yaitu posisi hidung dan dagu menghadap payudara, tahan kepala, leher, dan punggung bayi dengan tangan ibu lalu menangkupkan seluruh bagian dari puting dan areola masuk kedalam mulut, ibu mengerti dan bisa melakukannya

5. Menjelaskan kepada ibu mengenai apa itu ASI eksklusif yaitu pemberian ASI tanpa makanan dan minuman tambahan lain pada bayi berumur 0-6 bulan, ibu mengerti
6. Menjelaskan kepada ibu mengapa ASI diberikan sampai bayi berusia 6 bulan yaitu sebelum bayi berumur 6 bulan sistem pencernaan belum matang sehingga jika menerima makanan atau minuman selain ASI, akan mudah timbul konstipasi, kembung, diare atau bisa juga alergi, ibu mengerti
7. Menjelaskan kepada ibu keunggulan ASI eksklusif yaitu :
 - a. Mengandung zat gizi sesuai kebutuhan bayi
 - b. Mengandung zat kekebalan atau antibodi
 - c. Aman dan terjamin kebersihannya, ibu mengerti
8. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara On Demand agar ASI ibu semakin lancar dan menghindarkan bayi dari ikterus, ibu mengerti dan mau melakukannya.
9. Menganjurkan ibu untuk mengonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi seperti buah pepaya, buah pisang supaya tidak terjadinya konstipasi, ibu mengerti dan mau melakukannya.

1.1.3 Kunjungan Nifas Ke-3

ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “Y” USIA 30 TAHUN P2A0
2 MINGGU POST PARTUM DENGAN NIFAS FISIOLIGIS DI
PUSKESMAS JATIREJO KABUPATEN MOJOKERTO

Pengkajian Masa Pandemi Covid 19 Via Daring

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Maret 2020
Jam : 10.30 WIB
Oleh : Anggar Kusuma Budiarti

SUBJEKTIF (S)

Identitas

Nama ibu	: Ny “Y”	Nama suami	: Tn. I
Usia	: 30 Tahun	Usia	: 31 tahun
Agama	: Islam	Agama	: Islam
Suku/Bangsa	: Jawa/Indonesia	Suku/Bangsa	: Jawa/Indonesia
Pendidikan	: SMP	Pendidikan	: SMP
Pekerjaan	: IRT	Pekerjaan	: Bengkel

Alamat : Dsn. Klanjan Ds. Baureno Rt. 03/Rw. 01 Kec. Jatirejo kab. Mojokerto

PROLOG

Ibu mengatakan sudah menyusui bayinya secara On Demand dan tidak ada tanda-tanda penyulit yang dialami ibu pada masa nifas

1. Keluhan utama

Ibu mengatakan tidak ada keluhan

2. Pola kebutuhan sehari-hari

a. Pola Nutrisi

Makan : ibu mengatakan makan 5 kali sehari porsi sedang dengan lauk pauk dan sayuran

Minum : ibu mengatakan minum 7-8 gelas/Hari

b. Pola Eliminasi

BAK : \pm 4-5 kali/hari tanpa ada keluhan

BAB : 1 kali/hari tanpa ada keluhan

c. Pola Aktivitas

Ibu mengatakan aktivitas sehari-hari dengan melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, mencuci dan lain-lain

d. Pola Istirahat

Tidur siang : ibu mengatakan sekarang tidak pernah tidur siang

Tidur malam : \pm 7-8 jam/Hari

e. Pola Personal Hygiene

Ibu mengatakan biasanya mandi 2 kali sehari, keramas 2 kali seminggu, gosok gigi 2 kali sehari dan ganti baju 2 kali sehari setelah selesai mandi

OBJEKTIF (O)

Tidak dilakukan pemeriksaan fisik karena pada saat pengkajian bertepatan pada Masa Pandemi Covid 19

ANALISA (A)

Ny “ Y usia 30 tahun P200000 2 minggu postpartum dengan nifas fisiologis

PENATALAKSANAAN (P)

1. Memastikan uterus ibu sudah kembali normal pada saat sebelum hamil
2. Mengajukan ibu untuk beristirahat agar ibu tidak cepat lelah, ibu mengerti dan mau melakukannya
3. Memberitahukan ibu agar menyiapkan untuk merencanakan keluarga berencana, ibu mengerti
4. Mengajukan ibu untuk tetap mengkonsumsi makan makanan yang bergizi memperbanyak maka buah dan sayur untuk meningkatkan produksi ASI, ibu mengert

1.1.4 Kunjungan Nifas Ke-4

ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “Y” USIA 30 TAHUN P2A0
6 MINGGU POST PARTUM DENGAN NIFAS FISIOLIGIS DI
PUSKESMAS JATIREJO KABUPATEN MOJOKERTO

Pengkajian Masa Pandemi Covid 19 Via Daring

Hari/Tanggal : Selasa, 14 April 2020

Jam : 09.00 WIB

Oleh : Anggar Kusuma Budiarti

SUBJEKTIF (S)

Identitas

Nama ibu : Ny “Y”

Nama suami : Tn. I

Usia : 30 Tahun

Usia : 31 tahun

Agama : Islam

Agama : Islam

Suku/Bangsa : Jawa/Indonesia

Suku/Bangsa : Jawa/Indonesia

Pendidikan : SMP

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : IRT

Pekerjaan : Bengkel

Alamat : Dsn. Klanjan Ds. Baureno Rt. 03/Rw. 01 Kec. Jatirejo kab. Mojokerto

PROLOG

Ibu mengatakan saat ini dalam keadaan normal pengkaji tidak menemukan adanya penyulit pada masa nifas yang dirasakan oleh ibu dan ibu juga sudah mantap untuk ber KB suntik 3 bulan meskipun ibu belum mendapatkan menstruasi pertama setelah masa nifas

1. Keluhan utama

Ibu mengatakan tidak ada keluhan

2. Pola kebutuhan sehari-hari

a. Pola Nutrisi

Makan : ibu mengatakan makan 4 kali sehari porsi sedang dengan lauk pauk dan sayuran

Minum : ibu mengatakan minum 7-8 gelas/Hari

b. Pola Eliminasi

BAK : $\pm 4-5$ kali/hari tanpa ada keluhan

BAB : 1 kali/hari tanpa ada keluhan

c. Pola Aktivitas

Ibu mengatakan aktivitas sehari-hari dengan melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, mencuci dan lain-lain

d. Pola Istirahat

Tidur siang : 1-2 jam/Hari

Tidur malam : $\pm 7-8$ jam/Hari

e. Pola Personal Hygiene

Ibu mengatakan biasanya mandi 2 kali sehari, keramas 2 kali seminggu, gosok gigi 2 kali sehari dan ganti baju 2 kali sehari setelah selesai mandi

OBJEKTIF (O)

Tidak dilakukan pemeriksaan fisik karena pada saat pengkajian bertepatan pada Masa Pandemi Covid 19

ANALISA (A)

Ny “ Y usia 30 tahun P200000 6 minggu postpartum dengan nifas fisiologis

PENATALAKSANAAN (P)

1. Memberikan konseling KB secara dini seperti apa itu pengertian KB, jenis-jenis KB, dan KB apa yang cocok digunakan pada ibu yang selesai masa nifas dan segera dipakai setelah masa nifas, ibu mengerti
2. Ibu telah memilih kb suntik 3 bulan
3. Memastikan uterus ibu sudah kembali normal pada saat sebelum hamil

1.2 Asuhan Kebidanan Pada Neonatus

4.2.1 Kunjungan Neonatus Ke-1

ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI NY “Y” USIA 6 JAM DENGAN
NEONATUS FISIOLOGIS DI PUSKESMAS JATIREJO KABUPATEN

MOJOKERTO

Pengkajian

Hari/tanggal : Selasa, 3 Maret 2020

Jam : 19.30 WIB

Oleh : Anggar Kusuma Budiarti

SUBJEKTIF (S)

Nama bayi : Bayi Ny.Y

TTL/Umur : Mojokerto, 3 Maret 2020/ 6 jam

Jenis kelamin : Perempuan

Nama ibu : Ny “Y”

Nama suami : Tn. I

Usia : 30 Tahun

Usia : 31 tahun

Agama : Islam

Agama : Islam

Suku/Bangsa : Jawa/Indonesia

Suku/Bangsa : Jawa/Indonesia

Pendidikan : SMP

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : IRT

Pekerjaan : Bengkel

Alamat : Dsn. Klanjan Ds. Baureno Rt. 03/Rw. 01 Kec. Jatirejo kab. Mojokerto

PROLOG

Ibu mengatakan bayi lahir dari jam 12.00 WIB tanggal 3 Maret 2020 sudah diberikan vit K dan salep mata oleh Bidan keadaan bayinya menangis karena ASI ibu belum keluar lalu ibu memberikan susu fomula

1. Keluhan utama

Ibu mengatakan bayinya tidak ada keluhan

2. Riwayat persalinan

Ibu mengatakan mulai kenceng-kenceng pada tanggal 3 Maret 2020 jam 05.00 WIB, lalu datang ke Puskesmas Jatirejo pada jam 11.00 WIB kemudian dilakukan pemeriksaan dalam didapatkan hasil Ø 3cm, lalu ibu dipindahkan ke ruang poned dan ketuban ibu pecah, lalu bayi lahir jam 12.00 WIB ditolong oleh Bidan, bayi lahir normal dan setelah bayi lahir dilakukan penjahitan pada jalan lahir

3. Riwayat kesehatan keluarga

Ibu mengatakan bahwa dikeluarganya menderita penyakit menurun seperti diabetes

4. Pola kebiasaan sehari-hari

a. Pola Nutrisi

Ibu mengatakan cemas karena ASInya belum keluar sedikit, jadi bayinya tidak mendapatkan sepenuhnya ASInya

b. Pola Eliminasi

Ibu mengatakan diwaktu 6 jam bayinya sudah BAK dan BAB

- Mulut : Simetris, bibir lembab
- Leher : Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid
- Dada : Simetris, tidak terdapat penarikan otot intercostae yang berlebihan
- Abdomen : Tidak ada perdarahan, tali pusat tidak ada tanda-tanda infeksi, tidak terdapat benjolan
- Genetalia : Terdapat lubang vagina, uretra berlubang, terdapat labia mayor dan labia minor
- Anus : Berlubang
- Tulang belakang : Berbentuk lurus dan tidak terdapat spina bifida
- Ekstermitas
- Atas : Simetris, jumlah jari lengkap, tidak odema
- Bawah : Simetris, jumlah jari lengkap, tidak odema
- Refleks :
1. Moro : Positif
 2. Rooting : Positif
 3. Grapsh : Positif
 4. Sucking : Positif
 5. Tonick neck : Positif
 6. Babinskin : Positif

ANALISA (A)

Bayi Ny “ Y” usia 6 jam dengan BBL fisiologis

PENATALAKSANAAN

1. Memberitahukan hasil pemeriksaan bayi kepada ibu dan keluarga yaitu S :
36,8°C, N : 120x/menit, RR : 40x/menit, ibu mengerti
2. Mengetahui sedini mungkin adanya kelainan pada bayi seperti asfiksia, ibu mengerti akan penjelasan Bidan
3. Melakukan perawatan tali pusat dengan cara membungkus tali pusat dengan kasa steril tanpa memberikan cairan apapun, ibu mengerti dan Bidan sudah melakukan
4. Memeriksa suhu pada bayi segera setelah lahir untuk menilai adanya tanda-tanda hypotermi atau tidak, sudah dilakukan
5. Bila ASI ibu belum keluar tetapi ibu sudah memberikan susu formula sebaiknya menyusui bayinya menggunakan sendok apabila ASI ibu sudah keluar bayi agar mau menyusu ibu, ibu mengerti dan mau melakukannya

1.2.2 Kunjungan Neonatus ke-2

ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI NY “Y” USIA 7 HARI
DENGAN NEONATUS FISILOGIS DI PUSKESMAS JATIREJO
KABUPATEN MOJOKERTO

Pengkajian

Hari/tanggal : Selasa, 12 Maret 2020

Jam : 11.30 WIB

Oleh : Anggar Kusuma Budiarti

SUBJEKTIF (S)

Nama bayi : Bayi Ny.Y

TTL/Umur : Mojokerto, 3 Maret 2020/ 7 hari

Jenis kelamin : Perempuan

Nama ibu : Ny “Y” Nama suami : Tn. I

Usia : 30 Tahun Usia : 31 tahun

Agama : Islam Agama : Islam

Suku/Bangsa : Jawa/Indonesia Suku/Bangsa : Jawa/Indonesia

Pendidikan : SMP Pendidikan : SMP

Pekerjaan : IRT Pekerjaan : Bengkel

Alamat : Dsn. Klanjan Ds. Baureno Rt. 03/Rw. 01 Kec. Jatirejo kab. Mojokerto

PROLOG

Ibu mengatakan bayinya tidak ada keluhan keadaannya baik tali pusatnya sudah lepas dan bayi juga menyusu dengan ASI eksklusif

1. Keluhan utama

Ibu mengatakan bayinya tidak ada keluhan

2. Pola kebiasaan sehari-hari

a. Pola Nutrisi

Ibu mengatakan ASInya sudah keluar dan bayinya menyusu setiap 2 jam sekali

b. Pola Eliminasi

BAK : setiap 3 jam sekali

BAB : \pm 2 kali sehari tanpa ada keluhan

OBJEKTIF (O)

1. Pemeriksaan umum

Keadaan umum : Baik

Kesadaran : Menangis

TTV : S : 36,5°C

N : 120x/menit

RR : 40x/menit

2. Pemeriksaan fisik khusus

- Dada : Simetris, tidak terdapat penarikan otot intercostae yang berlebihan
- Abdomen : Tidak kembung, keadaan tali pusat sudah terlepas
- Genetalia : Terdapat lubang vagina, uretra berlubang, terdapat labia mayor dan labia minor
- Anus : Berlubang
- Tulang belakang : Berbentuk lurus dan tidak terdapat spina bifida
- Ekstermitas
- Atas : Simetris, jumlah jari lengkap, tidak odema
- Bawah : Simetris, jumlah jari lengkap, tidak odema

ANALISA (A)

Bayi Ny “ Y” usia 7 hari dengan BBL fisiologis

PENATALAKSANAAN

1. Memberitahukan kepada ibu dan keluarga mengenai hasil pemeriksaan yaitu
S : 36,5°C, N : 120x/menit, RR : 40x/menit, ibu dan keluarga mengerti
2. Memberitahukan kepada ibu dan keluarga tentang personal hygiene pada bayi salah satunya adalah memandikan bayi 2 kali sehari menggunakan air hangat dan jangan terlalu lama setelah itu memakaika bayi dan topi bayi agar selalu menjaga kehangatan bayi, ibu mengerti dan sudah melakukannya

3. Memberitahukan kepada ibu dan keluarga bagaimana cara melakukan perawatan pada kuku bayi jika kuku bayi panjang yaitu dengan cara gunting kuku bayi setiap panjang saat bayi tidur dengan berhati-hati, ibu mengerti dan mau melakukannya
4. Memberitahukan kepada ibu dan keluarga bagaimana perawatan mata pada bayi yaitu dengan cara membersihkan mata bayi dengan kapas bulat yang dicelupkan dengan air hangat, ibu mengerti dan mau melakukannya
5. Memberitahukan kepada ibu dan keluarga bagaimana cara perawatan telinga pada bayi jika telinga bayi kotor yaitu dengan cara membersihkan dengan kapas bertangkai yang ujungnya dibasahi dengan menggunakan air hangat, ibu mengerti dan mau melakukannya
6. Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan pada alat kelamin bayi bersihkan setelah bayi selesai BAK atau BAB dan hindari penggunaan popok diampers sepanjang hari agar tidak mengakibatkan iritasi pada bayi, ibu mengerti dan mau melakukannya

1.2.3 Kunjungan Neonatus Ke-3

ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI NY “Y” USIA 14 HARI
DENGAN NEONATUS FISILOGIS DI PUSKESMAS JATIREJO
KABUPATEN MOJOKERTO

Pengkajian Masa Pandemi Covid 19 Via Daring.

Hari/tanggal : Selasa, 24 Maret 2020

Jam : 11.00 WIB

Oleh : Anggar Kusuma Budiarti

Identitas

Nama bayi : Bayi Ny.Y

TTL/Umur : Mojokerto, 3 Maret 2020/ 14 hari

Jenis kelamin : Perempuan

Nama ibu : Ny “Y” Nama suami : Tn. I

Usia : 30 Tahun Usia : 31 tahun

Agama : Islam Agama : Islam

Suku/Bangsa : Jawa/Indonesia Suku/Bangsa : Jawa/Indonesia

Pendidikan : SMP Pendidikan : SMP

Pekerjaan : IRT Pekerjaan : Bengkel

Alamat : Dsn. Klanjan Ds. Baureno Rt. 03/Rw. 01 Kec. Jatirejo kab. Mojokerto

PROLOG

Ibu mengatakan bayinya tidak ada keluhan keadaannya baik dan bayi juga menyusu dengan ASI eksklusif

SUBJEKTIF (S)

1. Keluhan utama

Ibu mengatakan bayinya tidak ada keluhan

2. Pola kebiasaan sehari-hari

a. Pola Nutrisi

Ibu mengatakan ASInya sudah keluar dan bayinya menyusu setiap 2 jam sekali

b. Pola Eliminasi

BAK : setiap 3 jam sekali

BAB : \pm 2 kali sehari tanpa ada keluhan

OBJEKTIF (O)

Tidak dilakukan pemeriksaan fisik karena pada saat pengkajian bertepatan pada Masa Pandemi Covid 19

ANALISA (A)

Bayi Ny “ Y” usia 14 hari dengan BBL fisiologis

PENATALAKSANAAN

1. Memberitahukan kepada ibu untuk selalu menjaga kebersihan pada bayi sebelum ibu menyusui sebaiknya mencuci tangan terlebih dahulu, ibu mengerti dan mau melakukannya

2. Mengajukan ibu untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekitar bayi hindarkan bayi pada asap rokok serta tempat yang berdebu supaya tidak mengganggu pernafasan pada bayi, ibu mengerti dan mau melakukannya
3. Mengajukan ibu selalu menggunakan masker pada saat menyusui bayinya karena untuk menghindari penyebaran virus covid 19 pada saat ini, ibu mengerti dan sudah melakukannya
4. Memberitahukan kepada ibu tentang imunisasi pada bayi untuk yang selanjutnya bayi ibu akan mendapatkan imunisasi BCG dan polio pada usia 1 bulan, ibu mengerti

1.3 Asuhan Kebidanan Pada Keluarga Berencana

1.3.1 Kunjungan Keluarga Berencana

ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA PADA NY
 “Y” USIA 30 TAHUN DENGAN ASEPTOR BARU KB SUNTIK 3
 BULAN DI PUSKESMAS JATIREJO KABUPATEN MOJOKERTO

Pengkajian Masa Pandemi Covid 19 Via Daring

Hari/Tanggal : Selasa, 14 April 2020

Jam : 09.00 WIB

Oleh : Anggar Kusuma Budiarti

Identitas

Nama ibu : Ny “Y”

Nama suami : Tn. I

Usia : 30 Tahun

Usia : 31 tahun

Agama : Islam

Agama : Islam

Suku/Bangsa : Jawa/Indonesia

Suku/Bangsa : Jawa/Indonesia

Pendidikan : SMP

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : IRT

Pekerjaan : Bengkel

Alamat : Dsn. Klanjan Ds. Baureno Rt. 03/Rw. 01 Kec. Jatirejo kab. Mojokerto

PROLOG

Ibu mengatakan darah haidnya sudah tidak keluar dan ibu sudah mantap untuk ber

KB, serta ibu memilih KB suntik 3 bulan

SUBJEKTIF (S)

1. Keluhan utama

Ibu mengatakan tidak ada keluhan

2. Riwayat KB

Ibu mengatakan pernah menggunakan KB suntik 1 bulan selama \pm 2-3 tahun tanpa adanya keluhan yang dirasakan oleh ibu

3. Riwayat kesehatan ibu

Ibu mengatakan tidak sedang menderita penyakit menurun seperti darah tinggi, diabetes dan penyakit menahun seperti jantung serta penyakit menular seperti HIV-AIDS

4. Riwayat kesehatan keluarga

Ibu mengatakan dikeluarganya yaitu orang tua ibu mempunyai riwayat penyakit diabetes

5. Pola kebutuhan sehari-hari

A. Pola Nutrisi

Makan : ibu mengatakan makan 4 kali sehari porsi sedang dengan lauk pauk dan sayuran

Minum : ibu mengatakan minum 7-8 gelas/Hari

B. Pola Eliminasi

BAK : \pm 4-5 kali/hari tanpa ada keluhan

BAB : 1 kali/hari tanpa ada keluhan

C. Pola Aktivitas

Ibu mengatakan aktivitas sehari-hari dengan melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, mencuci dan lain-lain

D. Pola Istirahat

Tidur siang : 1-2 jam/Hari

Tidur malam : ± 7-8 jam/Hari

E. Pola Personal Hygiene

Ibu mengatakan biasanya mandi 2 kali sehari, keramas 2 kali seminggu, gosok gigi 2 kali sehari dan ganti baju 2 kali sehari setelah selesai mandi

OBJEKTIF (O)

Tidak dilakukan pemeriksaan fisik karena pada saat pengkajian bertepatan pada Masa Pandemi Covid 19

ANALISA (A)

Ny "Y" usia 30 tahun dengan aseptor baru KB suntik 3 bulan

PENATALAKSANAAN

1. Menjelaskan kepada ibu tentang apa itu KB suntik 3 bulan, yaitu KB yang mengandung hormon progesteron dan cocok digunakan bagi ibu yang sedang menyusui karena pada hormon progesteron tidak mengganggu produksi ASI, ibu mengerti
2. Menjelaskan kepada ibu mengenai keunggulan dan kelemahan KB suntik 3 bulan

Keunggulan :

- a. Sangat efektif

- b. Menjaga kehamilan jangka panjang
- c. Tidak mempengaruhi seksual
- d. Tidak berpengaruh terhadap ASI
- e. Mencegah beberapa penyakit radang panggul

Keunggulan :

- a. Sangat bergantung pada sarana pelayanan kesehatan (harus kembali suntik)
- b. Tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu
- c. Kesuburan kembali terhambat setelah menghentikan pemakaian
- d. Sering ditemukan gangguan haid, berupa siklus haid (memendek atau memanjang), perdarahan (banyak atau sedikit), perdarahan (tidak teratur atau spotting, bahkan tidak haid sama sekali)

Ibu mengerti akan penjelasan Bidan

3. Memberitahukan kepada ibu untuk tanggal kembali suntik yaitu tanggal 03 Juli 2020