

Lampiran 1 : Lembar Persetujuan Responden

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Inisial [REDACTED]

Umur : 28 Tahun

Pekerjaan : IRT

Alamat [REDACTED] kec. Kutoarjo

Menyatakan dengan sesungguhnya menjadi partisipan pendampingan asuhan berkelanjutan yang meliputi asuhan nifas, asuhan bayi baru lahir, asuhan keluarga berencana yang kemudian akan disusun sebagai Laporan Tugas Akhir Program Studi D III Kebidanan Kampus STIKES Bina Sehat PPNI Mojokerto.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan seperlunya.

Mojokerto, 16, Maret 2020
Responden
BIA
[REDACTED]

Lampiran II : Identitas Istri dan Suami

| | |
|------------------------------------|------------|
| Nomor Registrasi Ibu | |
| Nomor Urut di Kohort Ibu | |
| Tanggal menerima buku KIA | 3-9-19 |
| Nama & No. Telp. Tenaga Kesehatan: | [REDACTED] |

| IDENTITAS KELUARGA | |
|--------------------|--|
| Nama Ibu | [REDACTED] |
| Tempat/Tgl. Lahir: | 28 Th |
| Kehamilan ke | II Anak terakhir umur: 6 tahun |
| Agama | Islam |
| Pendidikan | Tidak Sekolah/SD/SMP/SMU Akademi/Perguruan Tinggi* |
| Golongan Darah | |
| Pekerjaan | IRT |
| No. JKN | Ⓘ |

| | |
|--------------------|--|
| Nama Suami | [REDACTED] |
| Tempat/Tgl. Lahir: | 31 th |
| Agama | Islam |
| Pendidikan | Tidak Sekolah/SD/SMP/SMU Akademi/Perguruan Tinggi* |
| Golongan Darah | |
| Pekerjaan | KARY. PABUK. |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Alamat Rumah | [REDACTED] |
| Kecamatan | KUTONEJO |
| Kabupaten/Kota | MOTOKERTO |
| No. Telp. yang bisa dihubungi | [REDACTED] |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Nama Anak | |
| Tempat/Tgl. Lahir: | L/P* |
| anak Ke | dari anak |
| No. Akte Kelahiran: | |

ngkari yang sesuai

Lampiran III : Surat Keterangan Lahir

KETERANGAN LAHIR

No :

Yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa:
 Pada hari ini Minggu, tanggal 15 Maret 2020 Pukul 22.25
 telah lahir seorang bayi:

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*
 Jenis Kelahiran : Tunggal/Kembar 2/Kembar 3/Lainnya*
 Kelahiran ke : 2
 Berat lahir : 3.200 gram
 Panjang Badan : 50 cm
 di Rumah Sakit/Ruskemas/Rumah Bersalin/Polindes/Rumah Bidan/di*

Alamat : kec. Kutorejo
 Diberi nama :

Dari Orang Tua;

Nama Ibu : Umur : 39 tahun
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 KTP/NIK No. :
 Nama Ayah : Umur : 32 tahun
 Pekerjaan : Wiraswasta
 KTP/NIK No. :
 Alamat :
 Kecamatan : Kutorejo
 Kab./Kota : Mojokerto

 Mojokerto, Tanggal, 15 Maret 2020

Saksi I Saksi II Penolong persalinan

**

(.....) (.....) (.....)

* Lingkari yang sesuai
 ** Tanda tangan, nama lengkap, nomor induk pegawai, nama instansi

Lampiran IV : Catatan Imunisasi Anak

15 Maret 2020

CATATAN

| UMUR (BULAN) | 0 | 1 | 2 |
|-----------------|-------------------|---|---|
| Vaksin | | | |
| HB-0 (0-7 hari) | 16/3/20 | | |
| BCG | 2/4 ²⁰ | | |
| *Polio | | | |
| *DPT-HB-Hib 1 | | | |
| *Polio 2 | | | |
| *DPT-HB-Hib 2 | | | |
| Polio 3 | | | |
| *DPT-HB-Hib 3 | | | |
| *Polio 4 | | | |
| *IPV | | | |
| Campak | | | |

Lampiran V : Leaflet



Asi Eksklusif

BERIKAN ASI SAJA SAMPAI 6 BULAN

TERUSKAN SAMPAI 2 TAHUN

BERIKAN MAKANAN PENDAMPING ASI SETELAH 6 BULAN



Oleh :
Fajrina Reforma Kurniati
D3 Kebidanan STIKes Bina Sehat PPNi
Mojokerto

+ Apa itu ASI Eksklusif ?

ASI Eksklusif adalah pemberian ASI saja selama 6 bulan pertama tanpa minuman atau makanan tambahan lain. Setelah 6 bulan, pemberian ASI dengan makanan pendamping ASI, lalu ASI dilanjutkan sampai dengan 2 tahun atau lebih.

Kapan dan Bagaimana ASI dapat diberikan ?

1. Ibu harus yakin jika mampu menyusui.
2. ASI mulai diberikan segera 30 menit setelah ibu melahirkan.
3. Waktu dan lama menyusui tidak perlu dibatasi dan tidak perlu dijadwal.
4. Berikan hanya ASI saja hingga bayi berusia 6 bulan.
5. Setelah bayi berusia 6 bulan, selain ASI dapat diberikan MP-ASI.
6. Pemberian ASI tetap dilanjutkan hingga bayi berusia 2 tahun.

+ Manfaat ASI

Bagi Ibu


1. Menurunkan resiko kanker payudara.
2. Membantu menurunkan berat badan (membakar kalori 300-500 kalori/hari).
3. Menurunkan resiko depresi.
4. Kedekatan fisik & hubungan emosional antara ibu dan bayi semakin erat.
5. Membuat ibu lebih sehat.
6. Mempercepat pemulihan pasca persalinan.

Bagi Bayi

1. Nutrisi terbaik bagi bayi yang tidak akan didapat dari susu formula.
2. Mengandung antibodi untuk meningkatkan kekebalan tubuh.
3. Melindungi bayi dari kuman, karena ASI dijamin higienis.
4. Membantu perkembangan otak lebih optimal.
5. Mencegah terjadinya alergi.
6. Menjaga kesehatan gigi dengan risiko kerusakan gigi yang lebih kecil.


Pemberian ASI Bagi Ibu yang Bekerja

1. Beri ASI sebelum berangkat bekerja.
2. Keluarkan ASI pada malam hari dan siang hari, bila berada di tempat kerja keluarkan setiap 3-4 jam sekali.
3. ASI disimpan di dalam lemari pendingin dan dapat diberikan saat ibu tidak di rumah.
4. ASI dihangatkan dengan merendamnya dalam air hangat.
5. ASI yang tersisa tidak boleh disimpan kembali ke dalam lemari.




Cara Menjaga Kualitas ASI


Menyusui tiap 2-3 jam sekali




Ciptakan suasana yg tenang saat menyusui




Hindari hal yg memicu stress




Istirahat cukup



Makan makanan bergizi




Perbanyak konsumsi air putih




Bagaimana Cara Memerah ASI ?

Memerah ASI menggunakan tangan , dengan cara :


- + Cuci tangan dengan air dan sabun.
- + Ciptakan suasana yang rileks dan nyaman.
- + Pijat payudara dengan lembut dari atas payudara ke arah puting.
- + Letakkan wadah bersih di bawah payudara.
- + Letakkan jempol di atas payudara dan jari lain di bawah payudara.
- + Mulailah menekannya secara berulang hingga puting mengeluarkan ASI.



Memerah ASI dengan pompa manual



Memompa ASI dengan pompa elektrik



POSISI & TEKNIK MENYUSUI BAYI

Tanda-tanda teknik menyusui sudah baik dan benar:

1. Bayi dalam keadaan tenang
2. Mulut bayi terbuka lebar
3. Mulut dan dagu bayi menempel pada payudara
4. Sebagian besar areola memang tertutup oleh mulut bayi
5. Bayi Nampak pelan-pelan menghisap dengan kuat
6. Roping dan lengan bayi berada dalam satu garis

INGAT !!

Berikan ASI pada bayi dengan kedua payudara secara bergantian.

Posisi Menyendawakan Bayi

Menyendawakan bayi setelah menyusui menghindari cegukan

ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU NIFAS

- Kebersihan diri/personal hygiene
- Perawatan payudara
- Posisi & teknik menyusui bayi
- Posisi menyendawakan bayi

D3
KEBIDANAN

Kebersihan diri/ personal hygiene

Kebersihan diri membantu mengurangi sumber infeksi dan meningkatkan perasaan nyaman pada ibu dengan cara mandi yang teratur minimal 2 kali sehari, mengganti pakaian dan alas tempat tidur serta lingkungan dimana ibu tinggal. Jaga kebersihan diri secara keseluruhan untuk menghindari infeksi, baik pada luka jahitan maupun kulit.

1. Pakaian

Sebaiknya pakaian terbuat dari bahan yang mudah menyerap keringat karena produksi keringat menjadi banyak dan gunakan pakaian yang agak longgar di daerah dada sehingga payudara tidak tertekan dan keng. Demikian juga dengan pakaian dalam, agar tidak terjadi iritasi (lecek) pada daerah sekitarnya akibat lochea.

2. Kebersihan rambut

Setelah bayi lahir, ibu mungkin akan mengalami kerontokan rambut akibat gangguan perubahan hormone sehingga keadaannya menjadi lebih tipis dibandingkan keadaan normal. Jumlah dan lamanya kerontokan berbeda antara satu wanita dengan wanita lain. Meskipun demikian, kebanyakan akan pulih setelah beberapa bulan. Cuci rambut dengan conditioner yang cukup, lalu menggunakan sisir yang lembut.

3. Kebersihan kulit

Dalam minggu-minggu pertama setelah melahirkan, ibu akan merasakan jumlah keringat yang lebih banyak dari biasanya. Usahakan mandi lebih sering dan jaga agar kulit tetap kering.

4. Kebersihan vulva dan sekitarnya

Perawatan luka perineum bertujuan untuk mencegah infeksi, meningkatkan rasa nyaman dan mempercepat penyembuhan. Perawatan luka perineum dapat dilakukan dengan cara mencuci daerah genital dengan air dan sabun setiap kali habis BAB/BAB yang dimulai dengan mencuci bagian depan baru kemudian daerah anus. Pembalut hendaknya diganti minimal 2 kali sehari.

PERAWATAN PAYUDARA

MANFAAT

1. Menjaga kebersihan payudara
2. Melancarkan sirkulasi di payudara
3. Merangsang produksi ASI
4. Mencegah pembengkakan payudara

PERSIAPAN ALAT

1. Waskom berisi air hangat dan air dingin
2. Handuk kecil
3. Minyak kelapa/ Baby Oil

CARA PERAWATAN

CARA PERTAMA

1. Basahi kedua telapak tangan dengan Baby Oil atau minyak kelapa
2. Tempatkan tangan pada payudara kemudian lakukan gerakan memutar mengelilingi payudara ke arah luar
3. Ketika tangan kiri berada dibawah payudara dan kemudian angkat payudara sebentar dan kepaskan secara perlahan

CARA KEDUA

1. Tangan kanan membentuk kepalan tangan dengan buku-buku jari
2. Lakukan pengurutan dari pangkal ke ujung atau kearah puting susu dan merata keseluruh payudara
3. Lakukan secara bergantian untuk payudara yang lain

CARA KETIGA

1. Lanjutkan dengan sisi tangan dan lakukan pengurutan dari pangkal ke ujung atau ke arah puting susu
2. Lakukan secara bergantian untuk payudara yang lain

CARA KEEMPAT

1. Cara yang lain dapat dilakukan dengan kedua tangan ke arah puting susu
2. Kedua jari di atas payudara dan jari yang lain menopang payudara
3. Lakukan massage/memijat berulang-ulang 25 s/d 30 kali

PERAWATAN TERAKHIR


1. Terakhir lakukan gerakan melintir puting susu sampai puting susu elastis dan kenyal

2. Kemudian cuci payudara dengan air hangat dan kompres payudara dengan handuk kecil yang sudah dibasahi dengan air hangat secara bergantian pada payudara yang lain selama 5 menit



3. Kemudian lanjutkan dengan kompres dingin dan diakhiri dengan air dingin
4. Ulangi secara bergantian sebanyak 3 kali pada setiap payudara
5. Kemudian lakukan pengeluaran ASI dan keringkan.

IBU SIAP UNTUK MENYUSUI

Lakukan perawatan payudara setiap hari terutama sebelum mandi.



Perawatan Bayi Sehari-hari


Oleh:
Fajrina Reforma Kurniati
STIKes Bina Sehat PPPNI Mojokerto

Tujuan Perawatan Bayi


1. Mempertahankan kebersihan dan kesehatan bayi.
2. Mempertahankan kehangatan dan mencegah suhu bayi turun.
3. Memastikan keamanan dan mencegah cedera atau infeksi.
4. Mengidentifikasi masalah — masalah yang memerlukan perhatian segera.


Apa saja perawatan BBL yang perlu dilakukan dirumah ???

Perawatan Tali Pusat




1. Jangan beri apapun, selalu pastikan dalam keadaan kering.
2. Biasanya akan lepas sebelum 1-2 minggu.
3. Bungkus dengan kasa steril kering.






Memandikan Bayi



Memandikan bayi dengan menggunakan air hangat, jangan terlalu lama dan pastikan aman. Lalu pakaikan baju dan topi untuk menjaga kehangatannya.

Menjemur Bayi




Jumlah bayi setiap hari dibawah sinar matahari pada pagi hari antara pukul 07.30-08.30 selama 15-30 menit.

1. Jumlah bayi sesudah bayi mandi.
2. pakaikan bayi hanya dengan popok kecil saja.
3. Hindari mata bayi dari sinar matahari langsung.
4. Tidurkanlah bayi terlentang dan tengkurap bergantian setiap 5 menit.
5. Hindari dari polusi udara.
6. Temani bayi selama berjemur.
7. Setelah berjemur, bersihkan kulit bayi yang basah dengan lap dan keringkan. lalu kenakan kembali pakaiannya.

Membersihkan Kuku


1. Gunting kuku dengan tangan kanan secara perlahan.
2. potonglah kuku setelah mandi karena masih lunak atau ketika bayi dalam posisi tidur.





Menjaga Kebersihan Genitalia


Bersihkan dengan air setiap selesai BAB/BAK dan hindari menggunakan diapers sepanjang hari. Bila ada warna kemerahan pada lipatan kulit bayi :

1. Bersihkan dengan lembut dan gantilah popok sesering mungkin.
2. Sekali-kali biarkan bayi tanpa popok agar kulitnya terkena udara.
3. Jika lecet tidak membaik setelah beberapa hari konsultasikan ke bidan atau dokter










TANDA BAHAYA PADA BAYI BARU LAHIR


Tidak mau menyusu




Kegang




Bayi demam




Badan bayi kuning




Gerkas kedua tangan dan kaki lemah




Gangguan nafas




Tali pusat memerah dan bau



Kulit mata merah



Diare




Oleh :
Fajrina Reforma Kurniati
D3 Kebidanan STIKes Bina Sehat PPNI
Mojokerto

Apa saja tanda bahaya pada bayi baru lahir ?

1. Bayi tidak mau menyusu/ memuntahkan semua yg diminum.
2. Kejang.
3. Bayi tampak lemah.
4. Napas cepat ($>60x$ /menit) atau napas lambat ($<30x$ /menit).
5. Merintih
6. Suhu tubuh tinggi ($>37,5^{\circ}C$) atau suhu tubuh rendah ($<36,0^{\circ}C$).
7. Mata bernanah.
8. Tali pusat kemerahan.
9. Diare.

Kuning pada bayi akan bahaya jika muncul :

1. Hari pertama (kurang dari 24 jam setelah lahir).
2. Ditemukan pada umur lebih dari 14 hari.
3. Kuning sampai ke telapak tangan atau kaki.



SEGERA !!

Periksakan bayi ke dokter/bidan/ pelayanan kesehatan terdekat jika menemukan SATU ATAU LEBIH tanda bahaya pada bayi.

Mengapa penting mengetahui tanda bahaya bayi baru lahir ?


1. Karena Bayi Baru Lahir lebih mudah sakit. Jika sakit, akan cepat menjadi berat dan serius dan dapat menyebabkan kematian pada bayi baru lahir.
2. Gejala sakit pada bayi baru lahir sulit dikenali.
3. Dengan mengetahui tanda bahaya bayi baru lahir, maka bayi akan cepat mendapat pertolongan dan bisa mengurangi angka kematian pada bayi.



Waspadalah !!!!!


Kenali segera tanda-tanda bahaya pada bayi anda

Usahakan bayi tetap hangat selama dalam perjalanan ke fasilitas kesehatan, dengan cara :

1. Menyelimuti bayi dengan kain yg kering, hangat & tebal.
2. Usahakan bayi tetap disusui selama dalam perjalanan.







IMPLANT / SUSUK KB
Dipasang di lengan atas bagian dalam.

Ada yang berisi 2 batang dan 1 batang. Efektif selama 3 tahun.

- Mengandung hormon progesteron
- Tidak mengganggu produksi ASI
- Tidak mengganggu hubungan seksual
- Dapat dicabut setiap saat sesuai kebutuhan & kembali kesuburan cepat
- Dapat terjadi perubahan pola haid
- Dapat terjadi perubahan berat badan

KONTRASEPSI MANTAP (STERIL)
Khusus digunakan untuk pasangan suami istri yang benar-benar tidak menginginkan tambah anak lagi.

- Dilakukan dg cara pembedahan (bisa bius lokal)
- Harus dilakukan oleh dokter terlatih
- Sangat efektif dan bersifat permanen
- Tidak ada efek samping
- Tidak ada perubahan fungsi seksual

Contoh: Metode Operatif Wanita (MOW)
Metode Operatif Pria (MOP)



Kapan harus ber-KB??
6 minggu setelah melahirkan
Dalam 7 hari saat haid
Setiap saat jika tidak hamil

AYO IKUT KB 2 Anak Cukup

Keluarga Berencana & KONTRASEPSI




Disampaikan Oleh :
S1 Pendidikan Bidan- Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga

Bekerjasama dengan
Puskesmas Swalankerto Surabaya
2014

APA sih KB itu?

KB = Keluarga Berencana adalah suatu usaha untuk mengatur jumlah dan jarak antara kelahiran anak, guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga



Metode Kontrasepsi
merupakan cara, alat, obat-obatan yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan, antara lain:

| | |
|--------------------|------------------|
| 1. Metode Laktasi | 5. Implant/Susuk |
| 2. Kondom | 6. IUD / Spiral |
| 3. Pil KB | 7. Steril |
| 4. KB suntik | |
| 5. Implant / Susuk | |

PIL KB

- ✓ Efektif bila digunakan dengan benar
- ✓ Tidak mengganggu hubungan seksual
- ✓ Harus diminum setiap hari

Terdapat 2 macam:

- PIL KOMBINASI** (Berisi 2 hormon yaitu estrogen dan Progesteron)
 - TIDAK untuk ibu menyusui
 - Contoh microgynon, mercilon, Diane, yasmin, dll
- MINI PIL** (Berisi 1 hormon yaitu Progesteron)
 - Tidak mengganggu ASI, COCOK untuk ibu menyusui
 - Dapat terjadi gangguan haid (siklus haid memendek/ memanjang, tidak haid, perdarahan bercak).
 - Contoh :excluton, microlut, dll

APA Saja Manfaatnya??

- ☑ Menghindari kehamilan risiko tinggi
- ☑ Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
- ☑ Meringankan beban ekonomi keluarga
- ☑ Membentuk keluarga bahagia sejahtera

MAL (Metode Amenore Laktasi)
Metode KB yg cocok untuk ibu nifas. Syaratnya :

- menyusui bayi secara eksklusif setelah melahirkan (hanya ASI secara penuh, teratur, dan sesering mungkin)
- belum haid
- efektif hanya sampai 6 bulan

KB Suntik


- ✓ Efektivitas tinggi, efek samping sedikit
- ✓ Tidak mengganggu hubungan seksual

Terdapat 2 macam :

- Suntikan 1 Bulan**
 - Mengandung estrogen dan progesteron
 - Mengganggu produksi ASI
 - Harus datang setiap 1 bulan untuk suntik
- Suntikan 3 bulan**
 - Mengandung progesteron saja
 - Tidak mengganggu produksi ASI
 - Harus datang setiap 3 bulan untuk suntik
 - Dapat terjadi gangguan haid

Siapa yang harus ber-KB??

Pasangan usia subur yaitu usia 15-49 tahun yang ingin menunda kehamilan, menjarangkan kehamilan, atau mengakhiri kehamilan




KONDOM

Keuntungan:

- Efektif bila digunakan dg benar
- Tidak mengganggu ASI
- Murah & mudah didapat
- Mencegah penyakit menular seksual

Keterbatasan:

- Efektivitas tidak terlalu tinggi
- Agak mengganggu hubungan seksual
- Bisa terjadi alergi bahan dasar kondom



Lampiran VI : Dokumentasi Kunjungan

Kunjungan 1









Kunjungan 2







Kunjungan 3









Kunjungan IV



Lampiran 5



STIKES BINA SEHAT PPNI KABUPATEN MOJOKERTO
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
 Jalan Raya Jabon Km 6 Mojoanyar, Mojokerto

LEMBAR BIMBINGAN LTA

NAMA : FAJRINA REFORMA KURNIATI
 NIM : 201702017
 PEMBIMBING 1 : HENI PURWATI, SST., M.Keb
 JUDUL :



| NO | TANGGAL | URAIAN | PARAF |
|----|------------|--|-------|
| 1. | 12-11-2019 | Pengajaran LTA dari BAB 1 yang pertama Latar Belakang yang diperbaiki yaitu Introduction, Justifikasi, Kronologi dan Saran/solusi. Lalu batasan asuhan memberikan arahan pada Nifas-KB. Tujuan penyusunan Umum ditabarkan sesuai dengan keadaan. Tujuan khusus berisi tahap-tahapan yang lebih spesifik. Manfaat: untuk teoritis dan praktis: untuk bidan dan pasien | |
| 2. | 27-11-19 | Intro: penekanan Coc pd Sarat nifas ^y / _{KB} pd nifas t'p' Km apa (infeksi, peradangan, dll) Justifikasi: Gunakan perbandingan 2th max 10 th ke belakang. 1 paragraf, max 10 baris Gunakan Data yg berhubungan dg Asuhan nifas, Neo, KB Data bisa dari cakupan - Data lokal hrs disertakan. Kronologis: Dampak spesifik pd nifas, neo, KB. bisa tdk & lnterka pendampungan Coc. - Solusi: Spesifikasikan pd nifas, neo, KB | |






STIKES BINA SEHAT PPNI KABUPATEN MOJOKERTO
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
 Jalan Raya Jabon Km 6 Mojoanyar, Mojokerto

LEMBAR BIMBINGAN LTA

NAMA : FAJRINA REFORMA KURNIATI
 NIM : 201702017
 PEMBIMBING I : HENI PURWATI, SST., M.Keb
 JUDUL :



| NO | TANGGAL | URAIAN | PARAF |
|----|-----------|---|---|
| 3 | 3 Jan 20 | <ul style="list-style-type: none"> - BAB I Dispesifikan ke arah nifas, BBL, KB - Prinsip AEE BAB I - BAB II : * Menentukan Tujuan teori yg berkaitan dg Aspek Nifas, BBL, KB * POA → cari Referensi yg sesuai dg panduan LTA. * Konsep Manajemen. |  |
| 4. | 8 Jan 20 | <ul style="list-style-type: none"> - Tujuan masa nifas - Tabel kumpulan nifas ^{bisa} menggunakan 2 referensi - cover : sesuai dengan buku panduan - Penulisan daftar pustaka - Soap Nifas : pemeriksaan fisik sesuai teori - Soap analisa bayi baru lahir dan penatalaksanaan - Soap KB : penatalaksanaan dalam lingkup kebidanan |  |
| 5. | 15 Jan 20 | <ul style="list-style-type: none"> - Perhatikan cara penomoran dan penulisan pada tabel - Perhatikan cara menulis referensi di BAB 2 - Korupsi bantuan di dalam tabel - Revisi BAB II |  |



STIKES BINA SEHAT PPNI KABUPATEN MOJOKERTO
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
 Jalan Raya Jabon Km 6 Mojoanyar, Mojokerto

LEMBAR BIMBINGAN LTA

NAMA : FAJRINA REFORMA KURNIATI
 NIM : 201702017
 PEMBIMBING 1 : HENI PURWATI, SST., M.Keb
 JUDUL :



| NO | TANGGAL | URAIAN | PARAF |
|----|---------|--|-------|
| 6. | 22/1/20 | <ul style="list-style-type: none"> - Peletakan program kompangan nifas di sub bab nifas yang paling akhir - Pertimbangkan pemakaian APGAR karena KM1 tidak langsung saat bayi lahir - Prinsip segera menyusun BAB 3 | |
| 7. | 12/2/20 | Revisi kata pengantar, lengkapi lampiran leaflet | |
| 8. | 15/2/20 | Prinsip Aee Proposal Siap uji Proposal | |



STIKES BINA SEHAT PPNI KABUPATEN MOJOKERTO
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
 Jalan Raya Jabon Km 6 Mojoanyar, Mojokerto

LEMBAR BIMBINGAN LTA

NAMA : FAJRINA REFORMA KURNIATI
 NIM : 201702017
 PEMBIMBING 2 : VERYUDHA EKA PRAMESWARI, SST., M.Kes
 JUDUL :



| NO | TANGGAL | URAIAN | PARAF |
|----|-------------|--|-------|
| 1. | 7/20 /2 | Bab II → Refisi : - penulisan literatur - Tinjauan teori & B msh kurang, - pengetahuan. - Spasi 2. - Daftar pustaka. - Manajemen. | |
| 2. | 10/20 /2 | Bab I → aee | |
| 3. | 12/20 /2 | Bab II → Refisi, penget Bant Bab IV | |
| 4. | 14/20 /2 | Bab II → fungsi Bab III → kerangka konsep Teori total. - launch. - lampira. | |



STIKES BINA SEHAT PPNI KABUPATEN MOJOKERTO
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
 Jalan Raya Jabon Km 6 Mojoanyar, Mojokerto

LEMBAR BIMBINGAN LTA

NAMA : FAJRINA REFORMA KURNIATI
 NIM : 201702017
 PEMBIMBING 2 : VERYUDHA EKA PRAMESWARI, SST., M.Kes
 JUDUL :



| NO | TANGGAL | URAIAN | PARAF |
|----|------------|---|-------|
| 5 | 17/20 2 | Cover | U# |
| 6 | 18/20 2 | lampiran masih kurang - Bab II see - Bab III Reneri → POP | U# |
| 7 | 19/20 2 | levelt | U# |
| 8 | 20/20 2 | U# proposal | U# |



STIKES BINA SEHAT PPNI KABUPATEN MOJOKERTO
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
 Jalan Raya Jabon Km 6 Mojoanyar, Mojokerto

LEMBAR REVISI UJIAN LTA

Laporan Tugas Akhir ini telah diujikan,

Judul LTA : Asuhan Kebidanan Pada Ny I Pada Masa Nifas, Neonatus,
 Dan KB Di Puskesmas Kutorejo Kabupaten Mojokerto


Nama Mahasiswa : FAJRINA REFORMA KURNIATI



NIM : 201702017

Tanggal Ujian : 16 Juni 2020



Dengan Revisi Sebagai Berikut :

| No | Nama Penguji | Uraian Bimbingan | Tanda Tangan |
|----|---|---|--|
| 1 | Penguji I: Lida Khalimatus S, S.iT, M. Kes | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki penulisan huruf dan spasi 2. Pada BAB 3 waktu penelitian dimulai dari penyusunan proposal sampai revisi LTA 3. BAB 4 untuk tempat melakukan asuhan belum ditulis 4. BAB 4 menambahkan pola nutrisi dan pola eliminasi 5. BAB 4 pada kunjungan keempat (KF 4) penatalaksanaan dihubungkan dengan pandemi covid 19 6. BAB 4 pada kunjungan KB penatalaksanaan dihubungkan dengan pandemi covid 19 7. BAB 4 pada pemeriksaan sesuaikan dengan yang dilakukan | Prinsip ACC Revisi tanggal 30 Juni 2020  |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 2 | Penguji II: Heni Purwati, SST., M. Keb | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada judul cover tidak boleh ada kata yang sama 2. Pada lembar persetujuan belum dikasih tanggal waktu ujian 3. Pada BAB 3 keterangan pada jadwal kunjungan tidak perlu ditulis lagi 4. BAB 4 pada kunjungan nifas pemeriksaan sesuaikan dengan yang dilakukan 5. BAB 4 pada kunjungan nifas personal hygiene sesuaikan dengan kebutuhan 6. BAB 4 pada kunjungan neonatus (KN 1) untuk pemeriksaan objektif lebih diteliti lagi 7. BAB 4 pada kunjungan neonatus (KN 1) infeksi tali pusat tidak perlu dicantumkan 8. Pada BAB 6 tambahkan saran menyesuaikan kondisi pandemi covid 19 | Prinsip ACC Revisi tanggal 27 Juni 2020  |
| 3 | Penguji III: Veryudha Eka P, SST., M. Kes | <ol style="list-style-type: none"> 1. BAB 4 pada keluhan utama ditambahkan kata 2. BAB 4 pada kunjungan nifas (KF 1) data objektif bagian payudara ditambahkan kata lebih rinci 3. BAB 4 pada kunjungan nifas (KF 1) penatalaksanaan dijelaskan secara rinci 4. BAB 4 pada kunjungan nifas (KF 2) penatalaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan 5. BAB 4 pada kunjungan neonatus, prolog hanya ditulis pemeriksaan yang lalu |  |




STIKES BINA SEHAT PPNI KABUPATEN MOJOKERTO
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
 Jalan Raya Jabon Km 6 Mojoanyar, Mojokerto

LEMBAR BIMBINGAN LTA

NAMA : FAJRINA REFORMA KURNIATI
 NIM : 201702017
 PEMBIMBING 1 : HENI PURWATI, SST., M.Keb
 JUDUL : ASUHAN KEBIDANAN PADA NYI PADA
 MASA NIFAS, NEONATUS DAN KB



| NO | TANGGAL | URAIAN | PARAF |
|----|---------------|--|-------|
| 1. | 22 - 04 -2020 | Konsul BAB 4 revisi : 1. Pada KF 1 tidak ada keluhan tentang nyeri jahitan, DO tidak menyebutkan derajat berapa ruptur perineumnya. 2. Pada KF 1, apakah tidak menjelaskan kapan kontrol ulang? 3. Prolog pada KF 2 muncul bahwa keluhan saat KF 1 ada nyeri jahitan ? 4. Prolog KF 2 tidak perlu menceritakan keadaan saat ini. Prolog hanya menceritakan riwayat kunjungan sebelumnya. 5. Foto pada lampiran dirapikan. Crop sesuai dengan kebutuhan. | |
| 2. | 06-05-2020 | Konsul BAB 4 revisi : 1. Data Objektif terutama di TTV di beberapa kunjungan masih ada yang kosong. Prinsip lanjut BAB 5. | |
| 3. | 22-05-2020 | Konsul BAB 4 revisi : 1. Membetulkan judul pada setiap kunjungan pada wilayah kerja puskesmas kutorejo. 2. Pada kunjungan KB pada DO, TTV tulis saja tidak dilakukan karena kunjungan melalui video call. 3. Pada kunjungan KB seharusnya langsung data fokus. Konsul BAB 5 revisi : 1. Pada asuhan kebidanan masa nifas langsung pada hasil pemeriksaannya, kemudian bandingkan dengan teori yang ada di BAB II, selanjutnya berikan opini apakah keadaan ibu normal atau dengan penyulit setelah membandingkan dari hasil pemeriksaan dengan teori. | |

| | | | |
|----|------------|--|---|
| 4. | 02-06-2020 | <p>2. Pada asuhan kebidanan KB, langsung tuliskan pilihan KB partisipan, kemudian bandingkan dengan teori yang ada di BAB II terkait karakteristik apakah sesuai dengan karakteristik pada partisipan. Sehingga bisa disimpulkan pemilihan KB sesuai.</p> <p>Lanjut BAB 6 dan Daftar Pustaka.</p> <p>Prinsip ACC. Siap Ujian Sidang LTA.</p> |  |
|----|------------|--|---|



STIKES BINA SEHAT PPNI KABUPATEN MOJOKERTO
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
 Jalan Raya Jabon Km 6 Mojoanyar, Mojokerto

LEMBAR BIMBINGAN LTA

NAMA : FAJRINA REFORMA KURNIATI
 NIM : 201702017
 PEMBIMBING 2 : VERYUDHA EKA PRAMESWARI, SST., M.Kes
 JUDUL : ASUHAN KEBIDANAN PADA NY I PADA
 MASA NIFAS, NEONATUS DAN KB



| NO | TANGGAL | URAIAN | PARAF |
|----|------------|---|-------|
| 1. | 30-04-2020 | Konsul BAB 4 revisi : 1. Pada KF 1, pemeriksaan pada payudara dirubah, 6 jam pp apakah ASI atau colostrum yang keluar ? 2. Pada KF 2, analisa data kurang penulisan dengan nifas fisiologis. 3. Pada KF 2, penatalaksanaan ditambahkan personal hygiene mengenai ganti pembalut. 4. Pada KF 3, pemeriksaan pada Lochea belum dijelaskan lochea apa ? 5. Pada KF 3, analisa data kurang penulisan dengan nifas fisiologis. 6. Pada KN 3, Pemeriksaan ekstremitas bawah da atas dijelaskan. | |
| 2. | 19-05-2020 | Konsul BAB 4 revisi : 1. Pada KN 3, TTV belum terisi. 2. Pada kunjungan KB, TTV tulis saja tidak dilakukan. 3. Pada kunjungan KB, analisa data tidak dijelaskan akseptor KB apa. | |
| 3. | 01-06-2020 | BAB 4 dan BAB 6 ACC BAB 5 revisi : 1. Memperbaiki penulisan | |
| 4. | 04-06-2020 | Konsul revisi : BAB I ACC BAB II, pada materi kunjungan nifas hanya 1 teori saja yang dicantumkan, disesuaikan dengan waktu kunjungan sehingga tidak ada dobel teori pada kunjungan Nifas, Neonatus, dan KB. BAB III, dibenarkan pada tempat dan waktu pelaksanaan, | |

| | | | |
|--|--|--------------------------------|-----|
| | | Prinsip ACC BAB 4, 5, 6 ACC | Vet |
|--|--|--------------------------------|-----|

