

Lampiran 1: Lembar Permohonan Menjadi Partisipan

**PERMOHONAN MENJADI PARTISIPAN**

Kepada

Yth. Calon Responden Penelitian

Di Tempat

Dengan Hormat,


Saya adalah mahasiswa Program Studi DIII Kebidanan STIKes Bina Sehat PPNI Kabupaten Mojokerto bermaksud memberi asuhan kebidanan secara berkesinambungan dengan judul “Laporan Asuhan Kebidanan pada Ny “R” Masa Nifas, Neonatus, dan KB Di Puskesmas Wilayah Mojokerto”.

Saya mengharap partisipasi ibu dalam asuhan kebidanan yang saya lakukan, saya menjamin kerahasiaan dan identitas ibu. Informasi yang ibu berikan hanya semata – mata untuk pengembangan ilmu kebidanan dan tidak digunakan untuk maksud lain. Apabila ibu bersedia menjadi responden silahkan mengisi dan menandatangani lembar persetujuan menjadi responden.

Atas perhatian dan kesediaannya saya ucapkan terima kasih

Mojokerto, 17 Maret 2020

Responden



**PRI BULAN N**

**201702031**

## Lampiran 2: Lembar Persetujuan Menjadi Partisipan

**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN**

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Inisial : R [REDACTED]  
 Umur : 25 tahun  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Alamat : Dsn. Pegeran Ds. Pegeran

Menyatakan dengan sesungguhnya menjadi partisipan pendampingan asuhan berkelanjutan yang meliputi asuhan nifas, asuhan bayi baru lahir, dan asuhan keluarga berencana yang kemudian akan disusun sebagai Laporan Tugas Akhir Program Studi DIII Kebidanan Kampus STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan seperlunya.

Mojokerto, 17 Maret 2020

Responden



(R. [REDACTED])

## Lampiran 3: Lembar Persetujuan Akseptor KB

**PERSETUJUAN AKSEPTOR KB**

(Informed Consent)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Setelah mendapatkan penjelasan dan mengerti sepenuhnya segala hal – hal yang berkaitan dengan alat kontrasepsi serta setelah kami sepakati berdua suami – istri, bersama ini kami menyatakan secara sukarela memilih kontrasepsi *KB Suntik 3 Bulan*


Mojokerto, 27 April 2020

Yang memberi penjelasan

Mahasiswa

Calon Peserta KB

Suami



(Pri Bulan rt.....)



(P [REDACTED].....)



(P [REDACTED].....)

## Lampiran 4: Identitas Keluarga

Nomor Registrasi Ibu	:	.....
Nomor Urut di Kohort Ibu	:	.....
Tanggal menerima buku KIA	:	.....
Nama & No. Telp. Tenaga Kesehatan:	:	.....

IDENTITAS KELUARGA	
Nama Ibu	: Ny. [REDACTED]
Tempat/Tgl. Lahir	: Mjk / 21-3-1995 (29 thn)
Kehamilan ke	: Anak terakhir umur: ..... tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: Tidak Sekolah/SD/SMP/SMU/Akademi/Perguruan Tinggi*
Golongan Darah	: A
Pekerjaan	: P.T.
No. JKN	: .....

Nama Suami	: [REDACTED]
Tempat/Tgl. Lahir	: Mjk / 2-9-1993 (26 thn)
Agama	: Islam
Pendidikan	: Tidak Sekolah/SD/SMP/SMU/Akademi/Perguruan Tinggi*
Golongan Darah	: .....
Pekerjaan	: swasta

Alamat Rumah	: puyuran
Kecamatan	: Gondok- wiro, Oluwo
Kabupaten/Kota	: .....
No. Telp. yang bisa dihubungi	: .....

Nama Anak	: .....
Tempat/Tgl. Lahir	: .....
Anak Ke	: ..... dari ..... anak

L/P\*

Lampiran 5: Catatan Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

### CATATAN KESEHATAN IBU NIFAS

#### CATATAN HASIL PELAYANAN IBU NIFAS (Diisi oleh dokter/bidan)

JENIS PELAYANAN DAN PEMANTAUAN	KUNJUNGAN 1 (0-3 hari)	KUNJUNGAN 2 (4-28 hari)	KUNJUNGAN 3 (29-42 hari)	
	Tgl: 19/03/20	Tgl: 23/3/20	27/3/20	31/3/20
Kondisi ibu secara umum	Baik	Baik	Baik	Baik
Tekanan darah, suhu tubuh, respirasi, nadi	dbn	dbn	dbn	dbn
Perdarahan perineum	dbn	-	-	-
Kondisi payudara	-	-	-	-
Tanda infeksi	Keras	Baik	-	-
Kontraksi uteri	dbn	dbn	-	-
Tinggi Fundus Uteri	rubra	Suasulenta	Serasa	Alba
Lokhia	-	-	-	-
Pemeriksaan jalan lahir	-	Putih lelet	-	-
Pemeriksaan payudara	+	+	+	+
Produksi ASI	+	-	-	-
Pemberian Kaprol V/A	-	-	-	-
Pelayanan kontrasepsi postpartum	-	-	-	-
Penanganan risiko tinggi dan komplikasi pada nifas	1x	Sudah	Sudah	Sudah
Buang Air Besar (BAB)	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
Buang Air Kecil (BAK)	-	-	-	-

**Memberi nasihat yaitu:**

Makan makanan yang beraneka ragam yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah-buahan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kebutuhan air minum pada ibu menyusui pada 6 bulan pertama adalah 14 gelas sehari dan pada 6 bulan kedua adalah 12 gelas sehari	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Menjaga kebersihan diri, termasuk kebersihan daerah kemaluan, ganti pembalut sesering mungkin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intimasi seksual saat bayi telah ibu asuhkan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bayi ibu yang melahirkan dengan cara operasi Caesar maka harus menjaga kebersihan luka bekas operasi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cara menyusui yang benar dan hanya memberi ASI saja saat eksklusif selama 6 bulan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Perawatan bayi yang benar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jangan membaringkan bayi menyangi terlalu lama, karena akan membuat bayi stress.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lakukan stimulasi komunikasi dengan bayi sedini mungkin bersama suami dan keluarga	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Untuk berkonsultasi kepada tenaga kesehatan untuk pelayanan KB setelah persalinan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### CATATAN KESEHATAN IBU NIFAS

Kunjungan Nifas / Tanggal	Catatan Dokter/Bidan
Kunjungan Nifas 1 (KF1) Tgl: 19/03/20	K/u: Baik - HE tentang makanan bersih - ASI eksklusif - Istirahat yang cukup - Tetap menyusui pada payudara yg belum telus
Kunjungan Nifas 2 (KF2) Tgl: 23/03/20	K/u: Baik - Tanda bahaya masa nifas - Gizi Seimbang - Perawatan puting ketet - Insatkan ASI eksklusif
Kunjungan Nifas 3 (KF3) Tgl: 27/03/20	K/u: Baik - Menamatkan tesultan masa nifas - KB setelah masa nifas selesai - Mengingatkan kembali tentang gizi seimbang
Kunjungan Nifas 4 Tgl: 27/04/20	- Kunjungan & tesultan KB hntk 2 bulan - Melakukan kunjungan jika ada tanda bahaya

**Kesimpulan Akhir Nifas**

Kedaaan Ibu\*\*:

Sehat  
 Sakit  
 Meninggal

**Komplikasi Nifas\*\*:**

Perdarahan  
 Infeksi  
 Hipertensi  
 Lain-lain: Depresi post partum

**Kedaaan Bayi\*\*:**

Sehat  
 Sakit  
 Kelainan Bawaan  
 Meninggal

\*\*Beri tanda [✓] pada kolom yang sesuai



## Lampiran 6: Surat Keterangan Lahir

**KETERANGAN LAHIR**

No : 031 / 03 / 2020




Yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa;  
 Pada hari ini SELASA, tanggal 17-3-2020, Pukul 21.50  
 telah lahir seorang bayi:

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan\*  
 Jenis Kelahiran : Tunggal/Kembar 2/Kembar 3/Lainnya\*  
 Kelahiran ke : I  
 Berat lahir : 2400 gram  
 Panjang Badan : 47 cm  
 di Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Bersalin/Polindes/Rumah Bidan/di\*  
GONDARIG  
 Alamat : Jl. Raya Benteng Gumeng No.137  
 Diberi nama :  
K [REDACTED]

Dari Orang Tua;

Nama Ibu : P. [REDACTED] Umur : 25 tahun  
 Pekerjaan : IRT  
 KTP/NIK No. : 3516026103950001  
 Nama Ayah : P. [REDACTED] Umur : 27 tahun  
 Pekerjaan : KARYAWATI SWASTA  
 KTP/NIK No. : 3516020204930001  
 Alamat : DIK. PUGERAN DS. PUGERAN  
 Kecamatan : GONDARIG  
 Kab./Kota : MOJOKERTO

MOJOKERTO, Tanggal, 17-03-2020

Saksi I	Saksi II	Penolong persalinan
		
( <u>SITI AMILIAH</u> )	( <u>JUMAYAH</u> )	( <u>ROIDATI</u> )

\* Lingkari yang sesuai  
 \*\* Tanda tangan, nama lengkap, nomor induk pegawai, nama instansi

\* Lembar untuk mengurus akte kelahiran

## Lampiran 7: Catatan Imunisasi

Tgl Lahir 17/3<sup>20</sup> **CATATAN IMUNISASI ANAK**

UMUR (BULAN)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12+**
Vaksin	Tanggal Pemberian Imunisasi												
HB-0 (0-7 hari)	17/3 <sup>20</sup>												
BCG		16/4 <sup>20</sup>											
*Polio		16/4 <sup>20</sup>											
*DPT-HB-Hib 1		16/4 <sup>20</sup>											
*Polio 2			18/5 <sup>20</sup>										
*DPT-HB-Hib 2			18/5 <sup>20</sup>										
Polio 3													
*DPT-HB-Hib 3													
*Polio 4													
*IPV													
Campak													

UMUR (BULAN)	18	24
Vaksin	Tanggal Pemberian Imunisasi	
***DPT-HB-Hib Lanjutan		
***Campak Lanjutan		

Jadwal tepat pemberian imunisasi dasar lengkap  
 Waktu yang masih diperbolehkan untuk pemberian imunisasi dasar lengkap  
 Waktu Pemberian imunisasi bagi anak di atas 1 tahun yang belum lengkap  
 Waktu yang tidak diperbolehkan untuk pemberian imunisasi dasar lengkap

## Lampiran 8: Catatan Kesehatan Bayi Baru Lahir

**CATATAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR**

**CATATAN HASIL PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR**  
(Diisi oleh bidan/perawat/dokter)

JENIS PEMERIKSAAN	Kunjungan I (6-48 jam)	Kunjungan II (hari 3-7)	Kunjungan III (hari 8-28)
	Tgl: 19/03/20	Tgl: 23/3/20	Tgl: 30/3/20
Berat badan (gram)	2450 gram	2700 gram	-
Panjang badan (cm)	49 cm	-	-
Suhu (°C)	36,7°C	36,7°C	-
Frekuensi nafas (x/menit)	40 <sup>x</sup> /m	40 <sup>x</sup> /m	-
Frekuensi denyut jantung (x/menit)	130 <sup>x</sup> /m	128 <sup>x</sup> /m	-
Memeriksa kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri	-	-	-
Memeriksa ikterus	-	-	-
Memeriksa diare	-	-	-
Memeriksa kemungkinan berat badan rendah dan masalah pemberian ASI/minum	-	-	-
Memeriksa status Vit K1	✓ 1mg paha kiri	-	-
Memeriksa status imunisasi HB-0, BCG, Polio 1	✓ 0,5 ml HB 0 paha kanan	-	-
Bagi daerah yang sudah melaksanakan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)	-	-	-
• SHK Ya / Tidak	-	-	-
• Hasil tes SHK (-) / (+)	-	-	-
• Konfirmasi hasil SHK	-	-	-
Tindakan (terapi/rujukan/umpan balik)	-	-	-
Nama pemeriksa			

*Pemeriksaan kunjungan neonatal menggunakan formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)*



Lampiran 9: Kartu KB

KARTU PESERTA KB		Metode KB			
K 1 / KB / 04		Tgl	BB	Tensi	Tgl. Kembali
Nama Peserta KB	: Ny. [REDACTED]	30/20 15	59 kg	110/70	22 - 08 - 2020
Nama Suami	: Tn. [REDACTED]				
Tgl. Lahir/Umur Istri	: 25 thn.				
Alamat Peserta KB	: Pugeran				
Nomor Seri Kartu	: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
	Tahun				
Nama Klinik KB	: PB Ratna Fitriani				
Nomor Kode Klinik KB	: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
Penanggung jawab Polindes					
[Signature]					
Retna Fitriani					

## Lampiran 10: Leaflet

**APA SITH GIZI SEIMBANG**



Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh.



**GIZI SEIMBANG UNTUK IBU MENYUSUI**



**Disusun Oleh:**  
**Pri Bulan Nurmayanti**  
**STIKES BINA SEHAT PPNI MOJOKERTO**

**Kebutuhan Zat Gizi Meningkat Selama Menyusui**

1. Karbohidrat
2. Protein
3. Lemak
4. Vitamin dan mineral
5. Cairan



**Sumber Makanan Bergizi**

- Karbohidrat  
Nasi, ubi, kentang, singkong, bihun, mie, roti, makroni, dan jagung.
- Protein Hewani  
Ikan, daging, telur, unggas, susu, dan hasil olahannya.
- Protein Nabati  
Tahu, tempe, kacang-kacangan dan hasil olahannya (susu kedelai).
- Lemak  
Omega 3 : ikan salmon, ikan tuna, kakap, tongkol, lemuru, tenggiri, sarden dan cakalang  
Omega 6 : minyak kedelai, minyak jagung, dan minyak bunga matahari
- Vitamin Dan Mineral

**BEBERAPA HAL YANG PERLU**

1. Hindari mengkonsumsi alkohol
2. Jangan meminum obat-obatan kimia dengan sembarangan tanpa sepengetahuan dokter atau tenaga kesehatan.
3. Hindari rokok karena zat nikotin bisa meracuni bayi.
4. Ibu menyusui dianjurkan untuk membatasi kopi, teh dan soda. Batasi konsumsi 2-3 gelas teh, kopi dan soda dalam

**Dampak Kekurangan Gizi Pada Ibu Menyusui****PADA BAYI**

- Proesestumbuh kembang terganggu.
- Daya tahan tubuh menurun sehingga bayi mudah sakit.
- Mudah terkena infeksi.
- Menimbulkan gangguan pada mata atau pun tulang.

**PADA IBU**

- Gangguan pada mata
- Kerusakan gigi dan tulang
- Mengalami kekurangan gizi dan darah
- Kualitas ASI menurun

**BERIKAN ASI EKSKLUSIF SAMPAI BAYI BERUSIA 6 BULAN**


**ASI EKSKLUSIF**

Pemberian ASI saja pada bayi tanpa tambahan makanan dan minuman lain. Contoh : Susu formula/Kaleng, pisang, madu, teh.

**Petunjuk Pemberian ASI Eksklusif :**

- Jangan memberikan makanan dan minuman apapun kepada bayi
- Menyusui sesuai kebutuhan bayi, minimal 8 kali dalam 24 jam
- Jika bayi telah tidur selama 2 - 3 jam bangunkan bayi untuk disusui
- Jika ibu bekerja atau tidak berada di rumah, ibu memerah ASI dan minta orang lain untuk memberikan ASI perah dengan sendok atau cangkir

JANGAN BERIKAN DOT ATAU EMPENG




**AYO MENYUSUI.... SUPAYA ANAK SEHAT DAN CERDAS**

**ASI Terbaik Bagi Bayi**

*"Setiap ibu pasti bisa menyusui"*

Mahasiswa D3 Kebidanan STIKES BINA SEHAT PPNI MOJOKERTO 2020



**ASI**

Air Susu Ibu mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan.

**Keuntungan Menyusui :**

1. ASI mengandung zat gizi yang lengkap dan seimbang
2. ASI mudah dicerna dan diserap oleh bayi
3. ASI melindungi bayi dari penyakit
4. Menyusui membantu membentuk jalinan kasih sayang ibu dan bayi
5. Menyusui membantu menunda kehamilan
6. Menyusui mempercepat pemulihan kesehatan ibu setelah melahirkan
7. Menyusui menghemat biaya rumah tangga
8. Menyusui praktis karena dapat diberikan kapan saja

**Inisiasi Menyusui Dini**

Bayi yang baru dilahirkan, tidak perlu dimandikan. Segera dilekatkan di dada ibu untuk menyusui secara mandiri.

**Keuntungan IMD :**

1. Mencegah bayi kebingunan
2. Menstabilkan irama nafas, detak jantung bayi
3. Mempercepat keluarnya kolostrum
4. Memberikan kekebalan terhadap penyakit
5. Mengurangi risiko pendarahan ibu melahirkan

**Kolostrum :**

ASI yang keluar selama beberapa hari pertama setelah melahirkan, yang berwarna kekuningan dan kental. Mengandung zat kekebalan, vitamin A, faktor-faktor pertumbuhan, dll. Kolostrum berguna melindungi bayi terhadap infeksi dan alergi, mencegah bayi kuning, mencegah sakit mafa.

**KOLOSTRUM Jangan Dibuang!**

**Cara menyusui yang benar :**

1. Posisi ibu yang nyaman, duduk atau berbaring
2. Posisi menyusui :
  - Seluruh badan bayi tersangga dengan baik
  - Badan bayi menghadap dan dekat ke dada ibunya
3. Perlekatan menyusui :
  - Daggu bayi menempel pada payudara ibu
  - Mulut bayi terbuka lebar
  - Bibir bawah bayi membuka keluar
4. Bayi menghisap secara efektif
  - Bayi menghisap dalam, teratur diselingi istirahat
  - Hanya terdengar suara menelan




**Apa yang dimaksud tanda bahaya masa nifas ?**

---

Tanda bahaya masa nifas merupakan suatu keadaan gawat darurat yang terjadi setelah proses persalinan dan membutuhkan penanganan yang khusus oleh petugas kesehatan. Apabila tidak dilakukan tindakan segera akan mengakibatkan kerusakan jaringan atau sistem tubuh dan dapat menyebabkan kematian.



**Apa saja tanda bahaya pada masa nifas ?**



Perdarahan lewat jalan rahim



Kelainan cairan berbau dari jalan lahir



Bengkak di wajah, tangan dan kaki atau sakit kepala dan kejang



Demam lebih dari 2 hari



Payudara bengkak, merah, sakit



Ibu terlihat sedih dan menangis tanpa sebab

**TANDA BAHAYA PADA MASA NIFAS**

---



Oleh :  
Pri Bulan Nurmayanti  
D3 Kebidanan STIKes Bina Sehat PPNI  
Mojokerto  
2020



**Upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari tanda bahaya masa nifas**

1. Makan bergizi seimbang dan minum yang cukup.
2. Menjaga kebersihan diri (mandi, ganti pembalut).
3. Istirahat cukup.
4. Menjaga kebersihan luka jahitan.
5. Jika ibu melahirkan secara sc, jaga kebersihan luka operasi.



**Bila ada salah satu tanda bahaya tersebut, apa yang harus dilakukan ?**

**SEGERA PERIKSA KE TENAGA KESEHATAN (BIDAN/ DOKTER/SARANA PELAYANAN KESEHATAN TERDEKAT**





### Faktor-faktor yang Perlu diperhatikan Dalam Perawatan Bayi



Kasih sayang yang dapat membantu pembentukan bayi kearah positif dan membuat rasa aman, nyaman dan bahagia.

Lingkungan yang higienis akan menunjang kesehatan dan mengurangi terjadinya infeksi kuman.



Kesehatan kulit agar terhindar dari penyakit kulit.



### Pengertian Perawatan Bayi

Perawatan bayi adalah suatu tindakan merawat dan memelihara kesehatan bayi dalam bidang preventif (mencegah) dan kuratif (mengobati).

### Tujuan Perawatan Bayi

1. Memelihara perasaan aman dan nyaman pada bayi.
2. Menurunkan angka kesakitan dan kematian pada bayi.
3. Supaya bayi mendapatkan perawatan yang seoptimal mungkin untuk mendapatkan bayi yang sehat.
4. Supaya bayi dapat tumbuh dan berkembang secara normal.



### Perawatan Bayi Sehari-hari



Oleh :  
Pri Bulan Nurmayanti  
D3 Kebidanan STIKes Bina Sehat PPHI  
Mojokerto  
2020

### Memandikan Bayi




Usahakan tidak langsung memandikan bayi setelah menyusui, sedang lapar atau mengantuk.

• Hal yang perlu diperhatikan sebelum memandikan bayi :

1. Siapkan peralatannya dengan lengkap sehingga bayi tidak ditinggal sendirian.
  2. Siapkan air hangat secukupnya. Ukur panasnya dengan punggung tangan atau siku
- Bayi yang tidak boleh dimandikan :
1. bayi lemah.
  2. bayi premature.
  3. bayi panas  $>38^{\circ}\text{C}$ .

### Perawatan Tali Pusat



1. Jangan beri apapun, selalu pastikan dalam keadaan kering.
2. Biasanya akan lepas sebelum 1-2 minggu.
3. Bungkus dengan kasa steril kering.

### Menjemur Bayi



Jumlah bayi setiap hari dibawah sinar matahari pada pagi hari antara pukul 07.30-08.30 selama 15-30 menit.

1. jumlah bayi sesudah bayi mandi.
2. pakaikan bayi hanya dengan popok kecil saja.
3. Hindari mata bayi dari sinar matahari langsung.
4. Tidurkanlah bayi terlentang dan tengkurap bergantian setiap 5 menit.
5. Hindari dari polusi udara.
6. Temani bayi selama berjemur.
7. Setelah berjemur, bersihkan kulit bayi yang basah dengan lap dan keringkan. lalu kenakan kembali pakaiannya.

### Kebersihan Genitalia

Bersihkan dengan air setiap selesai BAB/BAK dan hindari menggunakan diapers sepanjang hari. Beberapa bayi mempunyai kulit yang sensitif sehingga kadang mengalami lecet akibat diapers. Bila ada warna kemerahan pada lipatan kulit bayi :

1. bersihkan dengan lembut dan gantilah popok sesering mungkin.
2. Sekali-kali biarkan bayi tanpa popok agar kulitnya terkena udara.
3. Jika lecet tidak membaik setelah beberapa hari konsultasikan ke bidan atau dokter

### Perawatan Mata

1. Bersihkan area sekitar mata dengan lembut menggunakan cotton bud yang telah direndam dalam air hangat yang bersih.
2. Untuk menjaga bayi tetap sehat, gunakan cotton bud baru untuk masing-masing mata.
3. Usap dari sudut dalam mata menuju ke



### Perawatan Telinga

Bersihkan dengan cotton bud yang ujungnya di basahi dengan air hangat.



### Perawatan Hidung

Bersihkan dengan menggunakan cotton bud yang dilembapkan untuk membersihkan kotoran di sekitar hidung bayi, pastikan untuk mengusap ke arah luar hidung.



### Membersihkan Kuku

1. Gunting kuku dengan tangan kanan secara perlahan.
2. potonglah kuku setelah mandi karena masih lunak atau ketika bayi dalam posisi tidur.



### Apa saja tanda bahaya pada bayi baru lahir ?


1. Bayi tidak mau menyusu/memuntahkan semua yg diminum.
2. Kejang.
3. Bayi tampak lemah.
4. Napas cepat (>60x/menit) atau napas lambat (<30x/menit).
5. Merintih
6. Suhu tubuh tinggi (>37,5°C) atau suhu tubuh rendah (<36,0°C).
7. Mata bernanah.
8. Tali pusat kemerahan.
9. Diare.
10. Bayi tampak kuning.

**Kuning pada bayi akan bahaya jika muncul :**

1. Hari pertama (kurang dari 24 jam setelah lahir).
2. Ditemukan pada umur lebih dari 14 hari.
3. Kuning sampai ke telapak tangan atau kaki.









### TANDA BAHAYA PADA BAYI BARU LAHIR

Tidak mau menyusu

Kejang

Bayi demam

Bahan bayi kuning

Cerdas mata dengan dan kulit kemerahan

Gangguan nafas

Tali pusat kemerahan dan bau

Kulit mata merah keruh

Diare



Oleh :  
Pri Bulan Nurmayanti  
D3 Kebidanan STIKes Bina Sehat PPNi  
Majokerto  
2020

### SEGERA !!

Periksakan bayi ke dokter/bidan/ pelayanan kesehatan terdekat jika menemukan SATU ATAU LEBIH tanda bahaya pada bayi.




Usahkan bayi tetap hangat selama dalam perjalanan ke fasilitas kesehatan, dengan cara :

1. menyelimuti bayi dengan kain yg kering, hangat & tebal.
2. Usahkan bayi tetap disusui selama dalam perjalanan.




### Mengapa penting mengetahui tanda bahaya bayi baru lahir ?

1. Karena Bayi Baru Lahir lebih mudah sakit. Jika sakit, akan cepat menjadi berat dan serius dan dapat menyebabkan kematian pada bayi baru lahir.
2. Gejala sakit pada bayi baru lahir sulit dikenali.
3. Dengan mengetahui tanda bahaya bayi baru lahir, maka bayi akan cepat mendapat pertolongan dan bisa mengurangi angka kematian pada bayi.

### Waspadalah !!!!!

**Kenali segera tanda-tanda bahaya pada bayi anda**



**IMPLANT / SUSUK KB**  
Dipasang di lengan atas bagian dalam.

Ada yang berisi 2 batang dan 1 batang. Efektif selama 3 tahun.

- Mengandung hormon progesteron
- Tidak mengganggu produksi ASI
- Tidak mengganggu hubungan seksual
- Dapat dicabut setiap saat sesuai kebutuhan & kembali kesuburan cepat
- Dapat terjadi perubahan pola haid
- Dapat terjadi perubahan berat badan

**IUD (Intra Uterine Device) / SPIRAL**  
Spiral ditanam di dalam rahim untuk mencegah pertemuan sel telur dengan sperma

- Efektivitas tinggi
- Jangka panjang (8 – 10 tahun)
- Tidak mengganggu produksi ASI
- Tidak mengganggu hubungan seksual
- Tidak mempengaruhi berat badan
- Haid bisa lebih banyak

**KONTRASEPSI MANTAP (STERIL)**  
Khusus digunakan untuk pasangan suami istri yang benar-benar tidak menginginkan tambah anak lagi.

- Dilakukan dg cara pembedahan(bisa bius lokal)
- Harus dilakukan oleh dokter terlatih
- Sangat efektif dan bersifat permanen
- Tidak ada efek samping
- Tidak ada perubahan fungsi seksual

Contoh: Metode Operatif Wanita (MOW)  
Metode Operatif Pria (MOP)



**Kapan harus ber-KB??**  
6 minggu setelah melahirkan  
Dalam 7 hari saat haid  
Setiap saat jika tidak hamil

**NO HUT KB  
2 Anak Cukup**

**Keluarga Berencana & KONTRASEPSI**



STIKES BINA SEHAT  
PPNI MOJOKERTO

Kedokteran Universitas Airlangga  
Bekerjasama dengan  
Puskesmas Swalankerto Surabaya  
2014

**APA sih KB itu??**

KB=Keluarga Berencana adalah suatu usaha untuk mengatur jumlah dan jarak antara kelahiran anak, guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga

**APA Saja Manfaatnya??**

- Menghindari kehamilan risiko tinggi
- Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
- Meringankan beban ekonomi keluarga
- Membentuk keluarga bahagia sejahtera

**Siapa yang harus ber-KB??**

Pasangan usia subur yaitu usia 15-49 tahun yang ingin menunda kehamilan, menjarangkan kehamilan, atau mengakhiri kehamilan

**Metode Kontrasepsi**  
merupakan cara, alat, obat-obatan yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan, antara lain:

1. Metode Laktasi
2. Kondom
3. Pil KB
4. KB suntik
5. Implant / Susuk
6. IUD / Spiral
7. Steril

**MAL (Metode Amenore Laktasi)**  
Metode KB yg cocok untuk ibu nifas. Syaratnya :

- menyusui bayi secara eksklusif setelah melahirkan (hanya ASI secara penuh, teratur, dan sesering mungkin)
- belum haid
- efektif hanya sampai 6 bulan

**KONDOM**  
Keuntungan:

- Efektif bila digunakan dg benar
- Tidak mengganggu ASI
- Murah & mudah didapat
- Mencegah penyakit menular seksual

Keterbatasan:

- Efektivitas tidak terlalu tinggi
- Agak mengganggu hubungan seksual
- Bisa terjadi alergi bahan dasar kondom

**PIL KB**

- ✓ Efektif bila digunakan dengan benar
- ✓ Tidak mengganggu hubungan seksual
- ✓ Harus diminum setiap hari

Terdapat 2 macam:

1. **PIL KOMBINASI** (Berisi 2 hormon yaitu estrogen dan Progesteron)
  - TIDAK untuk ibu menyusui
  - Contoh microgynon, mercilon, Diane, yasmin, dll
2. **MINI PIL** (Berisi 1 hormon yaitu Progesteron)
  - Tidak mengganggu ASI, COCOK untuk ibu menyusui
  - Dapat terjadi gangguan haid (siklus haid memendek/ memanjang, tidak haid, perdarahan bercak).
  - Contoh :excluton, microlut, dll

**KB Suntik**

- ✓ Efektivitas tinggi, efek samping sedikit
- ✓ Tidak mengganggu hubungan seksual

Terdapat 2 macam :

1. **Suntikan 1 Bulan**
  - Mengandung estrogen dan progesteron
  - Mengganggu produksi ASI
  - Harus datang setiap 1 bulan untuk suntik
2. **Suntikan 3 bulan**
  - Mengandung progesteron saja
  - Tidak mengganggu produksi ASI
  - Harus datang setiap 3 bulan untuk suntik
  - Dapat terjadi gangguan haid



### POSISI & TEKNIK MENYUSUI BAYI

Tanda-tanda teknik menyusui sudah baik dan benar:

1. Bayi dalam keadaan tenang
2. Mulut bayi terbuka lebar
3. Mulut dan dagu bayi menempel pada payudara
4. Sebagian besar areola memang tertutup oleh mulut bayi
5. Bayi Nampak pelat-pelat menghisap dengan kuat
6. Runging dan lengan bayi berada dalam satu garis

**INGAT !!**

Berikan ASI pada bayi dengan kedua payudara secara bergantian.

### Posisi Menyendawakan Bayi

Menyendawakan bayi setelah menyusui menghindari cegukan

### ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU NIFAS

- Kebersihan diri/personal hygiene
- Perawatan payudara
- Posisi & teknik menyusui bayi
- Posisi menyendawakan bayi

D<sup>3</sup>  
KEBIDANAN

### Kebersihan diri/ personal hygiene

Kebersihan diri membantu mengurangi sumber infeksi dan meningkatkan perasaan nyaman pada ibu dengan cara mandi yang teratur minimal 2 kali sehari, mengganti pakaian dan alas tempat tidur serta lingkungan dimana ibu tinggal. Jaga kebersihan diri secara keseluruhan untuk menghindari infeksi, baik pada luka jahitan maupun kulit.

1. Pakaian  
Sebaiknya pakaian terbuat dari bahan yang mudah menyerap keringat karena produksi keringat menjadi banyak dan digunakan pakaian yang agak longgar di daerah dada sehingga payudara tidak tertekan dan kering. Demikian juga dengan pakaian dalam, agar tidak terjadi iritasi lecet pada daerah sekitarnya akibat lochea.
2. Kebersihan rambut  
Setelah bayi lahir, ibu mungkin akan mengalami kerontokan rambut akibat gangguan perubahan hormone sehingga keadaannya menjadi lebih tipis dibandingkan keadaan normal. Jumlah dan lananya kerontokan berbeda antara satu wanita dengan wanita lain. Meskipun demikian, kebanyakan akan pulih setelah beberapa bulan. Cuci rambut dengan conditioner yang cukup, lalu menggunakan sisir yang lembut.
3. Kebersihan kulit  
Dalam minggu-minggu pertama setelah melahirkan, ibu akan merasakan jumlah keringat yang lebih banyak dari biasanya. Usahakan mandi lebih sering dan jaga agar kulit tetap kering.
4. Kebersihan vulva dan sekitarnya  
Perawatan luka perineum bertujuan untuk mencegah perembsihan. Perawatan luka perineum dapat dilakukan dengan cara mencuci daerah genital dengan air dan sabun setiap kali habis BAK/BAB yang dimulai dengan mencuci bagian depan baru kemudian daerah anus. Pembalut hendaknya diganti minimal 2 kali sehari.

### PERAWATAN PAYUDARA

#### MANFAAT

1. Menjaga kebersihan payudara
2. Melancarkan sirkulasi di payudara
3. Merangsang produksi ASI
4. Mencegah pembengkakan payudara

#### PERSIAPAN ALAT

1. Waskom berisi air hangat dan air dingin
2. Handuk kecil
3. Minyak kelapa/ Baby Oil

#### CARA PERAWATAN

##### CARA PERTAMA

1. Basahi kedua telapak tangan dengan Baby Oil atau minyak kelapa
2. Tempatkan tangan pada payudara kemudian lakukan gerakan memutar mengelilingi payudara ke arah luar
3. Ketika tangan kiri berada dibawah payudara dan kemudian angkat payudara sebentar dan tepuk-tepuk secara perlahan

##### CARA KEDUA

1. Tangan kanan membentuk kepakan tangan dengan buku-buku jari
2. Lakukan pengurutan dari pangkal ke ujung atau kearah puting susu dan merata keseluruhan payudara
3. Lakukan secara bergantian untuk payudara yang lain

#### CARA KETIGA

1. Langitkan dengan sisi tangan dan lakukan pengurutan dari pangkal ke ujung atau ke arah puting susu
2. Lakukan secara bergantian untuk payudara yang lain

#### CARA KEEMPAT

1. Cara yang lain dapat dilakukan dengan kedua tangan ke arah puting susu
2. Kedua jari di atas payudara dan jari yang lain menopang payudara
3. Lakukan massage/memijat berulang-ulang 25 x/d 30 kali

#### PERAWATAN TERAKHIR

1. Terakhir lakukan gerakan melintir puting susu sampai puting susu elastis dan kenyal
2. Kemudian cuci payudara dengan air hangat dan kompres payudara dengan handuk kecil yang sudah dibasahi dengan air hangat secara bergantian pada payudara yang lain selama 5 menit
3. Kemudian lanjutkan dengan kompres dingin dan diakhiri dengan air dingin
4. Ulangi secara bergantian sebanyak 3 kali pada setiap payudara
5. Kemudian lakukan pengeluaran ASI dan keringkan.

### IBU SIAP UNTUK MENYUSUI

Lakukan perawatan payudara setiap hari terutama sebelum menyusui.



Lampiran 11: Dokumentasi Kunjungan


**Kunjungan 1**




## Kunjungan 2



**Kunjungan 3**



### Kunjungan 4





## Lampiran 12: Lembar Bimbingan



**STIKES BINA SEHAT PPNI KABUPATEN MOJOKERTO**  
**PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN**  
 Jalan Raya Jabon Km 6 Mojoanyar, Mojokerto

**LEMBAR BIMBINGAN LTA**

NAMA : PRI BULAN NURMAYANTI  
 NIM : 201702031  
 PEMBIMBING I : LIDA KHALIMATUS SA'DIYAH, S.SiT.,M.Kes  
 JUDUL : ASUHAN KEBIDANAN PADA NY. X  
 DARI MASA NIFAS, NEONATUS DAN KB



NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF
1	15-11-19	BAB 1 - Pendahuluan = isi menyesuaikan dengan asuhan COC. Data justifikasi tidak perlu diurai secara detail kaitkan dengan asuhan COC - Manfaat, tujuan menyesuaikan - Perbaiki dan lanjutkan	
2	27-11-19	BAB 1 - Latar belakang koreksi isi dan kaitkan dengan COC - Yang akan diberikan asuhan/ penyuluhan, dikoreksi - Perbaiki dan lanjutkan	
3	7-02-20	BAB 2 - Diperbaiki sesuai asuhan LTA yang diberikan - Edit penulisan - Lengkapi daftar pustaka	
4	11-02-20	BAB 2 - Edit penulisan - Lanjut BAB 3	
5	12-02-20	BAB 2: Lengkapi rencana asuhan BAB 3: POA asuhan	
6	13-02-20	BAB 2: Lengkapi teori BBL dan KB Edit penulisan Lengkapi literatur dan daftar pustaka	



**STIKES BINA SEHAT PPNI KABUPATEN MOJOKERTO**  
**PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN**  
 Jalan Raya Jabon Km 6 Mojoanyar, Mojokerto

**LEMBAR BIMBINGAN LTA**

NAMA : PRI BULAN NURMAYANTI  
 NIM : 201702031  
 PEMBIMBING 1 : LIDA KHALIMATUS SA'DIYAH, S.SiT.,M.Kes  
 JUDUL : ASUHAN KEBIDANAN PADA NY. X  
 DARI MASA NIFAS, NEONATUS DAN KB



NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF
7	17-02-20	- Cek isi - Cek Penulisan - Siapkan sidang proposal	
8	18-02-20	ACC sidang proposal	



**STIKES BINA SEHAT PPNI KABUPATEN MOJOKERTO**  
**PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN**  
 Jalan Raya Jabon Km 6 Mojoanyar, Mojokerto

**LEMBAR BIMBINGAN LTA**

NAMA : PRI BULAN NURMAYANTI  
 NIM : 201702031  
 PEMBIMBING 2 : HENI FRILASARI, SST.,M.Kes  
 JUDUL : ASUHAN KEBIDANAN PADA NY. X  
 DARI MASA NIFAS, NEONATUS DAN KB



NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF
1	12-11-19	- Penjelasan pembuatan latar belakang - Perhatikan untuk introduction (masalah utama) - Justifikasi mengerucut	
2	15-11-19	- Jelaskan untuk cakupan data kepersetaan KB  - Data untuk pembanding baik dari profil dinkes atau jurnal  - Manfaat dibedakan ada 2	
3	4-01-20	- Solusi tentang COC : Hasil dari jurnal atau referensi  - Dapus dilengkapi	
4	5-02-20	- BAB 2 : Asuhan untuk KB, tambahkan referensi asuhan di setiap aspek asuhan  - Lanjutkan untuk konsep dokumentasi asuhan	
5	10-02-20	- Tambahkan managemen varney  - Perbaiki penatalaksanaan di semua aspek  - Waktu penelitian  - Pertimbangkan kerangka kerja	



**STIKES BINA SEHAT PPNI KABUPATEN MOJOKERTO**  
**PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN**  
 Jalan Raya Jabon Km 6 Mojoanyar, Mojokerto

**LEMBAR BIMBINGAN LTA**

NAMA : PRI BULAN NURMAYANTI  
 NIM : 201702031  
 PEMBIMBING 1 : HENI FRILASARI, SST.,M.Kes  
 JUDUL : ASUHAN KEBIDANAN PADA NY. X  
 DARI MASA NIFAS, NEONATUS DAN KB



NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF
6	12-02-20	- Cek ulang untuk penatalaksanaan setiap asuhan - Perbaiki dan lengkapi jadwal asuhan	
7	14-02-20	- Perbaiki kerangka asuhan - Cek pada jadwal asuhan - Cek referensi - Lengkapi lampiran	
8	15-02-20	- Prinsip ACC BAB 1,2,3 - Siapkan PPT - Siap uji proposal	





**STIKES BINA SEHAT PPNI KABUPATEN MOJOKERTO**  
**PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN**  
 Jalan Raya Jabon Km 6 Mojoanyar, Mojokerto

**LEMBAR REVISI UJIAN PROPOSAL LTA**

Proposal Skripsi ini telah diujikan,

**Judul Proposal** : Asuhan Kebidanan Pada Ny X Pada Masa Nifas, Neonatus,  
 Dan KB Di Puskesmas Wilayah Kabupaten Mojokerto




**Nama Mahasiswa** : PRI BULAN NURMAYANTI

**NIM** : 201702031

**Tanggal Ujian** : 29 Februari 2020



Dengan Revisi Sebagai Berikut :

No	Nama Penguji	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan
1	<b>Penguji I:</b>  <b>Asirotul Ma'rifah, SST., M.Kes</b>	1. Perbaiki halaman dan daftar singkatan 2. Bab 1 tidak harus didahului dengan COC 3. Munculkan fenomena pada introduction dan sistematika latar belakang 4. Tambahkan leaflet atau SOP untuk kunjungan 5. Jadwal asuhan COC keterangannya dihilangkan dan warnanya diganti warna hitam	6/3/2020  
2	<b>Penguji II:</b>  <b>Lida Khalimatus S, S.SiT., M.Kes</b>	1. Menghilangkan program pemerintah pada solusi 2. Cek kembali penulisan 3. Pada lampiran kunjungan nifas, tambahkan kunjungan neonatus dan KB.	 5/3/20
3	<b>Penguji III:</b>  <b>Heni Frilasari, SST., M.Kes</b>	1. Cek judul samakan dengan buku panduan 2. Sistematisasikan lampiran	5/2020 



**STIKES BINA SEHAT PPNi KABUPATEN MOJOKERTO**  
**PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN**  
 Jalan Raya Jabon Km 6 Mojoanyar, Mojokerto

**LEMBAR BIMBINGAN LTA**

NAMA : PRI BULAN NURMAYANTI  
 NIM : 201702031  
 PEMBIMBING 1 : LIDA KHALIMATUS SA'DIYAH, S.SiT.,M.Kes  
 JUDUL : ASUHAN KEBIDANAN PADA NY. R  
 DARI MASA NIFAS, NEONATUS DAN KB



NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF
1	9-04-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuaikan hasil pemeriksaan dengan penatalaksanaan</li> <li>- Perbaiki pemilihan kata pada penulisan terutama penatalaksanaan</li> </ul>	
2	11-05-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi hasil penatalaksanaan harus dicantumkan</li> <li>- Penatalaksanaan yang memberikan HE harus ada leafletnya</li> <li>- Cek penulisan, spasi dan jarak</li> </ul>	
3	28-05-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cek penulisan dari awal sampai akhir</li> <li>- Minimalikan kesalahan ketik</li> <li>- Gunakan bahasa formal dan konsisten</li> <li>- Bab 5 berisi fakta, teori dan opini. Opini harus kaya kata, lebih kreatif dan rasional</li> <li>- Bab 6 mengacu pada bab I</li> </ul>	
4	8-06-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perhatikan kembali penulisan dari awal hingga akhir</li> <li>- Gunakan kata yang tepat pada penatalaksanaan</li> <li>- Lengkapi leaflet</li> <li>- Lengkapi lampiran terutama catatan ibu nifas &amp; bayi baru lahir diisi setiap kunjungan</li> </ul>	



**STIKES BINA SEHAT PPNI KABUPATEN MOJOKERTO**  
**PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN**  
 Jalan Raya Jabon Km 6 Mojoanyar, Mojokerto

**LEMBAR BIMBINGAN LTA**

NAMA : PRI BULAN NURMAYANTI  
 NIM : 201702031  
 PEMBIMBING 1 : LIDA KHALIMATUS SA'DIYAH, S.SiT.,M.Kes  
 JUDUL : ASUHAN KEBIDANAN PADA NY. R  
 DARI MASA NIFAS, NEONATUS DAN KB



NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF
5	9-06-2020	- Lampiri lembar konsultasi sesuai hasil konsultasi - Siapkan ujian sidang akhir	


**STIKES BINA SEHAT PPNI KABUPATEN MOJOKERTO**
**PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN**

Jalan Raya Jabon Km 6 Mojoanyar, Mojokerto

**LEMBAR BIMBINGAN LTA**

NAMA : PRI BULAN NURMAYANTI  
 NIM : 201702031  
 PEMBIMBING 2 : HENI FRILASARI, SST.,M.Kes  
 JUDUL : ASUHAN KEBIDANAN PADA NY. R  
 DARI MASA NIFAS, NEONATUS DAN KB



NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF
1	9-04-2020	- Konsul BAB 4 - Disesuaikan dengan logbook	
2	5-05-2020	- Revisi BAB 4 - Perbaiki BAB 4 - Cek kembali penatalaksanaan	
3	20-05-2020	- Perbaiki data subyektif - Penatalaksanaan diperbaiki - Prolog sesuaikan dengan pemeriksaan sebelumnya - Lanjut BAB 5	
4	08-06-2020	- Tambahkan etiologi pada putting lecet - Pada BAB 5 sesuaikan isi fakta, teori dan opini - Sesuaikan teori dengan BAB 2	
5	09-06-2020	- Revisi BAB 6 - BAB 6 menyesuaikan BAB 1	
6	10-06-2020	- ACC sidang LTA	





**STIKES BINA SEHAT PPNI KABUPATEN MOJOKERTO**  
**PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN**  
 Jalan Raya Jabon Km 6 Mojoanyar, Mojokerto

**LEMBAR REVISI UJIAN LTA**

Proposal Skripsi ini telah diujikan,

**Judul Proposal** : Asuhan Kebidanan Pada Ny."R" Pada Masa Nifas, Neonatus,  
 Dan KB Di Wilayah Kerja Puskesmas Bangsal  
 Kabupaten Mojokerto

**Nama Mahasiswa** : PRI BULAN NURMAYANTI


**NIM** : 201702031

**Tanggal Ujian** : 17 Juni 2020



Dengan Revisi Sebagai Berikut :

No	Nama Penguji	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan
1	<b>Penguji I:</b>  Asirotul Ma'rifah, SST., M.Kes	1. Cek penulisan, spasi dan jarak 2. Ringkasan mengacu pada Imrad 3. Pada BAB 3 sesuaikan lokasi dan waktu 4. BAB 3 sesuaikan data primer, sekunder dan tersier sesuai realita 5. Tambahkan sub bahasan sendiri mengenai keterbatasan 6. Pada tabel jadwal kunjungan tidak perlu diberi warna 7. Kunjungan 1 tidak perlu diberi prolog 8. Tambahkan nyeri luka jahitan pada keluhan kunjungan pertama masa nifas 9. Penatalaksanaan berisi implementasi dan evaluasi tidak perlu dijelaskan karena sudah ada di BAB 2 10. Prolog berisi tentang pemeriksaan yang lalu, terapi dan HE yang diberikan 11. Penatalaksanaan yang sudah diberikan dikunjungi sebelumnya tidak perlu diulang dikunjungi berikutnya, cukup memastikan saja	

		<p>12. Kunjungan melalui daring sesuaikan dengan realita tidak perlu memakai data obyektif karena tidak melakukan pemeriksaan.</p> <p>13. Tambahkan penatalaksanaan pada masa pandemi</p> <p>14. Pada penatalaksanaan KB tambahkan inform choice dan inform concent</p> <p>15. Pada BAB 5 fakta dan teori diopinikan bukan saran dari peneliti</p> <p>16. BAB 6 saran bagi partisipan harus aplikatif atau yang bisa dilakukan</p>	
2	<p><b>Penguji II:</b></p> <p><b>Lida Khalimatus S, S.SiT., M.Kes</b></p>	<p>1. Perbaiki waktu pada BAB 3</p> <p>2. Asuhan harus tetap memperhatikan teori</p> <p>3. Asuhan harus dibedakan pada masa nifas yang normal dengan adanya pandemi.</p> <p>4. Cek kembali penulisan</p> <p>5. Gunakan bahasa yang benar pada pemberian asuhan</p>	
3	<p><b>Penguji III:</b></p> <p><b>Heni Frilasari, SST., M.Kes</b></p>	<p>1. Cek kembali penulisan dan tanda baca</p> <p>2. Tambahkan teori kunjungan nifas yang mengacu pada buku KIA</p> <p>3. Jelaskan keterbatasan pada kunjungan pertama.</p> <p>4. Lengkapi analisa data pada kunjungan 1 neonatus.</p> <p>5. BAB 5 opinikan sesuai teori dan fakta.</p>	