

## **ABSTRAK**

### **ASUHAN KEPERAWATAN JIWA DENGAN MASALAH HALUSINASI PADA PASIEN SKIZOFRENIA DI PUSKESMAS TARIK SIDOARJO**

**Oleh :ARISKA NOVITA SARI**

Setiap orang akan mengalami masalah psikososial. Apabila seseorang tidak mampu dalam menyelesaikan tekanan yang terjadi pada dirinya dalam jangka waktu yang lama maka dapat menyebabkan skizofrenia. Orang yang mengalami skizofrenia akan muncul tanda mudah marah dan depresi, halusinasi. Salah satu gejala yang paling terlihat adalah halusinasi mendengar yang tidak nyata. Tujuan dari asuhan keperawatan ini adalah mampu menganalisa asuhan keperawatan pada klien yang mengalami halusinasi pendengaran pada jurnal penelitian yang diperoleh. Metode yang digunakan adalah studi literatur. Dalam menganalisis kasus yang diperoleh dari 2 jurnal menggunakan variabel klien skizofrenia dengan halusinasi pendengaran. Pengkajian data ditemukan data klien dengan halusinasi pendengaran seperti bicara, ketawa sendiri, marah tanpa sebab, mengarahkan telinga ke arah tertentu, menutup telinga, mendengar suara atau kegaduhan, mendengar suara yang mengajak bercakap, mendengar suara yang menyuruh melakukan sesuatu yang berbahaya. Kemudian menetapkan diagnosa. Kemudian membuat intervensi SP 1 BHSP, mengenali isi halusnasi, SP 2 dan SP 3 mengontrol halusnasi, SP 4 patuh minum obat. Implementasi dilakukan 3 hari dengan hari pertama melakukan BHSP, hari kedua mengajarkan klien mengontrol halusinasi, hari ketiga mengajarkan klien patuh minum obat. Fokus pemberian intervensi pada klien halusinasi adalah BHSP, reinforcement postif, memberikan tanggapan positif pada hal kecil bisa membuat Klien menjadi lebih percaya pada perawat dan lingkungan yang mendukung penyembuhan klien. Semua hal yang dilakukan ditujukan pada klien dapat mengontrol halusnasinya dengan klien menghardik suara halusinasinya dan patuh minum obat.

**Kata kunci : Halusinasi, Pendengaran, Skizofrenia**

## **ABSTRACT**

### **Nursing Care with HALUSINATION PROBLEMS IN SKIZOFRENIA PATIENTS IN SIDOARJO PUBLIC HEALTH CENTER**

**By: ARISKA NOVITA SARI**

Everyone will experience psychosocial problems. If a person is unable to resolve the pressure that is exerting on him for a long time then it can cause schizophrenia. Schizophrenics will show signs of irritability and depression, hallucinations. One of the most visible symptoms is hallucinations that are not real. The aim of this nursing care is to be able to analyze nursing care for clients who have auditory hallucinations in the research journal obtained. The method used is the study of literature. In analyzing cases obtained from 2 journals using a schizophrenic client variable with auditory hallucinations. The study found client data with auditory hallucinations such as talking, laughing alone, getting angry for no reason, directing ears in a certain direction, closing ears, hearing sounds or sounds, hearing voices that invite conversation, hearing sounds that ask us to do something dangerous. Then set the diagnosis. Then for BHSP SP 1 intervention, recognize hallucinogenic content, SP 2 and SP 3 hallucinations, SP 4 compliance in taking medication. Implementation is carried out 3 days with the first day doing BHSP, the second day teaches the client to control hallucinations, the third day teaches the client to be obedient to take medication. The focus of giving intervention to the hallucinatory client is BHSP, positive reinforcement, giving a positive response to small things can make the Client become more trusting in the nurse and the environment that supports the client's healing. Everything that is done aims so that the client can control the hallucinations by rebuking the sound of hallucinations and obediently taking medication.

**Keywords:** Hallucinations, Hearing, Schizophrenia