

BAB 6

PENUTUP

6.1 Simpulan

Setelah penulis melaksanakan asuhan kebidanan secara komprehensif dari masa kehamilan sampai kontrasepsi dengan menggunakan pendokumentasian SOAP pada Ny. I , maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kunjungan kehamilan dilakukan 2 kali dan didapatkan hasil bahwa ibu hamil fisiologis.
2. Persalinan Ny. I dilakukan secara SC karena terjadi kala I memanjang sehingga tidak ada kemajuan persalinan dari pembukaan 2.
3. Kunjungan masa nifas dilakukan sebanyak 4 kali pada Ny. I di dapatkan keluhan nyeri luka jahitan SC dan bendungan ASI, sudah teratasi dengan pemberian HE.
4. Kunjungan neonatus dilakukan sebanyak 3 kali., tidak terdapat keluhan sehingga didapatkan hasil keadaan normal dan sesuai dengan teori.
5. Kunjungan pada masa KB, berjalan dengan baik sehingga sesuai dengan teori yang ada dan ibu memilih KB kondom.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi Partisipan

Diharapkan ibu untuk memberikan ASI eksklusif dan menyusui bayinya secara *on demand*, membawa bayi secara rutin ke Posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi serta mendapatkan imunisasi lengkap, ibu juga diharapkan untuk segera menggunakan KB efektif dengan efektivitas yang tinggi mengingat kelahiran secara *Sectio Caesarea Eracs* untuk mengatur jarak kelahiran dengan anak berikutnya.

6.2.2 Bagi Petugas Kesehatan

★ Melakukan kunjungan antenatal ke rumah ibu hamil yang tidak rutin melakukan ANC agar dapat memantau kesejahteraan ibu dan janin, mengadakan kelas ibu hamil dan senam hamil, mengikuti seminar dan pelatihan-pelatihan kebidanan agar meningkatkan ilmu dan pengetahuan guna meningkatkan mutu pelayanan agar dapat memberikan asuhan yang lebih baik sesuai dengan standar asuhan kebidanan.

6.2.3 Bagi Institusi pendidikan

Diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi mahasiswa dengan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana, literatur yang mutakhir yang mendukung peningkatan kompetensi mahasiswa sehingga dapat menghasilkan bidan yang berkualitas.

