

**Lampiran 1 Permohonan Menjadi Partisipan
Lampiran 2 Persetujuan Akseptor KB**

**PERSETUJUAN AKSEPTOR KB
(INFORMED CONCENT)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Setelah mendapatkan penjelasan dan mengerti sepenuhnya segala hal-hal yang berkaitan dengan alat kontrasepsi serta setelah kami sepakat berdua suami – istri, bersama ini kami menyatakan secara sukarela memilih kontrasepsi.....

Mojokerto, 02 Juni 2022

Yang Memberi Penjelasan

Mahasiswa

Calon Akseptor KB

(Triasih)

(.....)

Suami Akseptor KB

(.....)

Lampiran 4 Leaflet

Saat Asuhan Kehamilan

Tanda-tanda Ibu yang Akan Melahirkan

- ❖ Rasa sakit atau mules yang datang secara teratur yaitu sekitar setiap 10 menit atau lebih sering
- ❖ Rasa mules ini terjadi di perut bagian bawah
- ❖ Keluarnya lendir bercampur darah dari jalan lahir


Tanda-tanda Bahaya pada Saat Persalinan

- ❖ Air ketuban keluar sebelum tanda-tanda persalinan muncul
- ❖ Bayi tidak lahir 12 jam sesudah adanya tanda-tanda persalinan
- ❖ Perdarahan melalui jalan lahir yang diperkirakan lebih dari 2 gelas
- ❖ Demam tinggi



Sebelum tanda-tanda muncul dan mengganggu disaat persalinan maka suami atau pihak keluarga harus mempersiapkan segala sesuatu disaat menghadapi persalinan, diantaranya adalah:

- Donor darah, jika sewaktu-waktu diperlukan ibu
- Menanyakan pada bidan atau dokter kapan perkiraan tanggal persalinan
- Menyiapkan kendaraan jika sewaktu-waktu ibu dan bayi perlu segera dibawa ke rumah sakit
- Menyiapkan biaya untuk menghadapi persalinan



Pengertian


Persalinan adalah suatu proses dimana janin dan placenta keluar dari uterus, ditandai dengan peningkatan kontraksi rahim yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks serta keluarnya lendir darah dari vagina.

Macam-Macam Persalinan

1. Persalinan Normal : bayi lahir melalui vagina



2. Persalinan Abnormal (sesar, vacuum, forcep)



Faktor yang Mempengaruhi Persalinan

1. **Power (Tenaga)**
adalah tenaga yang dihasilkan oleh his atau kontraksi dan retraksi otot rahim, kontraksi otot – otot perut, kontraksi diafragma, dan aksi dari ligamen, dengan kerjasama yang baik dan sempurna.
2. **Passage (Jalan Lahir)**
Merupakan jalan lahir yang harus dilewati oleh janin terdiri dari rongga panggul, dasar panggul, serviks dan vagina. Syarat agar janin dan plasenta dapat melalui jalan lahir tanpa ada rintangan, maka jalan lahir tersebut harus normal.
3. **Janin**
Bagian yang paling besar dan keras dari janin adalah kepala janin. Posisi dan besar kepala dapat mempengaruhi jalan persalinan. Biasanya apabila kepala janin sudah lahir, maka bagian – bagian yang lain dengan mudah menyusul kemudian.
4. **Kondisi Psikologis Ibu**
Semakin Ibu siap dan memahami proses persalinan maka ibu akan semakin mudah bekerja sama dengan petugas kesehatan yang akan membantu proses persalinan.

Macam-macam Posisi Bersalin

1. **Posisi Miring**
Membuat ibu lebih nyaman dan efektif untuk meneran. Membantu perbaikan oksiput yang melintang untuk berputar menjadi posisi oksiput anterior. Memudahkan ibu beristirahat diantara kontraksi jika mengalami kelelahan dan mengurangi resiko terjadinya laserasi perineum.
2. **Posisi Jongkok**
Membantu mempercepat kemajuan kala II persalinan dan mengurangi rasa nyeri.
3. **Posisi Merangkak**
Meningkatkan oksigenasi bagi bayi dan bisa mengurangi rasa sakit punggung bagi ibu.
4. **Posisi Setengah Duduk**
Dengan posisi ini penolong persalinan lebih leluasa dalam membantu kelahiran kepala janin serta lebih leluasa untuk dapat memperhatikan perineum.

Saat Asuhan Persalinan

LIMA URUTAN PERILAKU BAYI SAAT MENYUSU PERTAMA KALI

Langkah	Perilaku yang teramati	Perkiraan waktu
1	Bayi beristirahat dan melihat	30-40 menit pertama
2	Bayi mulai mendecakkan bibir dan membawa jarinya ke mulut	40-60 menit setelah lahir dengan kontak kulit dengan kulit terus menerus tanpa terputus
3	Bayi mengeluarkan air liur	
4	Bayi menendang, menggerakkan kaki, bahu, lengan dan badannya ke arah dada ibu dengan mengandalkan indra penciumannya	
5	Bayi meletakkan mulutnya ke puting ibu	

Apa yang harus dilakukan dan dihindari pada IMD..?

Untuk Bayi:

1. Bayi yang menangis kuat tidak memerlukan isap lendir
2. Keringkan segera bayi, kecuali tangannya
3. Jangan melakukan isap lendir
4. Bayi dan ibu harus diselimuti untuk mempertahankan kehangatan di samping kontak kulit ke kulit
5. Tanda pemberian injeksi vitamin K, Hepatitis B, menimbang dan pengukuran bayi, membungkus bayi setelah IMD
6. Tunda memandikan bayi setelah 24 jam

7. Lanjutkan kontak kulit ke kulit sampai bayi selesai menyusui.

Untuk Ibu:

1. Gunakan obat analgesik atas indikasi saja
2. Jangan membasuh payudara sebelum bayi menyusui
3. Angkat kepala ibu dengan bantal untuk memfasilitasi kontak mata antara ibu dan bayi
4. Jangan memindahkan ibu dari ruang persalinan sebelum selesai menyusui dini



INISIASI MENYUSUI DINI



**(IMD)
INISIASI MENYUSUI
DINI**
memberikan ASI kepada bayi yang baru lahir

Manfaat IMD

Manfaat/keuntungan inisiasi menyusui dini bagi ibu dan bayi:

- Mempertahankan kehangatan bayi
- Mempercepat dan mengefektifkan kemampuan menyusui dan bayi
- Bayi mendapatkan kolostrum pada saat menyusui pertama. Kolostrum antibody konsentrasi tinggi (imunisasi) bayi jugamendapatkan koloni kuman yang aman dari ibu dimana akan memberikan perlindungan terhadap infeksi
- Membantu kontraksi uterus, pelepasan placenta yang lebih cepat, penurunan jumlah kehilangan darah pada ibu
- Menyebabkan kadar glukosa yang lebih baik pada beberapa jam setelah persalinan
- Pengeluaran mekanium lebih dini sehingga menurunkan intensitas uterus normal pada BBL
- Keberhasilan menyusui awal dan jangka panjang
- Memperbaiki peran dalam mempercepat perkembangan saraf bayi



Inisiasi menyusui dini berhubungan dengan komponen sentral, motorik dan neuroendokrin saraf, dimana semuanya secara langsung dan tidak langsung membantu bayi bergerak dan memfasilitasi kehidupannya dalam dunia yang baru.

- Penciuman, penglihatan dan membantu bayi untuk mendeteksi dan menemukan puting payudara
- Input yang didengar dan perabaan membuat bayi merasa aman dalam lingkungan yang mendukung untuk menyusui.

Pengertian IMD

adalah proses memberikan kesempatan bayi yang baru lahir untuk menyusui sendiri kepada ibunya dalam 1 jam pertama setelah bayi lahir.

Inisiasi menyusui dini terdiri atas 2 komponen utama, kontak kulit dan upaya menyusui (Sunkling)

- Kontak kulit ke kulit dini dan kesempatan untuk menyusui pada satu jam pertama setelah persalinan adalah dua hal yang sama pentingnya
- Bayi harus diletakkan di dada ibu dan diberikan kesempatan untuk menyusui secara dini. Minimal selama 60 menit setelah persalinan.

Saat Asuhan Nifas

Tanda-tanda Teknik Menyusui Anda Baik dan Benar :

- ❖ Bayi dalam keadaan tenang
- ❖ Mulut bayi terbuka lebar
- ❖ Bayi menempel betul pada ibu
- ❖ Mulut dan dagu bayi menempel pada payudara
- ❖ Sebagian besar aerola mammae tertutup oleh mulut bayi
- ❖ Bayi Nampak pelan-pelan menghisap dengan kuat
- ❖ Kuning dan lengan bayi berada pada satu garis.

INGAT..!!!

Berikan ASI pada Bayi dengan kedua payudara secara bergantian.

POSISI MENYUSUI

TEKNIK MENYUSUI YANG BENAR

Posisi menyusui yang benar

Pengertian

Teknik menyusui adalah suatu cara pemberian ASI yang dilakukan oleh seorang ibu kepada bayinya, demi mencukupi kebutuhan nutrisi bayi tersebut

Beberapa Posisi yang Tepat bagi Ibu untuk Menyusui:

1. Duduklah dengan posisi yang enak atau santai, pakailah kursi yang ada sandaran punggung dan lengan

2. Gunakan bantal untuk mengganjal bayi agar bayi tidak terlalu jauh dari payudara ibu.

Cara Memasukkan Puting Susu Ibu ke Mulut Bayi :

- ❖ Cuci tangan yang bersih dengan sabun, perah sedikit ASI dan oleskan di sekitar puting, duduk/berbaring dengan santai
- ❖ Bila dimulai dengan payudara kiri, letakkan kepala bayi pada siku bagian dalam lengan kiri, badan bayi menghadap ke badan ibu
- ❖ Lengan kiri bayi diletakkan di seputar pinggang ibu, tangan kiri ibu memegang pantat/paha kanan bayi
- ❖ Sangga payudara kiri ibu dengan empat jari tangan kanan, ibu jari di atasnya tetapi tidak menutupi bagian yang berwarna hitam (aerola mammae)
- ❖ Sentuhlah mulut bayi dengan puting payudara ibu
- ❖ Tunggu sampai bayi membuka mulutnya lebar
- ❖ Masukkan puting payudara secepatnya ke dalam mulut bayi sampai bagian yang berwarna hitam.

Teknik Melepaskan Hisapan Bayi

Setelah selesai menyusui kurang lebih selama 10 menit, lepaskan hisapan bayi dengan cara:

1. Masukkan jari kelingking ibu yang bersih ke sudut mulut bayi
2. Menekan dagu bayi ke bawah
3. Dengan menutup lubang hidung bayi agar mulutnya membuka
4. Jangan menarik puting susu untuk melepaskan.

Cara Menyendawakan Bayi setelah Minum Air Susu Ibu :

1. Sandarkan bayi di pundak ibu, tepuk punggungnya dengan pelan sampai bayi bersendawa
2. Bayi ditelungkupkan di pangkuan ibu sambil digosok punggungnya

Perlekatan benar (Perinisa,2004) **perlekatan salah (Perinisa,2004)**

Saat Asuhan Neonatus

4. JAUHKAN DARI BAHAYA

Perawatan bayi sehari-hari yang terakhir adalah menjauhkan anak dari zona berbahaya. Berikut poin penting dari area tersebut:

- Area ini, seperti sumur, kolam, sungai, atau jalan raya. Usahakan ada pembatas/pagar agar bayi tidak mengeksplorasi terlalu jauh.
- Hindarkan anak dari benda-benda yang bisa disangka sebagai makanan/minuman, seperti obat-obatan, racun tikus, serangga, minyak tanah, sabun, atau deterjen.
- Hindarkan pula dari benda-benda, seperti pisau, colokan listrik, kabel atau benda-benda panas, seperti kompor, setrika, dan termos air panas

TIPS MERAWAT BAYI

Merawat bayi baru lahir identik dengan kelelahan sepanjang hari. Beberapa hal berikut bisa diterapkan untuk mengelola tekanan saat merawat bayi baru lahir.

1. Menjaga kondisi Fisik

Meski merawat bayi baru lahir sering dikaitkan dengan kurang tidur, hindarilah mengonsumsi kafein atau makanan pengusir rasa kantuk lainnya. Tetaplah konsumsi makanan sehat, mencukupi kebutuhan air harian, dan pastikan selalu menghirup udara segar. Agar kondisi tetap bugar, tidurlah berbarengan dengan waktu tidur buah hati Anda. Mintalah pasangan untuk menggantikan posisi Anda saat malam hari juga bisa dilakukan. Selain itu, pastikan untuk sesekali mengajak bayi untuk menikmati hal-hal yang menjadi minat Anda. Kebiasaan sehari-hari yang baik bila diterapkan dapat membuat Anda lebih berenergi saat merawat bayi.

2. Jangan takut

Melihat mungil dan lucu nya buah hati, Anda dan pasangan mungkin merasa khawatir tidak mampu merawatnya dengan baik. Kecemasan mungkin akan berkurang jika hal tersebut dibicarakan bersama-sama. Anda bisa menguraikan ketakutan yang ada. Jangan takut dan tidak percaya diri terhadap rutinitas baru untuk si Kecil, seperti mengganti popok atau ketika menenangkan bayi.

3. Tunda dahulu pekerjaan lain

Jangan terlalu memaksakan diri untuk menjaga hal-hal yang biasa dilakukan sebelum kelahiran buah hati Anda. Membersihkan seisi rumah dan mencuci pakaian bisa ditunda dahulu agar tidak terlalu lelah saat merawat bayi baru lahir.

4. Jangan mengurung diri

Saat merawat bayi baru lahir jangan ragu untuk keluar rumah. Bayi yang rewel saat di dalam rumah, mungkin akan ceria saat diajak keluar rumah untuk sekadar berjalan-jalan menghirup udara segar.

5. Tahu kapan meminta bantuan

Masa kecil buah hati Anda tidak akan terulang dua kali. Oleh karena itu, nikmatilah masa-masa 'merepotkan' tersebut. Meski begitu, Anda harus tetap mengetahui batasan diri sendiri. Jika memang tekanan yang ada sudah terasa sangat berat, mintalah bantuan dari ahlinya. Anda bisa meminta bantuan kepada orang tua atau kepada dokter untuk mendapatkan tips merawat kesehatan bayi.

PERAWATAN BAYI SEHARI-HARI



Apa saja yang Harus Diperhatikan dalam Perawatan Bayi..?

1. KEBERSIHAN ANAK

Beberapa poin penting yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan sebagai bentuk perawatan bayi sehari-hari adalah sebagai berikut:

- Memandikan anak dengan air dan sabun sebanyak 2 kali dalam sehari. Gunakan air bersih dan sabun yang cocok untuk kulit bayi. Hal ini untuk menghindari bayi terkena infeksi atau iritasi kulit.



- Cucilah rambut bayi dengan sampo sebanyak 3 kali seminggu supaya rambut bayi tetap bersih, tidak gatal, dan terhindar dari infeksi kulit kepala.

- Sering-seringlah untuk membersihkan tangan bayi dengan air dan sabun atau tisu basah. Tisu basah yang digunakan tidak boleh memiliki bahan yang mengiritasi kulit bayi. Bayi masih dalam fase oral sehingga kebersihan tangan perlu dijaga untuk mencegah infeksi yang masuk.
- Jaga kebersihan telinga bayi. Tidak perlu dikorek-korek setiap hari. Cukup bersihkan dengan membasuh menggunakan air bersih saat anak mandi. Segera tanya petugas kesehatan apabila keluar cairan dari telinga.
- Guntinglah kuku tangan dan kaki jika sudah panjang. Selain kuku dapat menjadi tempat bakteri dan cacing, kuku yang panjang dapat



menyebabkan luka pada kulit akibat cakaran.

- Jagalah kebersihan pakaian, tempat makan minum, mainan, dan tempat tidur supaya anak terhindar dari kuman penyebab infeksi.



2. KEBERSIHAN MULUT



Perawatan gigi, gusi, lidah, dan seluruh rongga mulut adalah penting. Jika giginya belum tumbuh, bersihkan gusi dan lidah bayi tiap selesai menyusu dengan kain lembut yang dibasahi air matang hangat. Namun, tidak jarang ada bayi berusia 11 bulan sudah tumbuh gigi. Gigi tidak boleh dibiarkan begitu saja dan harus dirawat. Ajarkan anak untuk mengenal dan menyikat gigi dan lakukan pemeriksaan rutin setiap 3-6 bulan ke dokter gigi.

3. KEBERSIHAN LINGKUNGAN

- Jauhkan anak dari asap rokok, asap dapur, asap sampah, dan polusi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan gangguan saluran napas.
- Biasakan untuk buang air besar dan buang air kecil di WC supaya lingkungan tetap bersih dan tidak jadi sumber penyakit.
- Bersihkan rumah dari tumpukan sampah dan debu.
- Bungkus popok sekali pakai dengan plastik sebelum dibuang ke tempat sampah.
- Untuk daerah yang endemis malaria, demam berdarah, dll., gunakan kelambu saat tidur untuk bayi.

Saat Asuhan KB



6. Alat kontrasepsi alami (Kalender)
Metode ini menggunakan penghitungan masa subur wanita, dan menghindari berhubungan seks pada masa subur tersebut.

Kelebihan:
Murah.
Tidak menggunakan alat atau hormon.

Kekurangan:
Kurang efektif, kegagalan metode ini pada tahun pertama mencapai 20%.

7. KB Alamai (Menyusui)
Pada ibu yang menyusui anaknya secara eksklusif, pembuahan tidak dapat terjadi selama 10 minggu pertama, sehingga kehamilan dapat dicegah.

Kelebihan:
Sama seperti sistem kalender.

Kekurangan:
Kurang efektif. Biasanya pasangan yang menggunakan metode ini menunggu haid pertama setelah melahirkan untuk berhenti berhubungan seks, padahal masa pembuahan terjadi sebelum adanya menstruasi.



Keluarga Berencana



A

KB

PIL

B

KB

SUNTIK

C

KB

SPIRAL

D

KB

ALAMI

AYO KUT KB

2 Anak Lebih Baik

RENCANAKAN KEHIDUPAN KELUARGA YANG BAIK DENGAN MENGIKUTI PROGRAM KB UNTUK MENCAPAI KELUARGA BERKUALITAS

PENGERTIAN KB

Keluarga Berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Agar mendapat hal tersebut, maka dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan. (Sulistiyawati, Ari, 2011)

Menurut WHO 1970 adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk :

- ☉ Menghindari kelahiran yang tidak diinginkan
- ☉ Mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan
- ☉ Mengatur interval di antara kehamilan
- ☉ Mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri
- ☉ Menentukan jumlah anak dalam keluarga (dr. Hartanto, Hanafi, 2004)

JENIS-JENIS, CARA KERJA, KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN KB

1. Pil KB kombinasi progestin dan estrogen




Kelebihan:

- ☐ Mengurangi perdarahan saat menstruasi
- ☐ Mengurangi gejala PMS
- ☐ Membuat siklus haid lebih teratur
- ☐ Meningkatkan kepadatan tulang
- ☐ Mengurangi risiko penyakit kanker ovarium & endometrium, stroke, salpingitis, rematik

Kekurangan:

- ☐ Meningkatkan risiko hipertensi dan penyakit kardiovaskular
- ☐ Peningkatan berat badan
- ☐ Dapat mengganggu produksi ASI
- ☐ Tidak mengurangi risiko infeksi menular seksual

3. Implant



Alat kontrasepsi dengan cara memasukkan tabung kecil di bawah kulit pada bagian tangan yang dilakukan oleh dokter Anda.

Cara Kerja

- a) Mengentalkan lendir serviks
- b) Mengurangi proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi
- c) implantasi
- d) Menekan ovulasi



Efektifitas
Sangat efektif (kegagalan 0,2-1 kehamilan per 100 perempuan)

Keuntungan

- ☐ Daya guna tinggi
- ☐ Perlindungan jangka panjang
- ☐ Kesuburan cepat kembali
- ☐ Tidak memerlukan pemeriksaan dalam

Kerugian

- ☐ Membutuhkan tindakan insisi
- ☐ Tidak melindungi dari PMS
- ☐ Tidak dapat menghentikan pemakaian sendiri

TUJUAN PROGRAM KB

TUJUAN UMUM
Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang bahagia, sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera

TUJUAN KHUSUS
Menurunkan angka kelahiran setiap tahunnya

2. Kontrasepsi suntikan atau KB suntik

Kelebihan

- ☐ Tidak mengganggu hubungan seksual
- ☐ Tidak mengganggu produksi ASI
- ☐ Cocok digunakan bagi klien yang pelupa (lupa minum pil)

Kekurangan

- ☐ Kesuburan lama kembali
- ☐ Tidak melindungi dari PMS
- ☐ Kegemukan



4. Alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) atau IUD

Teknik kontrasepsi ini adalah dengan cara memasukkan alat yang terbuat dari tembaga ke dalam rahim.

Cara Kerja

- ☐ Menimbulkan reaksi peradangan lokal dalam endometrium kavum uteri sehingga menghambat terjadinya penempelan sel telur yang telah dibuahi ke dinding rahim.
- ☐ IUD diduga juga menghambat motilitas tuba sehingga memaksa sperma "berenang" melawan arus.

MANFAAT KB

Menurunkan angka kematian ibu
Mencegah terjadinya kanker uterus dan ovarium
memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kependudukan

Lampiran 5 dokumentasi KIA

Nomor Registrasi Ibu	: 20210903
Nomor Urut di Kohort Ibu	: Kd/05/2021
Tanggal menerima buku KIA	: 10-9-2021
Nama & No. Telp. Tenaga Kesehatan:	TRIASIH 085733029217

IDENTITAS KELUARGA	
Nama Ibu	: My Jeni NOVITACARI
Tempat/Tgl. Lahir:	: MR, 25-11-1986 /36 th.
Kehamilan ke	: II Anak terakhir umur: 10 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: Tidak Sekolah/SD/SMP/SMU/Akademi/Perguruan Tinggi*
Golongan Darah	: -
Pekerjaan	: IRT
No. JKN	: Fasilitas Kedungrari

Nama Suami	: Tn. Fero Setiawan
Tempat/Tgl. Lahir:	: MR, 9-2-1980
Agama	: Islam
Pendidikan	: Tidak Sekolah/SD/SMP/SMU/Akademi/Perguruan Tinggi*
Golongan Darah	: -
Pekerjaan	: Swasta

Alamat Rumah	: Dsn. Kedungrari RT-04 RW-02
	: Ds. Kedungrari
Kecamatan	: Kemlagi
Kabupaten/Kota	: Mojokerto
No. Telp. yang bisa dihubungi :	: 0857 8486 1611

Nama Anak	: Naywa Salsabila	L/P*
Tempat/Tgl. Lahir:	: MR, 29-4-2022.	
Anak Ke	: II dari II anak	
No. Akte Kelahiran:		

gkari yang sesuai

viii

CATATAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR

CATATAN HASIL PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR (Diisi oleh bidan/perawat/dokter)

JENIS PEMERIKSAAN	Kunjungan I (6-48 jam)	Kunjungan II (hari 3-7)	Kunjungan III (hari 8-28)
	Tgl: 1-5-2022	Tgl: 5-5-2022	Tgl: 29-5-2022
Berat badan (gram)	2900	2900	3000
Panjang badan (cm)	49	49	49
Suhu (°C)	36,8	36,8	37
Frekuensi nafas (x/menit)	38	40	40
Frekuensi denyut jantung (x/menit)	134	141	136
Memeriksa kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri	+	+	+
Memeriksa ikterus	+	+	+
Memeriksa diare	+	+	+
Memeriksa kemungkinan berat badan rendah dan masalah pemberian ASI/minum	+	+	+
Memeriksa status Vit K1	+	+	+
Memeriksa status imunisasi HB-0, BCG, Polio 1	+	+	+
Bagi daerah yang sudah melaksanakan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)	-	-	-
• SHK Ya / Tidak	-	-	-
• Hasil tes SHK (-) / (+)			
• Konfirmasi hasil SHK			
Tindakan (terapi/rujukan/umpan balik)			
Nama pemeriksa	TRIASIH	TRIASIH	TRIASIH

Pemeriksaan kunjungan neonatal menggunakan formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)

Lampiran 6 Dokumentasi Kunjungan



