

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Setelah diberikan intervensi yang sama yaitu *postural drainase* dan *clapping* didapatkan ada perubahan pada klien 2 dimana masalah bersihan jalan nafas tidak efektif dapat teratasi yang ditandai dengan RR 24x/menit dan bisa batuk efektif, namun klien 1 belum teratasi karena masih terdengar suara nafas tambahan ronchi di lobus kanan atas paru, hal ini disebabkan karena klien 1 masih bayi sehingga lebih sulit untuk melakukan batuk efektif untuk mengeluarkan sekret

5.2 Saran

5.2.1 Perawat

- 1) Melakukan asuhan keperawatan sesuai dengan SOP
- 2) Membantu dalam memenuhi kebutuhan dan perawatan klien
- 3) Meningkatkan kualitas asuhan

5.2.2 Rumah Sakit

Pihak rumah sakit diharapkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi hasil asuhan keperawatan

5.2.3 Institusi Pendidikan

Memberikan bekal kompetensi asuhan keperawatan agar mahasiswa siap terjun di masyarakat

5.2.4 Klien

- 1) Menghindari aktivitas yang berlebihan saat terjadi sesak nafas pada klien
- 2) Menghindari debu, alergen, polusi yang dapat mencetuskan bronkopneumonia
- 3) Menjaga kebersihan diri dan lingkungan secara periodik/berkala
- 4) Minum air putih yang banyak



