

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Lebih dari separuh penderita terjadi pada kelompok usia lansia sebanyak 42 responden (49,4%).
2. Paling banyak dari penderita tuberkulosis paru terjadi pada mayoritas laki-laki sebanyak 54 responden (63,5%).
3. Paling banyak penderita mengalami gizi kurang sebanyak 41 responden (48,2%).
4. Hampir seluruh penderita tuberkulosis paru yang datang berobat di UPT Puskesmas Puri Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa lebih dari separuh penderita sebanyak 29 responden mengalami TB paru adalah IRT/ tidak bekerja.
5. Pada umumnya tipe penderita tuberkulosis paru terbanyak yang ditemukan di UPT Puskesmas Puri Kabupaten Mojokerto merupakan penderita kasus baru.

5.2 SARAN

5.2.1 Bagi UPT Puskesmas Puri Kabupaten Mojokerto

Perlu diadakan penyuluhan penyakit TB paru pada masyarakat terutama di wilayah padat penduduk dan lingkungan yang kumuh.

5.2.2 Bagi Masyarakat

Kepada masyarakat diharapkan untuk mencegah penularan penyakit TB paru dengan cara menjaga lingkungan tetap sehat dan segera berobat jika terdapat gejala penyakit TB paru.

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas responden dan menambahkan beberapa faktor yang mempengaruhi resiko TB paru.