

RINGKASAN

ASUHAN KEBIDANAN PADA NY.R USIA 38 TAHUN G₃P₂A₀ DI DINOYO KECAMATAN JATIREJO KABUPATEN MOJOKERTO

Oleh: Fety Nur Wismarani

Asuhan Continuity of Care Continuity of Care (COC) merupakan dasar dari model praktik kebidanan yang menekankan pentingnya pelayanan yang menyeluruh, berkesinambungan, serta membangun hubungan kemitraan yang kuat antara bidan dan klien. Tujuan dari asuhan ini yaitu untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi serta pemantauan dari masa kehamilan, bersalin, nifas, neonatus dan KB, serta mendeteksi dini terhadap komplikasi. Dalam pendokumentasi asuhan COC menggunakan SOAP yang dilakukan pada Ny. R usia 38 tahun di Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. Asuhan ini dimulai dari 27 Februari 2026 sampai dengan 06 April 2026 yang dilaksanakan di Polindes, Puskesmas dan rumah Ny. R. Penulis melakukan kunjungan sebanyak 10x yaitu 1x di kehamilan, 1x di persalinan, 4x di masa nifas, 3x di neonatus, dan 1x di KB. Pada kunjungan 1x masa kehamilan tidak terdapat masalah. Akan tetapi pada proses persalinan ibu mengalami partus lama, yang kemudian dilakukan observasi tidak ada kemajuan pembukaan, sehingga ibu dirujuk ke RSI Sakinah. Pada kunjungan nifas pertama, ibu mengalami nyeri luka jahitan jalan lahir, penulis menyarankan untuk melakukan mobilisasi dan memenuhi kebutuhan nutrisi yang tinggi kalori dan protein untuk membantu mempercepat proses pemulihan. Sedangkan pada kunjungan nifas kedua hingga keempat tidak ada keluhan dan nifas berlangsung normal. Kunjungan neonatus dilakukan sebanyak 3x, pada kunjungan pertama ibu mengatakan tidak ada keluhan pada bayinya. Namun pada kunjungan kedua, ibu mengatakan bahwa bayinya tampak kuning pada bagian wajah, penulis menyarankan untuk diberikan ASI sesering mungkin dan menjemurnya di pagi hari selama 10-20 menit. Pada kunjungan ketiga dan keempat tidak ada keluhan pada bayinya. Dan pada kunjungan yang terakhir yaitu kunjungan KB ibu mengatakan akan melakukan KB suntik 3 bulan. Dalam pemberian pelayanan berkelanjutan ini tidak terdapat kesenjangan antara fakta dan teori yang ada. Dengan adanya pemantauan secara berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi penulis, partisipan serta bagi pembaca ataupun bagi pihak yang membutuhkan.

Kata kunci: COC, kehamilan, masa nifas, BBL, KB

SUMMARY

ASUHAN KEBIDANAN PADA NY.R USIA 38 TAHUN G₃P₂A₀ DI DINOYO KECAMATAN JATIREJO KABUPATEN MOJOKERTO

Oleh: Fety Nur Wismarani

Continuity of Care Continuity of Care (COC) is the basis of the midwifery practice model that emphasizes the importance of comprehensive, continuous services, and building a strong partnership between midwives and clients. The purpose of this care is to ensure the health of mothers and babies and monitoring during pregnancy, childbirth, postpartum, neonates and family planning, as well as early detection of complications. In documenting COC care using SOAP carried out on Mrs. R aged 38 years in Dinoyo Village, Jatirejo District, Mojokerto Regency. This care started from February 27, 2026 to April 6, 2026 which was carried out at the Polindes, Community Health Center and Mrs. R's house. The author made 10 visits, namely 1x during pregnancy, 1x during labor, 4x during postpartum, 3x in neonates, and 1x in family planning. At the 1x visit during pregnancy there were no problems. However, during labor, the mother experienced prolonged labor. Observations showed no progress in dilation, leading to a referral to Sakinah Islamic Hospital (RSI Sakinah). During the first postpartum visit, the mother experienced pain from the incisions from the birth canal. The author recommended mobilization and a high-calorie and protein diet to help speed recovery. There were no complaints during the second and fourth postpartum visits, and the postpartum period progressed normally. Three neonatal visits were conducted. During the first visit, the mother reported no complaints from her baby. However, during the second visit, the mother reported that her baby appeared jaundiced. The author recommended frequent breastfeeding and exposing the baby to the sun for 10-20 minutes in the morning. During the third and fourth visits, the baby reported no complaints. During the final visit, the mother announced that she would be taking a 3-monthly contraceptive injection. There is no gap between fact and theory in the provision of continuous care. Continuous monitoring provides benefits to the author, participants, readers, and those in need.

Keywords: COC, pregnancy, postpartum, newborn, family planning