

## **BAB 3**

### **METODE ASUHAN KEBIDANAN**

#### **1.1 Rancangan Asuhan**

Asuhan dengan pendekatan Continuity of Care (COC) Dimulai dengan fase kehamilan trimester III sampai pada fase KB, asuhan kebidanan yang diberikan kepada ibu dijadwalkan secara berkesinambungan. Empat kunjungan difokuskan pada masa nifas untuk memastikan involusi uterus normal, laktasi, pengasuhan anak, serta keadaan darurat dan komplikasi pascapersalinan.

Tiga kunjungan dilakukan untuk memberikan perawatan bayi baru lahir, dengan penekanan pada pemberian ASI dini, perawatan bayi baru lahir, dan perawatan tali pusat. Hingga ibu memutuskan untuk menggunakan kontrasepsi, layanan keluarga berencana, termasuk konseling, diberikan dalam satu kunjungan. Dari kunjungan tersebut dilakukan penilaian dengan menggunakan metode Varney dan dokumentasi dengan menggunakan metode SOAP.

#### **1.2 Subyek/Sasaran Asuhan**

Subyek sasaran dalam asuhan kebidanan diajukan kepada ibu hamil Trimester III yakni Ny “H” usia 24 tahun umur kehamilan 38 minggu.

#### **1.3 Lokasi dan Waktu**

##### **1.3.1 Lokasi**

Lokasi pemberian asuhan kebidanan secara berkesinambungan dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Tlogosadang Kabupaten Lamongan.

### **1.3.2 Waktu**

Kegiatan persiapan laporan tugas akhir serta pelaksanaan asuhan kebidanan hingga penyusunan laporan akhir dilakukan pada bulan Januari 2026 sampai dengan Maret 2026.

## **1.4 Teknik Pengumpulan Data**

Tiga kategori data digunakan dalam metode pengumpulan data untuk asuhan kebidanan COC, yaitu :

### **1.4.1 Data Primer**

Data primer dalam asuhan kehamilan yaitu diperoleh dengan melakukan wawancara observasi dan pemeriksaan fisik yang dilakukan pada ibu

### **1.4.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada. Dalam COC ini, informasi yang diperoleh dari pasangan atau anggota keluarga.

### **1.4.3 Data Tersier**


Data tersier Adalah data penunjang ,dalam COC ini data tersier didapatkan dari Informasi buku KIA.

## **1.5 Analisa Data**

Dalam analisis laporan COC ini menggunakan subjektif dan objektif ,yang di peroleh dari Deskripsi dan interpretasi teoritis digunakan untuk memeriksa data menggunakan dokumentasi SOAP dan manajemen kebidanan. Selain itu, asuhan yang diberikan kepada klien dari fase kehamilan hingga keluarga berencana dianalisis. Analisis dilakukan dengan membandingkan

luaran asuhan yang diberikan kepada pasien atau di lapangan dengan gagasan teoretis yang disajikan.

### 1.6 Kerangka Asuhan



Gambar 3. 1 Kerangka Asuhan Continuity of Care

### 1.7 Jadwal Asuhan

Berikut ini adalah frekuensi asuhan Continuity Of Care:

1. ANC : 1 kali
2. INC : 1 kali
3. PNC : 4 kali
4. Neonatus : 3 kali
5. KB : 1 kali

**Tabel 3. 1 Jadwal Asuhan Continuity Of Care**

| No | Uraian Kegiatan | Kunjungan | ANC               | INC               | Postpartum Minggu Ke |                   |   |                   |   |   |
|----|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---|-------------------|---|---|
|    |                 |           |                   |                   | 1                    | 2                 | 3 | 4                 | 5 | 6 |
| 1  | Ibu Hamil       | 1 kali    | $\frac{19}{01}26$ |                   |                      |                   |   |                   |   |   |
| 2  | Ibu Bersalin    | 1 kali    |                   | $\frac{18}{11}26$ |                      |                   |   |                   |   |   |
| 3  | Ibu Nifas       | KF 1      |                   |                   | $\frac{05}{02}26$    |                   |   |                   |   |   |
|    |                 | KF 2      |                   |                   | $\frac{10}{02}26$    |                   |   |                   |   |   |
|    |                 | KF 3      |                   |                   |                      | $\frac{18}{02}26$ |   |                   |   |   |
|    |                 | KF 4      |                   |                   |                      |                   |   | $\frac{04}{03}26$ |   |   |
| 4  | Neonatus        | KN 1      |                   |                   | $\frac{05}{02}26$    |                   |   |                   |   |   |
|    |                 | KN 2      |                   |                   | $\frac{10}{02}26$    |                   |   |                   |   |   |
|    |                 | KN 3      |                   |                   |                      | $\frac{18}{02}26$ |   |                   |   |   |
| 5  | KB              | 1 kali    |                   |                   |                      |                   |   | $\frac{04}{03}26$ |   |   |

Keterangan :

- : Kunjungan ANC
- : Bersalin
- : Kunjungan Nifas
- : Kunjungan Neonatus
- : Kunjungan KB