

Nursing News: Jurnal Ilmiah Keperawatan, 2(2), 71–79.

Sari, N., & Handayani, S. (2020). Pengaruh pelatihan klinis terhadap kepatuhan perawat dalam pelaksanaan prosedur invasif. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 8(1), 23–30.

Sarwono, S. (2017). *Psikologi sosial*. Jakarta: Rajawali Press.

Setiadi. (2018). *Konsep dan praktik penulisan riset keperawatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Setya, R. (2019). Profesionalisme dan kepatuhan tenaga kesehatan dalam praktik klinik. *Jurnal Manajemen Kesehatan*.

Siallagan, F. M. T., Roga, A. U., Mado, F. G., Adu, A., & Weraman, P. (2025). Kepatuhan perawat terhadap SOP pemasangan infus di unit gawat darurat: Studi cross-sectional di Rumah Sakit Umum di Kupang, Indonesia. *Jurnal Promotif Preventif*, 8(4), 807–818.

Subyantoro. (2018). Perilaku organisasi dalam pelayanan kesehatan. *Jurnal Administrasi Kesehatan*.

Tabik, A. D., Bakar, A., & Pratiwi, I. N. (2026). Nursing intervention for incidence phlebitis prevention in adult patient: A systematic review. Eduvest. *Journal of Universal Studies*, 6(1). <https://doi.org/10.59188/eduvest.v6i1.52374>.

Trifadhlina, Jannah, & Yullyzar. (2022). Hubungan kepatuhan perawat terhadap SOP pemasangan infus dengan kejadian phlebitis. *Jurnal Kesehatan*.

World Health Organization (WHO). (2016). *Report on healthcare-associated infections*. Geneva: WHO.

World Health Organization. (2020). *Patient safety: Global action on patient safety*. Geneva: WHO.

Yulifah Salistia Budi, et al. (2018). Hubungan tingkat kepatuhan perawat dalam menjalankan SOP pemasangan infus dengan kejadian phlebitis di RSUD Genteng Banyuwangi. *Jurnal Keperawatan*.

LAMPIRAN 1 Lembar Informasi Penelitian

LEMBAR INFORMASI PENELITIAN

Hubungan antara kepatuhan perawat dalam melakukan prosedur pemasangan kateter intravena dengan kejadian phlebitis di Mayapada Hospital Surabaya

Peneliti: Stepani Rita Yuliana

Instansi: Mayapada Hospital Surabaya

Tahun Penelitian: 2026

1. Judul Penelitian

Hubungan Kepatuhan Perawat dalam Pemasangan kateter intravena terhadap Kejadian Plebitis

2. Latar Belakang Penelitian

Pemasangan infus merupakan tindakan invasif yang sering dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Ketidakpatuhan dalam mengikuti prosedur pemasangan infus dapat meningkatkan risiko terjadinya plebitis. Plebitis berdampak pada ketidaknyamanan pasien, risiko infeksi, peningkatan biaya, dan memperpanjang lama rawat. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan perawat berhubungan dengan kejadian plebitis di unit perawatan.

3. Tujuan Penelitian

Mengetahui hubungan antara kepatuhan perawat dalam pemasangan infus terhadap kejadian plebitis pada pasien.

4. Manfaat Penelitian

- Menjadi dasar evaluasi kualitas pelayanan keperawatan.
- Meningkatkan kepatuhan dalam prosedur pemasangan infus.
- Menambah pemahaman tentang faktor risiko plebitis.

5. Prosedur Penelitian

Penelitian akan dilakukan melalui:

- Pengisian lembar identitas responden oleh perawat.
- Observasi kepatuhan perawat saat pemasangan infus sesuai SOP.
- Pengumpulan data terkait kejadian plebitis melalui catatan medis atau observasi langsung oleh peneliti.

- d. Data akan diolah dan dianalisis untuk melihat hubungan antara variabel kepatuhan dan plebitis.

6. Waktu dan Tempat Penelitian

- a. **Waktu:** 23 Januari 2025 s/d 27 Januari 2026
- b. **Lokasi:** Mayapada Hospital Surabaya

7. Risiko Penelitian


Tidak terdapat risiko fisik maupun psikologis.

8. Keamanan dan Kerahasiaan Data

- a. Semua data responden akan dijaga kerahasiaannya.
- b. Identitas tidak akan dicantumkan dalam laporan.
- c. Data hanya digunakan untuk keperluan akademik.

9. Hak Responden

- a. Berhak memperoleh penjelasan lengkap sebelum berpartisipasi.
- b. Berhak mengajukan pertanyaan terkait penelitian ini.



Stepani Rita Yuliana, Amd.Kep

LAMPIRAN 2 Pernyataan /Persetujuan Untuk Menjadi Responden

PERNYATAAN /PERSETUJUAN UNTUK MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa saya **telah menerima dan memahami penjelasan lengkap mengenai penelitian yang berjudul “Hubungan antara kepatuhan perawat dalam melakukan prosedur pemasangan kateter intravena dengan kejadian phlebitis di Mayapada Hospital Surabaya”**. Peneliti telah memberikan informasi kepada saya mengenai tujuan penelitian, manfaat yang dapat diperoleh, prosedur pelaksanaan, serta risiko dan hak-hak saya sebagai responden.

Saya memahami bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat kepatuhan perawat dalam pemasangan infus terhadap kejadian plebitis pada pasien. Saya juga telah diberitahu bahwa partisipasi dalam penelitian ini **bersifat sukarela**, tidak ada konsekuensi apa pun terhadap pekerjaan, penilaian, atau kedudukan saya.

Saya menyadari bahwa penelitian ini **tidak menimbulkan risiko fisik maupun psikologis**, serta seluruh informasi yang saya berikan akan dijaga kerahasiaannya. Identitas saya tidak akan dicantumkan dalam laporan penelitian dan hanya akan digunakan sebagai data akademik.

Dengan ini, saya **menyatakan bersedia seluruhnya** untuk berpartisipasi dalam penelitian ini sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan oleh peneliti. Saya memberikan persetujuan ini secara sadar, tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Peneliti

Pembuat Pernyataan

Stepani Rita Yuliana Amd.kep

()

LAMPIRAN 3 Kuesioner

KUESIONER HUBUNGAN KEPATUHAN PERAWAT DALAM MELAKUKAN PROSEDUR PEMASANGAN KATETER INTRAVENA DENGAN KEJADIAN PHLEBITISDI MAYAPADA HOSPITAL SURABAYA

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER :

1. Berilah tanda centang (✓) pada kolom jawaban yang disediakan dan isilah....
2. Pertanyaan yang kurang jelas, dapat ditanyakan kepada peneliti
3. Mohon menjawab semua pertanyaan, jangan sampai ada yang terlewatkan.

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. **Kode Responden:**
2. **Inisial Responden:**
3. **Usia:**
 - ☐ < 25 tahun
 - ☐ 25–30 tahun
 - ☐ > 30 tahun
4. **Jenis Kelamin :**
 - ☐ Perempuan
 - ☐ Laki-laki
5. **Pendidikan Terakhir:**
 - ☐ D3 Keperawatan
 - ☐ Ners (S1 Keperawatan + Profesi)
6. **Lama Bekerja sebagai Perawat:**
 - ☐ < 1 tahun
 - ☐ 1–3 tahun
 - ☐ >3 tahun
7. **Pelatihan Infus Terakhir Dikuti:**
 - ☐ < 1 tahun yang lalu
 - ☐ 1–2 tahun yang lalu
 - ☐ > 2 tahun yang lalu
 - ☐ Belum pernah mengikuti pelatihan
8. **Jenis Cairan yang di masukkan**
 - ☐ Iritan (antibiotik, Kcl, Dextrose > 10%, dll)
 - ☐ Non Iritan (Nacl, RL, Asering, dll)

LAMPIRAN 4 Lembar Observasi Kepatuhan Keperawatan

B. LEMBAR OBSERVASI KEPATUHAN PERAWAT

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER :

1. Berilah tanda centang (✓) pada kolom jawaban yang disediakan
2. Mohon menjawab semua pertanyaan, jangan sampai ada yang terlewatkan

No	Langkah	Dilakukan	Tidak Dilakukan
1	Persiapan alat (IV Catheter, Set Infus, dll.)		
2	Identifikasi pasien		
3	Jelaskan prosedur tindakan kepada pasien		
4	Jaga privasi klien		
5	Cuci tangan dengan 6 langkah		
6	Pilih vena lokasi penusukan		
7	Dekatkan alat-alat yang telah disiapkan		
8	Gantungkan botol infus di standar infus		
9	Tusukkan set infus dalam botol infus		
10	Isi chamber dan keluarkan udara yang ada di set infus		
11	Tentukan area lokasi pemasangan infus		
12	Lakukan fixasi vena dengan tourniquet		
13	Letakkan perlek kecil di bawah area infus		
14	Gunakan sarung tangan		
15	Dekontaminasi kulit dengan alkohol 70% / chlorhexidine 2% dan biarkan kering selama minimal 30 detik. Gunakan Teknik “tanpa sentuhan” untuk pemasangan setelah dekontaminasi		
16	Untuk pasien yang kurang tenang seperti pasien gelisah, pasien anak, minta asisten untuk menstabilkan anggota tubuh dengan memegang sendi di atas dan dibawah jika perlu		
17	Sudut penusukan pada 10-15 °atau antara 30-45°jika menggunakan panduan ultrasound		
18	Inseri vena yang telah ditentukan setelah darah terlihat, masukkan catheter secara perlahan sejauh 2-3mm		

19	Buka tourniquet dan sambungkan IV catheter dengan selang infus		
20	Alirkan cairan infus secara perlahan sambil observasi adanya pembengkakan atau tidak		
21	Tutup area insersi dengan transparan dressing, lalu pasang spalk pada pasien anak anak atau bayi		
22	Atur kembali tetesan infus sesuai dengan program terapi		
23	Lepaskan sarung tangan,tuliskan tanggal dan jam pemasangan di sticker,lalu tempelkan di atas transparent dressing dan chamber infus		
24	Rapikan pasien dan alat alat		
25	Ucapkan terima kasih		
26	Cuci tangan dengan 6 langkah		
27	Dokumentasikan prosedur pada formulir		
28	Hal-hal yang harus diperhatikan:		
	a. Perhatikan teknik aseptik		
	b. Pemilihan vena dimulai dari yang paling distal,bulat dan tidak bercabang		
	c.Untuk pasien yang terpasang spalk,fiksasi jangan terlalu ketat atau longgar		

KETERANGAN:

Nilai Kepatuhan:

>90% dikatakan patuh

<90% dikatakan tidak patuh

LAMPIRAN 5 Lembar Observasi Kejadian Phlebitis

C. LEMBAR OBSERVASI KEJADIAN PLEBITIS

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER :

1. Berilah tanda centang (✓) pada kolom jawaban yang disediakan
2. Mohon menjawab semua pertanyaan, jangan sampai ada yang terlewatkan.

Skor	Pertanyaan	Ya	Tidak
0	Tidak ada kemerahan/bengkak		
1	Nyeri ringan atau kemerahan di sekitar lokasi kanula		
2	Nyeri kemerahan dan pembengkakan di lokasi kanula		
3	Nyeri sepanjang kanul, kemerahan sekitar lokasi, bengkak		
4	Nyeri sepanjang IV canul, kemerahan sekitar lokasi , bengkak, vena terasa keras, disertai adanya pus		
5	Semua tanda jelas dan luas nyeri sepanjang IV kanul, kemerahan, pembengkakan, vena terasa keras, pireksia		

KETERANGAN:

Tidak Phlebitis

: 0

Phlebitis

: 1-5



**Tabulasi Data Demografi Kepatuhan Perawat Dalam Melakukan Prosedur
Pemasangan Kateter Intravena Dengan Kejadian Phlebitis
di Mayapada Hospital Surabaya**

No	Pasien	Responden	Usia (Tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan	Lama Bekerja	Pelatihan Infus	Jenis cairan yang diberikan
1	P1	R1	> 30 Tahun	Perempuan	Ners	7 Tahun	2025	Antibiotik
2	p2							NaCl
3	P3	R2	> 30 Tahun	Perempuan	Ners	11 Tahun	2025	KCL
4	P4							RL
5	P5	R3	> 30 Tahun	Perempuan	Ners	10 Tahun	2025	Antibiotik
6	P6							RL
7	P7	R4	> 30 Tahun	Laki-Laki	Ners	5 Tahun	2025	RL
8	P8							NaCl
9	P9	R5	> 30 Tahun	Perempuan	Ners	7 Tahun	2025	Antibiotik
10	P10							Asering
11	P11	R6	> 30 Tahun	Laki-Laki	D3 Keperawatan	15 Tahun	2025	Antibiotik
12	P12							NaCl
13	P13	R7	> 30 Tahun	Perempuan	Ners	10 Tahun	2025	Dextrose > 10%
14	P14							RL
15	P15	R8	> 30 Tahun	Laki-Laki	D3 Keperawatan	9 Tahun	2025	NaCl
16	P16							RL
17	P17	R9	> 30 Tahun	Perempuan	D3 Keperawatan	8 Tahun	2025	NaCl
18	P18							RL
19	P19	R10	> 30 Tahun	Perempuan	D3 Keperawatan	8 Tahun	2025	RL
20	P20							RL
21	P21	R11	> 30 Tahun	Perempuan	Ners	7 Tahun	2025	Antibiotik
22	P22							RL
23	P23	R12	> 30 Tahun	Laki-Laki	D3 Keperawatan	4 Tahun	2025	Antibiotik
24	P24							NaCl
25	P25	R13	> 30 Tahun	Laki-Laki	D3 Keperawatan	8 Tahun	2025	KCL
26	P26							RL
27	P27	R14	> 30 Tahun	Perempuan	D3 Keperawatan	12 Tahun	2025	Dextrose > 10%
28	P28							NaCl
29	P29	R15	> 30 Tahun	Laki-Laki	D3 Keperawatan	8 Tahun	2025	Antibiotik
30	P30							RL

Lampiran 7 Tabulasi Kepatuhan Perawat

Tabulasi Data Kepatuhan Perawat Dalam Melakukan Prosedur Pemasangan Kateter Intravena Dengan Kejadian Phlebitis di Mayapada Hospital Surabaya

No	Pasien	Resp	Pertanyaan																												Skor	Presentasi	Kategori
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1	P1	R1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	96%	PATUH
2	p2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	96%	PATUH
3	P3	R2	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	93%	PATUH
4	P4		1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	93%	PATUH
5	P5	R3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	96%	PATUH
6	P6		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	96%	PATUH
7	P7	R4	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	93%	PATUH
8	P8		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	96%	PATUH
9	P9	R5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	93%	PATUH
10	P10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	93%	PATUH
11	P11	R6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	96%	PATUH
12	P12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	93%	PATUH
13	P13	R7	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	93%	PATUH
14	P14		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	93%	PATUH
15	P15	R8	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	93%	PATUH
16	P16		1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	93%	PATUH
17	P17	R9	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	93%	PATUH
18	P18		1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	93%	PATUH
19	P19	R10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	93%	PATUH
20	P20		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	96%	PATUH

21	P21	R11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	93%	PATUH
22	P22		1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	93%	PATUH
23	P23	R12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	96%	PATUH
24	P24		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	96%	PATUH
25	P25	R13	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	93%	PATUH
26	P26		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	96%	PATUH
27	P27	R14	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	93%	PATUH
28	P28		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	96%	PATUH
29	P29	R15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	93%	PATUH
30	P30		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	96%	PATUH



[illegible]

Lampiran 9 Observasi Kejadian Phlebitis

Tabulasi Data Demografi Kepatuhan Perawat Dalam Melakukan Prosedur Pemasangan Kateter Intravena Dengan Kejadian Phlebitis di Mayapada Hospital Surabaya

Kode.Responden	Kepatuhan SPO	Kode Pasien	Tanggal Pasien	Phlebitis		
				2 hari Post Pemasangan Iv Kateter		
				skor 1-5=phlebitis		
				skor 0=tidak phlebitis		
				24/01/2026	25/01/2026	26/01/2026
R1	96%	P1	23/01/2026	0		
	96%	P2	23/01/2026	0		
R2	93%	P3	24/01/2026		0	
	93%	P4	23/01/2026	0		
R3	96%	P5	24/01/2026		0	
	96%	P6	23/01/2026	0		
R4	93%	P7	23/01/2026	0		
	96%	P8	24/01/2026		0	
R5	93%	P9	23/01/2026	0		
	93%	P10	23/01/2026	0		
R6	96%	P11	23/01/2026	0		
	93%	P12	24/01/2026		0	
R7	93%	P13	24/01/2026		0	
	93%	P14	25/01/2026			0
R8	93%	P15	24/01/2026		0	
	93%	P16	25/01/2025			0
R9	93%	P17	24/01/2026		0	
	93%	P18	23/01/2026	0		
R10	93%	P19	24/01/2026	0		
	96%	P20	24/01/2026		0	
R11	89%	P21	24/01/2026		1	
	93%	P22	24/01/2026		0	
R12	96%	P23	25/01/2026			0
	96%	P24	25/01/2026			0
R13	93%	P25	24/01/2026		1	
	96%	P26	24/01/2026		0	
R14	93%	P27	25/01/2026			0
	96%	P28	25/01/2026		0	
R15	93%	P29	25/01/2026			0
	96%	P30	25/01/2026			0

Lampiran 10 Distribusi frekuensi

Frequencies

Statistics

		Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Lama Bekerja	Pelatihan Infus Terakhir Diikuti	Pemasanan
N	Valid	15	15	15	15	15	
	Missing	0	0	0	0	0	

Frequency Table

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	> 30 Tahun	15	100.0	100.0	100.0

JenisKelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Perempuan	9	60.0	60.0	60.0
	Laki-Laki	6	40.0	40.0	100.0
	Total	15	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	D3 Keperawatan	8	53.3	53.3	53.3
	Ners	7	46.7	46.7	100.0
	Total	15	100.0	100.0	

PelatihanPemasananInfusTerakhirDiikuti

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-2 Tahun	15	100.0	100.0	100.0

Frequencies

Statistics

		Jenis Cairan Yang Dimasukkan		Kepatuhan Perawat	Kejadian Phlebitis
N	Valid	30		30	30
	Missing	0		0	0

Frequency Table

JenisCairanYangDimasukkan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Iritan (Antibiotik, KCL, Dextrose >10%)	11	36.7	36.7	36.7
	Non Iritan (Nacl, RL, Asering)	19	63.3	63.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

KepatuhanPerawat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Patuh	1	3.3	3.3	3.3
	Patuh	29	96.7	96.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

KejadianPhlebitis

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Phlebitis	28	93.3	93.3	93.3
	Phlebitis	2	6.7	6.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	



LAMPIRAN 11 Crosstabs

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Usia *	15	100.0%	0	0.0%	15	100.0%
Pelatihan Pemasanan Infus Terakhir Diikuti						
JenisKelamin *	15	100.0%	0	0.0%	15	100.0%
Pelatihan Pemasanan Infus Terakhir Diikuti						
Pendidikan *	15	100.0%	0	0.0%	15	100.0%
Pelatihan Pemasanan Infus Terakhir Diikuti						
LamaBekerja *	15	100.0%	0	0.0%	15	100.0%
Pelatihan Pemasanan Infus Terakhir Diikuti						

Usia * PelatihanPemasananInfusTerakhirDiikuti Crosstabulation Count

		Pelatihan Pemasanan Infus Terakhir Diikuti 1-2 Tahun	Total
Usia	> 30 Tahun	15	15
Total		15	15

JenisKelamin * PelatihanPemasananInfusTerakhirDiikuti Crosstabulation Count

		Pelatihan Pemasanan Infus Terakhir Diikuti 1-2 Tahun	Total
JenisKelamin	Perempuan	9	9
	Laki-Laki	6	6
Total		15	15

Pendidikan * PelatihanPemasananInfusTerakhirDiikuti Crosstabulation Count

		Pelatihan Pemasanan Infus Terakhir Diikuti 1-2 Tahun	Total
Pendidikan	D3 Keperawatan	8	8
	Ners	7	7
Total		15	15

LamaBekerja * PelatihanPemasananInfusTerakhirDiikuti Crosstabulation Count

		Pelatihan Pemasanan Infus Terakhir Diikuti 1-2 Tahun	Total
LamaBekerja	> 3 Tahun	15	15
Total		15	15

Crosstabs**Case Processing Summary**

	Cases Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Jenis Cairan Yang Dimasukkan * Kepatuhan Perawat	30	100.0%	0	0.0%	30	100.0%

JenisCairanYangDimasukkan * KepatuhanPerawat Crosstabulation**Count**

			KepatuhanPerawat		Total
			Tidak Patuh	Patuh	
Jenis Cairan Yang Dimasukkan Iritan (Antibiotik, KCL, Dextrose >10%)			1	10	11
		Non Iritan (Nacl, RL, Asering)	0	19	19
Total			1	29	30

Crosstabs**Case Processing Summary**

	Cases Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
JenisCairanYangDimasukkan * KejadianPhlebitis	30	100.0%	0	0.0%	30	100.0%

JenisCairanYangDimasukkan * KejadianPhlebitis Crosstabulation**Count**

			KejadianPhlebitis		Total
			Tidak Phlebitis	Phlebitis	
JenisCairanYangDimasukkan	Iritan (Antibiotik, KCL, Dextrose >10%)	11	2	11	
	Non Iritan (Nacl, RL, Asering)	17	0	19	
Total		28	2	30	

LAMPIRAN 12 Hasil Uji *Chi Square*

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
KepatuhanPerawat KejadianPhlebitis	*30	100.0%	0	0.0%	30	100.0%

KepatuhanPerawat * KejadianPhlebitis Crosstabulation

Count

		KejadianPhlebitis		Total
		Tidak Phlebitis	Phlebitis	
KepatuhanPerawat	Tidak Patuh	0	1	1
	Patuh	28	1	29
Total		28	2	30

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	(2-Exact sided)	Sig. (2-Exact 1-sided)
Pearson Chi-Square	14.483 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	3.122	1	.077		
Likelihood Ratio	5.996	1	.014		
Fisher's Exact Test				.067	.067
Linear-by-Linear Association	14.000	1	.000		
N of Valid Cases	30				

a. 3 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,07.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.571	.000
N of Valid Cases		30	