

RINGKASAN
ASUHAN KEBIDANAN PADA NY. J
DI POLINDES DS. WOTANSARI BALONGPANGGANG
GRESIK

Oleh :

Narayana Vonyathin Megananda

Asuhan kebidanan yang diberikan kepada Ny. J menerapkan prinsip Continuity of Care (COC), yaitu pendekatan pelayanan kebidanan yang berlangsung secara berkesinambungan sejak masa kehamilan, proses persalinan, masa nifas, perawatan bayi baru lahir, hingga pelayanan keluarga berencana. Pendampingan dilakukan terhadap Ny. J yang berusia 37 tahun melalui total 10 kali kunjungan, meliputi 1 kali kunjungan antenatal, pendampingan selama proses persalinan, 4 kali kunjungan masa nifas, 3 kali kunjungan neonatus, serta 1 kali pelayanan keluarga berencana (KB). Pemantauan kehamilan dilaksanakan satu kali pada trimester III dan memperlihatkan kondisi fisiologis tanpa adanya penyulit. Namun, saat memasuki persalinan terjadi perubahan kondisi maternal sehingga tindakan sectio caesarea (SC) secara cito dilakukan karena Ny. J mengalami preeklampsia. Selanjutnya, evaluasi selama masa nifas dilaksanakan sebanyak empat kali. Pada kunjungan hari kedua, ibu mengeluhkan nyeri pada area luka operasi sebagai respons pascatindakan bedah. Adapun hasil pemantauan pada kunjungan berikutnya memperlihatkan proses pemulihan yang berlangsung baik, di mana kondisi Ny. J berkembang secara fisiologis dan tidak ditemukan keluhan maupun komplikasi yang bermakna. Tidak ada kekhawatiran yang muncul selama ketiga pemeriksaan neonatal tersebut, sehingga temuan tersebut konsisten dengan harapan. Selain itu, ibu memilih untuk melakukan suntikan sendiri setiap tiga bulan selama kunjungan keluarga berencana. Bidan harus mampu mempertahankan dan meningkatkan kompetensi mereka dalam memberikan perawatan kebidanan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan setelah penulis menerapkan manajemen kebidanan SOAP dan memberikan kesinambungan perawatan (COC) untuk Ibu J dari kehamilan hingga keluarga berencana. Menurut penulis, tidak ada perbedaan antara hasil fisiologis yang diamati di lapangan dan yang diprediksi untuk Ibu J.

Kata Kunci : Continuity of Care, Asuhan Kebidanan

**SUMMARY OF MIDWIFERY CARE FOR MRS. “J” AT THE
WOTANSARI BALONGPANGGANG VILLAGE POLINDUSTRIES
GRESIK**

**BY
NARAYANA VONYATHIN MEGANANDA**

Mrs. J was receiving Continuity Of Care (COC), a model of maternity care defined as comprehensive and continuous that accompanies women from pregnancy through childbirth and the postpartum period, newborn care, and family planning services. The author offered ongoing midwifery care to Mrs. J a 37 year old women, through 10 visits. This consistend of one antenatal, one childbirth care (or delivery), four postpartum visits (the interval was the completion visit after brith), three neonatal visits and one family planning visit. One antenatal visits was conducted during the third trimester for Mrs. J physiological pregnancy, and no problems were found. During labor, a CITO Cesarean Section was performed because Mrs. J experienced preeclampsia. Four postpartum visits were carried out. On day 2 Mrs. J complained of pain in the surgical wound, while visits 2,3 and 4 showed normal recovery with no complaints. No concerns were found during the three neonatal examinations, and fidings were consistent with expected outcomes. In addition, during the family planning visit, the mother choose to receive a 3 month injectable contraceptive. After applying the SOAP midwifery management and profiding continuity of care (COC) to Mrs. J from pregnancy to family planning, midwives must maintain and improve their competence in providing midwifery care according to midwifery service stadards. According to the outhor, there was no difference between the physiological outcomes obseverd in the field and those predicted for Mrs. J.

Keywords Continuity of care, Midwifery Care