

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

1. Tingkat kesadaran pada pasien di ICU yaitu stupor berdasarkan penilaian menggunakan FOUR Score.
2. Risiko mortalitas pada pasien di ICU yaitu risiko mortalitas sedang berdasarkan penilaian menggunakan REMS.
3. Terdapat hubungan yang signifikan dengan kekuatan sedang antara tingkat kesadaran dengan risiko mortalitas pada pasien di *Intensive Care Unit* RSI Sakinah Mojokerto dengan arah hubungan negatif semakin rendah tingkat kesadaran pasien maka semakin tinggi risiko mortalitasnya. Hal ini menjelaskan pentingnya penilaian secara dini untuk memperkirakan prognosis pada pasien dan menentukan intervensi berikutnya, juga merupakan data dasar untuk menilai kemajuan pemulihan atau kemungkinan komplikasi.

1.2 Saran

1. Bagi Instutisi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi dan literatur di bidang keperawatan gawat darurat, khususnya terkait

penggunaan alat ukur risiko mortalitas pada pasien yang dirawat di ruang intensif.

2. Bagi Rumah Sakit

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta memperluas pengetahuan mengenai identifikasi risiko mortalitas pada pasien yang dirawat di ICU. Oleh karena itu, perawat diharapkan mampu melakukan deteksi dini terhadap kondisi pasien, sehingga proses pengambilan keputusan klinis dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat, penatalaksanaan kegawatdaruratan menjadi lebih efektif, serta berkontribusi dalam menurunkan angka kematian akibat keterlambatan mengenali kondisi pasien yang kritis.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan melibatkan lebih banyak faktor yang memengaruhi risiko mortalitas, seperti lama perawatan di ICU, penggunaan ventilator mekanik, diagnosis utama, komorbiditas, skor APACHE II atau SOFA, status hemodinamik, serta respons terhadap terapi. Selain itu, penelitian multicenter dengan jumlah sampel yang lebih besar di beberapa rumah sakit diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan tingkat kesadaran dengan risiko mortalitas pada pasien kritis.