

## **BAB III**

### **METODE ASUHAN KEBIDANAN**

#### **3.1.Rancangan Asuhan dengan Pendekatan COC**

Pendekatan Continuity of Care diterapkan secara komprehensif dan berkesinambungan melalui rangkaian kunjungan yang sistematis yang diberikan dimulai dengan asuhan kehamilan hingga asuhan KB dengan rincian satu kali kunjungan ANC, satu kali kunjungan bersalin, empat kali kunjungan nifas, tiga kali kunjungan bayi baru lahir, dan satu kali kunjungan pelayanan KB. Dari kunjungan ini dilakukan evaluasi dan dokumentasi dengan metode SOAP

#### **3.2.Subyek/Sasaran Asuhan**

Subyek pada asuhan kebidanan ini adalah Ny. V umur 24 tahun dengan usia kehamilan 40 minggu kehamilan fisiologis dengan KSPR 2, persalinan normal fisiologis, nifas (post- partum) fisiologis dari 6 jam setelah persalinan hingga 29 masa nifas, dan asuhan neonatus fisiologis dari 6 jam setelah janin lahir hingga hari ke-29 tidak ada komplikasi yang terjadi dengan memperhatikan asuhan secara berkelanjutan dimulai dari masa kehamilan hingga KB.

#### **3.3.Pelaksanaan Asuhan**

Lokasi pemberian asuhan kebidanan secara *Continuity of Care* di puskesmas Puri kabupaten Mojokerto.

**Tabel 3.1 Tabel Pelaksanaan Asuhan**

| No. | Jadwal Asuhan | Kunjungan         | Tanggal Kunjungan |                                                           |                             |    |     |                                 |
|-----|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----|-----|---------------------------------|
|     |               |                   | Maret             |                                                           | April                       |    |     |                                 |
|     |               |                   | III               | IV                                                        | I                           | II | III | IV                              |
| 1.  | Masa Hamil    | 1 Kali            |                   | 11/03/2026                                                |                             |    |     |                                 |
| 2.  | Masa Bersalin | 1 Kali            |                   | 23/03/2026                                                |                             |    |     |                                 |
| 3.  | Masa Nifas    | 4 Kali            |                   | KF 1 (6 jam)<br>23/03/2026<br>KF 2 (3 hari)<br>26/03/2026 | KF 3 (8 hari)<br>31/03/2026 |    |     | KF 4 (28 hari)<br>16 april 2026 |
| 4.  | Masa Neonatal | 3 Kali            |                   | KN 1 (6 jam)<br>23/03/2026<br>KN 2 (3hari)<br>26/03/2025  | KN 3 (8 hari)<br>31/03/2026 |    |     |                                 |
| 5.  | Masa KB       | 1 Kali            |                   |                                                           |                             |    |     | 25/04/2026                      |
|     | <b>Total</b>  | 10 kali kunjungan |                   |                                                           |                             |    |     |                                 |

Keterangan :



: kunjungan pada masa hamil 1 kali



: kunjungan pada masa bersalin 1 kali



: kunjungan pada masa nifas 4 kali



: kunjungan pada masa neonatal 3 kali



: kunjungan pada masa KB 1 Teknik P

### 3.4. Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan laporan COC ini meliputi:

#### 3.4.1. Data Primer

Data primer dikumpulkan secara langsung melalui metode observasi, wawancara, diskusi terfokus, dan penyebaran kuesioner. Dalam laporan tugas akhir ini, data primer diperoleh khususnya melalui wawancara observasional dan pemeriksaan fisik pada ibu (Yanti, 2018).

### 3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung, yakni berasal dari sumber yang telah ada sebelumnya dan dicatat oleh orang atau lembaga lain, seperti dokumen, arsip, buku, laporan, atau keterangan dari orang terdekat. Dalam konteks *Continuity of Care* (CoC), data sekunder dalam laporan diperoleh melalui informasi yang diberikan oleh keluarga ibu (Yanti, 2018).


### 3.4.3. Data Tersier

Data tersier merupakan data pendukung yang memperkuat temuan dari data primer dan sekunder. Dalam konteks *Continuity of Care* ini, data tersier diperoleh dari buku KIA ibu, sebagaimana dijelaskan oleh (Ahyar et al., 2020)

### 3.5. Analisis


Dalam proses analisis tugas akhir COC di dapatkan dari hasil asuhan yang diawali dengan asuhan masa kehamilan, persalinan nifas, neonatus dan KB dengan memanfaatkan data subjektif dan data objektif dan kemudian akan di analisis dengan membandingkan antara kajian teori dengan asuhan yang telah diberikan.

### 3.6.Kerangka Asuhan



**Gambar 3.1 Kerangka Asuhan**

**Keterangan:**



**JHJ :dilaksanakan asuhan**